Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW



WILLKOMMEN ZU HAUSE

Kömmerling Unity

GENIESSEN SIE DEN AUSBLICK AUF MODERNES WOHNEN

Wenn Häuser Geschichten erzählen könnten, wären sie so spannend wie ein Thriller, so leidenschaftlich wie ein Liebesroman und so fantasievoll wie ein Kinderbuch. Ältere Gebäude liefern Stoff für Zeitreisestorys, neue inspirieren zu Abenteuern, die in ferner Zukunft spielen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte Ihres Hauses weiterschreiben. Sie soll von einem erfüllten Leben handeln, von Lachen und Gemeinschaft, von Wünschen, Träumen und Verantwortung. Und von Werten, die heute wichtiger sind denn je: Qualität, Langlebigkeit und Wohnkomfort.

Sie selbst spielen in dieser Geschichte die Hauptrolle. Es geht um Ihre Lebensqualität – und die der nachkommenden Generationen. Unser Beitrag dazu ist ein Fenster-, Tür- und Hebe-Schiebetürsystem, das Langlebigkeit, Qualität und modernes Design miteinander verbindet: Kömmerling Unity.





FÜR ALLE, DIE DESIGN EBENSO LIEBEN WIE QUALITÄT

Wenn es um Ihr Zuhause geht, spielen Design, Qualität und Wärmedämmung eine wichtige Rolle. Kömmerling Unity verbindet diese Eigenschaften in einem Hybridsystem, das die Vorteile von Kunststoff und Aluminium in einem modernen Fenster-, Tür- und Hebe-Schiebetürsystem vereint.

Kömmerling Unity basiert auf einer direkten, kraftschlüssigen Verbindung von Kunststoff- und Aluminiumrahmen. So werden die jeweiligen Materialeigenschaften in einem System kombiniert und für eine hohe Stabilität genutzt.

Zum ganzheitlichen Produktprogramm gehören das Fenster- und Türsystem Kömmerling 76 Unity und das Hebe-Schiebetürsystem Kömmerling PremiDoor 76 Unity.

Auf der Außenseite prägen Aluminium-Rahmen die moderne Optik. Je nach Ausführung können sie ohne sichtbare Fuge oder Naht gefertigt werden. Im Inneren bildet das Kunststoff-System Kömmerling 76 mit Mitteldichtung die Basis und trägt zu einer guten Wärmedämmung bei.

Entdecken Sie die Vielfalt von Kömmerling 76 Unity: Das Dreh-Kipp-Produktspektrum reicht von Fenstern über Terrassen- und Balkontüren bis hin zu Festverglasungen. Das System eignet sich sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte. Hochdämmende Profile tragen zu einer guten Wärmedämmung und einem angenehmen Raumklima bei. Gleichzeitig unterstützt Kömmerling 76 Unity eine moderne Architektur und überzeugt durch langlebige Materialien.

Typisch für Kömmerling 76 Unity ist das kubische Design mit eckigen Glasleisten und schmalen Profilansichten. Die klare Formensprache sorgt für eine moderne Optik und einen hohen Glasanteil. Dadurch gelangt mehr Tageslicht in die Räume und solare Energiegewinne können unterstützt werden.



- **Feste Kombination aus Kunststoff und Aluminium**
- **100 mm schmale Profilansichten**
- **3-fach-Verglasungen mit 36 bis 58 mm Dicke (Standard: 48 mm)**
- **Hohe Wärme- und Schalldämmung**
- **Hohe Stabilität und Statik**
- **Nahezu unbegrenztes Farbspektrum**

QUALITÄT MIT SYSTEM

Fortschrittliche Technologie. Durchdachte Lösungen. Hohe Qualität.

Kömmerling 76 Unity verbindet Design, Stabilität und Langlebigkeit in einem modernen Fenstersystem. Die Konstruktion ist bis ins Detail durchdacht: Die Mehrkammerprofile mit drei Dichtungsebenen tragen zu einer guten Wärmedämmung bei. So unterstützt das System eine hohe Energieeffizienz und sorgt für ein angenehmes Raumklima.



FORMVOLLENDET

Flächenbündig und harmonisch ausbalanciert: Bei dieser Variante liegen Fensterflügel und -rahmen auf einer Ebene, außen wie innen. Das Ergebnis sind kubisches Design und klare, elegante Linien.



STIMMIG

Bei dieser Variante ist die Scheibe rundum fest mit dem Flügel verklebt. Außen schließen Flügel, Rahmen und Scheibe flächenbündig ab und innen halbflächenversetzt. Optional ist innen auch eine flächenbündige Ausführung möglich.



SMART GELÖST

Bei der halbflächenversetzen Variante ist der Flügel auf der Außenseite leicht hinter dem Rahmen versetzt angeordnet. Innen schließt der Flügel vor dem Rahmen. Oder Sie entscheiden sich für eine flächenbündige Ausführung. Clever: Durch den eingeschobenen Dämmkeil im Rahmen wird ein exzellenter U_f-Wert von 1,0 W/(m²K) erreicht.

AUF EINEN BLICK

Mehr Design

Außen und innen können die Profile entweder halbflächenversetzt oder flächenbündig angeordnet werden. Bei flächenbündiger Anordnung sind die Profile auf einer Ebene. So entsteht ein puristisches, kubisches Design – ein Effekt, den eckige Design-Glasleisten noch verstärken.

Mehr Stabilität

Der Kunststoff- und der Aluminium-Rahmen sind fest miteinander verbunden, die Glaskanten können zusätzlich verklebt werden. Dadurch ist die Konstruktion noch stabiler und lässt viel Gestaltungsraum: Selbst Fenster mit großzügigen Glaselementen lassen sich mühelos realisieren.

Mehr Wärmedämmung

Hochdämmende Kunststoff-Profile tragen zu einer sehr guten Wärmedämmung bei. Bereits in der Standardausführung erreicht Kömmerling 76 Unity einen U_f-Wert von bis zu 1,0 W/(m²K).

Mehr Sicherheit

Der Kunststoff- und der Aluminium-Rahmen sind kraftschlüssig miteinander verbunden – ein zuverlässiger Schutz vor Einbruch. Darüber hinaus können Sie Fenster und Türen zusätzlich mit einbruchhemmenden Beschlägen und Lösungen absichern.

Mehr Pflegekomfort

Sowohl der Aluminium-Rahmen als auch das innenliegende Kunststoff-Profil lassen sich leicht reinigen. Aluminium ist witterungsbeständig und trägt dazu bei, dass die Außenoberfläche ihr hochwertiges Erscheinungsbild langfristig behält.

Mehr Ästhetik

Die nahtlose Eleganz wird auch von technisch notwendigen Aspekten nicht unterbrochen. Denn z. B. die Entwässerung verläuft bei Kömmerling 76 Unity verdeckt und benötigt deshalb keine Durchdringung des Aluminium-Rahmens.

Mehr Funktionalität

Sämtliche Komponenten von Kömmerling 76 Unity sind für hohe Belastungen ausgelegt und an besonders beanspruchten Stellen verstärkt. Dadurch tragen sie zu einer hohen Langlebigkeit und zuverlässigen Funktion im täglichen Einsatz bei.

Mehr Wohnkomfort

Die Fensterserie Kömmerling 76 Unity lässt sich mit unterschiedlichen Lüftungssystemen kombinieren. So kann ein angenehmes Raumklima unterstützt werden. Auch bei integrierter Lüftung bleibt die elegante Optik des Aluminium-Rahmens erhalten.


LEBEN SIE IHRE VISIONEN

Kömmerling PremiDoor 76 Unity

Großzügige Glasflächen. Fließende Übergänge zwischen Innen und Außen. Lichtdurchflutete Räume und Ausblicke, die den Wohnraum erweitern. Mit Kömmerling PremiDoor 76 Unity verbinden sich modernes Design, hoher Bedienkomfort und durchdachte Systemtechnik zu einer Hebe-Schiebetürlösung für zeitgemäßes Wohnen.

Kömmerling Unity verbindet Fenster-, Tür- und Hebe-Schiebetürsysteme zu einer harmonischen Systemlösung – für moderne Architektur und Wohnkomfort mit Weitblick.

DURCHDACHT BIS INS DETAIL



Bis zu 6 Meter breite und 2,60 Meter hohe Elemente schaffen großzügige Ausblicke und lichtdurchflutete Räume. Dank des kubischen Designs fügt sich das Hebe-Schiebetürsystem harmonisch in das Gesamtprogramm Kömmerling Unity ein. Kömmerling PremiDoor 76 Unity eignet sich sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte.

AUF EINEN BLICK

Mehr Stabilität
Die kraftschlüssige Verbindung von Kunststoff-Profilsystem und Aluminium-Rahmen macht Kömmerling PremiDoor 76 Unity äußerst belastbar.

Mehr Eleganz
Das flächenbündige Design auf der Außenseite zusammen mit dem durchgängigen Aluminium-Rahmen ohne Fugen oder Naht sorgt für eine elegante Optik.

Mehr Gestaltungsfreiraum
Für die Aluminium-Rahmen auf der Außenseite sind nahezu alle Farben möglich. Bei den Kunststoff-Profilen zur Rauminnenseite haben Sie die Wahl zwischen klassischem PVC-Weiß, folierter Holzstruktur, Unitönen und Metalloptik.

Mehr Sicherheit
Kömmerling PremiDoor 76 Unity lässt sich bequem mit Sicherheitsbeschlägen und anderen einbruchhemmenden Elementen ausstatten, und das bis Widerstandsklasse RC 2 (WK 2).

Mehr Witterungsbeständigkeit
Der Aluminium-Rahmen ist witterungsbeständig und farbstabil. Dadurch trägt er zu einer langen Lebensdauer und einem dauerhaft hochwertigen Erscheinungsbild bei.

Mehr Design
Schmale Profile von nur 100 mm Ansichtsbreite geben dem Licht viel Raum und verleihen eine puristisch-edle Optik. Kömmerling PremiDoor 76 Unity ist in unterschiedlichsten Abmessungen erhältlich, bis zu 6 Meter Breite x 2,60 Meter Höhe bei einer Bautiefe von 76 mm.

Mehr Energieeinsparung
Wir achten bei der Entwicklung unserer Produkte auf hohe Qualität und eine lange Lebensdauer. Gute Wärmedämmeigenschaften können dazu beitragen, den Energiebedarf für Heizen und Kühlen des Gebäudes zu reduzieren.

Mehr Wärmedämmung
Dank der 5-Kammer-Konstruktion und der Mitteldichtung tragen die Türen zu einer guten Wärmedämmung bei und erreichen einen U_f-Wert von bis zu 1,5 W/(m²K).

Mehr Glasvielfalt
Verglasungen oder spezielle Funktionsgläser sind bis max. 58 mm möglich.

Mehr Bedienkomfort
Der ausgefeilte Hebe-/Roll-Mechanismus ermöglicht komfortables Öffnen und Schließen ohne großen Kraftaufwand.

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

Technische Änderungen vorbehalten! Bestell-Nr. 24 11 14 0318 | 0726.SRD