MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

СЕРИЯ 80

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА WIDE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ


Профильные системы "МЕЛКЕ" изготавливаются методом коэкструзии с использованием вторичного сырья во внутреннем слое, который может отличается от стандартного белого цвета внешнего слоя. При сварке угловых соединений данных профилей возможен незначительный выход внутреннего слоя наружу. Рекомендуется переработчикам при изготовлении конструкций использовать специальный перманентный маркер белого цвета для закрашивания сварного шва.


Створка 08311



М 1:1


Армирование






М 1:2

Импост 08312




М 1:1

Армирование




М 1:2

Рама 08310



М 1:1


Армирование






М 1:2

Сборочный чертёж



М 1:1

Сборочный чертёж



М 1:1


MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ 80 СЕРИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ


Профильные системы "МЕЛКЕ" изготавливаются методом коэкструзии с использованием вторичного сырья во внутреннем слое, который может отличается от стандартного белого цвета внешнего слоя

Доборный профиль 20-80 арт. №07069



М 1:1

Доборный профиль 40-80 арт. №07068





М 1:1

CO-EX слой


Армирование

35x20мм







Соединитель / Арт.№07412



M 1:1


Эркерная труба 80мм арт.№07476






М 1:1


Адаптер трубы эркера арт.№07475



М 1:1

Угловой соединитель 90° арт.№07474






M 1:1


MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

ШТУЛЬП 80

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ


Штульп / Арт.№07477





М 1:1

Сборочный узел




М 1:1

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

ШТАПИКИ


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Штапики Melke




Арт.№2982

Двухкамерный стеклопакет




Арт.№2981

Однокамерный стеклопакет




Арт.№3124

Однокамерный стеклопакет



Арт.№3358

Однокамерный стеклопакет




Арт.№3123

Однокамерный стеклопакет

Подходят для систем оконных профилей: REHAU, BRUSBOX, MONTBLANC


Внимание переработчиков! При использовании данных штапиков необходимо учитывать размеры внешнего уплотнения и толщину стеклопакета.

Штапики Melke



Арт.№2982/007

Двухкамерный стеклопакет



Арт.№2983/015

Однокамерный стеклопакет

Подходят для систем оконных профилей GUTWERK


Внимание переработчиков! При использовании данных штапиков необходимо учитывать размеры внешнего уплотнения и толщину стеклопакета.

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Универсплльный соединитель / Арт.№2134



М 2:1

Сборочный узел




М 1:1

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

НАЛИЧНИК 50

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Наличник 50 арт.№2133




М 2:1

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

РУЧКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Ручка арт. №XXXXXX




M 1:1

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

ПОДОКОННИК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Подоконник




М 1:3

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Подставочный профиль / Арт.№561013



М 2:1

MELKE
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

СЕРТИФИКАТЫ

ФЦС
СТРОЙ СЕРТИФИКАЦИЯ

Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации

«ФЦС-стройсертификация»

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
за Рег. № РОСС RU.В1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

№ 003121

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС RU.В1447.ПР13.0144

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 16.12.2022 по 15.12.2025

ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные системы «МЕЛКЕ» (LITE 60, LITE 70, LITE 80, SMART, EVOLUTION, ART, CENTUM) для оконных и дверных блоков
ГОСТ 30673-2013
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.10.130

НАЗНАЧЕНИЕ для изготовления оконных и дверных блоков

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ - в соответствии с требованиями ГОСТ 30673-2013, конструкторской и технической документации

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 30673-2013 (IV тип)

КОД ТН ВЭД
3916 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛКЕ»
Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., стр. 15Г/2
ИНН 5029231137

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЛКЕ»
Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., стр. 15Г/2
тел./факс: 8 (495) 2600056

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: № 2047 от 02.09.2022 ИЛ «Стройполимертест», г. Москва, № RA.RU.22СМ39, № 108-08/2022, № 111-08/2022 от 08.12.2022 ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК», г. Обнинск, № ФЦС RU.В1447.02ИЦ19 от 12.03.2021; экспертного заключения № 77.24.13.П.002714.09.19 от 17.09.2019 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на транспорте во Внуково, № RA.RU.710045, г. Москва (профили поливинилхлоридные); сертификата соответствия № RU С-RU.ПБ09.В.00341/22 с 21.06.2022 ОС АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», № ТРПБ.RU.ПБ09, г. Москва (профили поливинилхлоридные); акта № 06-4174/13 от 13.12.2022 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой ООО «МЕЛКЕ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 1с

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Калугастройсертификация» Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный Центр качества в строительстве», № ФЦС RU.В1447.01ПР13 от 12.03.2021, Россия, 249038, г. Обнинск, Калужская обл., ул. Любого, д. 9а
Тел/факс: +7 (484) 396-85-82, (495) 739-89-09, www.stroyinf.ru; E-mail: mck@stroyinf.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА И.И. Гетманский

ЭКСПЕРТ Г.В. Кашникова

ООО «ЗНАК», Москва, 2021, «В», зак. № 9212.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00341/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛКЕ» (ООО «МЕЛКЕ»),
Адрес (место нахождения): 141006, Московская область, г. о. Мытищи, ш. Волковское, стр.15Г/2, кабинет 109,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141196, Московская область, г. о. Фрязино, г. Фрязино, проезд Окружной, д. 21, к. 3, ОГРН 1185029011133, ИНН 5029231137, Тел.: +7 (495) 260-00-56 (доб. 317), адрес электронной почты: kocel@melke.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛКЕ» (ООО «МЕЛКЕ»),
Адрес (место нахождения): 141006, Московская область, г. о. Мытищи, ш. Волковское, стр.15Г/2, кабинет 109,
Адрес производства продукции: 141196, Московская область, г. о. Фрязино, г. Фрязино, проезд Окружной, д. 21, к. 3, ОГРН 1185029011133, ИНН 5029231137.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные MELKE для оконных и дверных блоков артикулы: 1793, 1804, 2050, 2051, 2133, 2134, 2980/02, 2980/04, 2981, 2982, 2982/007, 2983/015, 2983/К505, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3123, 3124, 3270,3271, 3272, 3273, 3274, 3357, 3358, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 6854, 6855, 6856, 07000, 07065, 07066, 07067, 07068, 07069, 07108, выпускаемые по ГОСТ 30673-2013. Серийный выпуск.	код ОКПД2:	20.16.30
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	3916.20.000.0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1451/ТР от 20.06.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1152/22 от 20.05.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4:
группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	21.06.2022	по	20.06.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

Исх. от 06.09.2022 № 367/10-2

Генеральному директору
ООО «МЕЛКЕ»

Белкиной С.Н.

О долговечности ПВХ профилей

Уважаемая Светлана Николаевна!

В соответствии с договором № 10110-2(2022) от 07.06.2022 (протокол № 2047 от 02.09.2022 г) нами проведены сертификационные испытания ПВХ профиля системы «LITE 60», рама, артикул 3442, производства компании ООО «МЕЛКЕ», по ГОСТ 30673-2013 и по определению долговечности по ГОСТ 30973-2002 на период 40 условных лет эксплуатации в умеренном климате РФ.

На основании протокола №2047 от 02.09.2022 г. считаю возможным распространить результаты испытаний по ГОСТ 30673-2013 и по долговечности (ГОСТ 30973-2002) на аналогичные ПВХ профили других систем: «LITE 70», «LITE 80», «SMART», «EVOLUTION», «ART» и «CENTUM», выпускаемых по ГОСТ 30673-2013 на том же предприятии из одного и того же материала, на одном и том же оборудовании, по одной и той же технологии.

Директор НИИСФ РААСН И.Л.Шубин

Исполнитель: Богомолова Л.К.
Тел.: 8-499-488-79-90

Research Institute of Building Physics Russian Academy of Architecture and Construction Sciences (NIISF RAACS)
Россия, 127238, Москва, Локомотивный пр., д.21, тел.: +7 495 482 4076, факс: +7 495 482 4060, niisf@niisf.ru, www.niisf.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.24.13.П.002714.09.19 Дата 17. 09. 2019 г.

На основании заявления № 02512 от 12.08.2019
.Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 12.08.2019 по 17.09.2019

Наименование продукции: **Профили поливинилхлоридные систем "Melke" для оконных и дверных блоков**

Организация-изготовитель: **Общество с ограниченной ответственностью "МЕЛКЕ"**
Адрес: 141006, Московская обл, Мытищи г, пер. 2-Й Рупасовский, литер 3, кабинет 109 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **Общество с ограниченной ответственностью "МЕЛКЕ" (ИНН:5029231137 , ОГРН:1185029011133)**
Адрес: 141006, Московская обл, Мытищи г, пер. 2-Й Рупасовский, литер 3, кабинет 109 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: **ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ГОСТ 30673-2013, заявление, протокол испытаний, технические и эксплуатационные характеристики, макет этикетки, контракт, копии регистрационных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Поливинилхлорид**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ62) №38.2784 от 22.08.2019 г.**

000125

ООО «Н-Т-ГРАФ», г. Москва, 2019 г., уровень В

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	0	2
Дибутилфталат мг/м3	менее 0,04	0,1
Диоктилфталат, мг/м3	менее 0,01	0,02
Хлористый водород, мг/м3	менее 0,04	0,1
Формальдегид, мг/м3	менее 0,01	0,01

Область применения: **Для изготовления оконных и дверных блоков**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Профили поливинилхлоридные систем "Melke" для оконных и дверных блоков соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Врач (врачи) **Сорокин Д. В.**

И.О. Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом **Сорокин Д. В.**

Главный врач, Руководитель (заместитель) органа инспекции **Иванов В.Ю.**

77.24.13.П.002714.09.19 от 17.09.2019

А 322624

XXXXXXX