REHAU
Unlimited Polymer Solutions

REHAU BLITZ NEW

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Возможны технические изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия


REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Содержание

Профили коробок 2
Профили импостов / поперечин 4
Профили створок 5
Профили для безимпостных окон 6
Детали для механических соединений, аксессуары 8
Профили для организации примыкания к полу 10
Шаблоны 11
Армирование 12
Список артикулов 14
Таблица стандартных цветов 16
Условные обозначения 17

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 56


1555009

486


1565009

12


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 20

	1245536
	1,5
Ix	2
Iy	0,42
	6




35 x 20

	1239583	**1261709 @**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	1261831@	**1261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 62


1555019

486


1565019

12


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 20

	1245536
	1,5
Ix	2
Iy	0,42
	6




35 x 20

	1239583	**1261709 @**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	1261831@	**1261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин



Импост 76


1555039

480


1565039

12


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 20

	1245536
	1,5
Ix	2
Iy	0,42
	6




35 x 20

	1261831@	**1261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	1245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6




35 x 20

	1239583	**1261709@**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z55


1555029

480


1565029

12


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35,5 x 28

	1244546
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6




35 x 27,5

	1244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28

	1244516	**1244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28


	1244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон



Штульп 60
1541140
1541360 @
36




	1864940
	1865650
	1835181




30 x 10


	1252924@
	2
Ix	1,3
Iy	0,2
	6



Ниппель под шуруп,
ASA
1264230
1000




Колпачок торцевой профиля упорного
ASA
1222727 @
1222737 @
50



Внутренний нащельник на стык
в окне со штульпом
1560950
72
1595220 @
36

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост 60


1554230

1564230


36




1864940	
1865650	
1835181	



1835171	




1330101 1003	
1330101 1004	



25 x 25

	1255894	1261787@
	2	3
lx	1,5	1,8
ly	1,5	1,8
	6	6



Колпачок торцевой ложного импоста

ASA


1229107

1229117


100

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений, аксессуары




Механический соединитель импоста 76
Цинковое литьё
1348187
100



Соединитель импоста 76
TPE
1348656
100




Заглушка импоста 76
PA
1317321
100




Фальцевый вкладыш BLITZ New
PP
1317322
1000

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений, аксессуары




Механический соединитель импоста 78 универсальный
1247167
2




Профиль фиксирующий
1261699
36



Шуруп 6,3 x 70 (ISO 7049), сталь оцинкованная
1260633
250




Шуруп 4,2 x 120 (ISO 7049), сталь оцинкованная
1207679
100




Шуруп 4,2 x 60 (ISO 7050), сталь оцинкованная
1231917
100

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для организации примыкания к полу




Торцевой колпачок порога
ASA
1348000
1348001
10




Порог для санации,
(установка на готовый пол)
1260000
6



Слезник
1227848
6




Уплотнение дверное
SR
1865070
50



Порог для новостроек,
(установка в стяжку)
1264001
6

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для установки мех. соединителей BLITZ New

1318501


1



Шаблон для сверления отверстий в наплавах ПВХ профилей

1318550

1



Шаблон дверной универсальный (для сверления отверстий крепления порогов 1260000/1264001)






1326651 @

1

Начало поставок: май 2018






REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

	№ арт.		Ix	Iy
	**1245536**	1,5	2,0	0,42
	**1261831@**	1,5	2,5	0,56
	1261841	2	3,1	0,69
	**1245526**	2,5	4,2	0,89
	**1239583**	1,5	2,3	0,98
	1261709@	2	2,9	1,2
	**1244546**	2	2,2	1,3

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

	№ арт.		Ix	Iy
	**1244506**	1,5	2,5	1,1
	**1244516**	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7
	**1244536**	2	5,0	2,0
	**1252924@**	2	1,3	0,2
	**1255894**	2	1,5	1,5
	1261787@	3	1,8	1,8

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
1207679	Шуруп 4,2 x 120 (ISO 7049)				200	9
1222727@	Колпачок торцевой профиля штульпа 60, правый				50/1000	6
1222737@	Колпачок торцевой профиля штульпа 60, левый				50/1000	6
1227848	Слезник	6	6708			10
1229107	Колпачок торцевой ложного импоста 60, правый				100/700	7
1231917	Шуруп 4,2 x 60 (ISO 7050)				100	9
1229117	Колпачок торцевой ложного импоста 60, левый				100/700	7
1239583	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6/504				12
1244506	Армирование 35x27,5x1,5 мм	6/504				13
1244516	Армирование 35x27,5x1,5 мм	6/504				13
1244526	Армирование 35x28x1,5 мм, с 1 загибом	6/504				13
1244536	Армирование 35x28x2 мм, с 1 загибом	6/300				13
1244546@	Армирование 35x28x2 мм, с 2 загибами	6/300				12
1245526	Армирование 35,5x28x2 мм	6/300				12
1245536	Армирование 35 x 20x1,5 мм	6/300				12
1252924@	Армирование штульпа 29x10x2 мм	6/300				13
1255894	Армирование 25 x 25 x 2 мм ложного импоста 60	6/300				13
1260000	Порог для санации	6		990		10
1260633	Шуруп 6,3 x 70 (ISO 7050)				250	9
1261699	Профиль фиксирующий	36				9
1261709@	Армирование 35x20x2 мм, замкнутое	6				12
1261787@	Армирование 25 x 25 x 3 мм ложного импоста 60	6/300				13
1261831@	Армирование 35 x 20x1,5 мм	6/300				12
1261841	Армирование 35 x 20x2 мм	6/300				12
1264001	Порог для новостроек	6		624		10
1264230	Ниппель под шуруп				1000	6
1317321	Заглушка импоста 76				100	8
1317322	Фальцевый вкладыш BLITZ New				1000	8
1318501	Шаблон для установки мех. соединителей BLITZ New				1	11
1318550	Шаблон для сверления отверстий в наплавах ПВХ профилей				1	11
1326651	Шаблон дверной универсальный				1	11
1330101 1003	Уплотнение притвора RAU-TUBE (чёрное)	500				5
1330101 1004	Уплотнение притвора RAU-TUBE (серое)	500				5
1348000	Торцевой колпачок порога правый	10			100	10
1348001	Торцевой колпачок порога левый	10			100	10
1348187	Механический соединитель импоста 76, цинковый				100	8
1348656	Механический соединитель импоста 76, TPE				100	8
1541140	Штульп 60	36	1152	1152		6
1541360@	Штульп 60, каширов.	36	1080	1080		6
1555009	Коробка 56		486			2

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
1555019	Коробка 62		480			3
1555029	Створка Z55		480			5
1555039	Импост 76		480			4
1560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом	72	4464	4464		6
1564230	Ложный импост 60, каширов.	36	432	432		7
1565009	Коробка 56, каширов.	12	480			2
1565019	Коробка 62, каширов.	12	480			3
1565029	Створка Z55, каширов.	12	480			5
1565039	Импост 76, каширов.	12	480			4
1595220@	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом (кашированный)	36	4104	4104		6
1835171	Уплотнение притвора двухлепестковое (белое)	200				2
1835181	Уплотнение штульпа (белое)	150				6
1864940	Уплотнение штульпа (чёрное)	300				6
1865070	Уплотнение дверное	50				10
1865650	Уплотнение штульпа (серое)	300				6
1865535	Уплотнение притвора из сотового каучука RAU-CELL (серое)	400				2
1884952	Уплотнение притвора из сотового каучука RAU-CELL (чёрное)	400				2

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов

дуб шеффилд коричн. 1691L	коричневый 16827	дуб шеффилд коричн. 1691L		1691	1691	1691	1691			
дуб шеффилд серый 1657L	коричневый 16827	дуб шеффилд серый 1657L		1657	1657	1657	1657			
дуб шеффилд серый 1657L	белый 159			1257	1257	1257	1257			
дуб шеффилд коричн. 1691L	белый 159			1291	1291	1291	1291			
рустикальный дуб 9638	белый 159			1622	1622	1622	1622	1722		
антрацит 4443	белый 159			1646	1646	1646	1646	1746		
рустикальный дуб 9638	коричневый 16827	рустикальный дуб 9638		1652	1652	1652	1652	1652		
морёный дуб 2 4914	белый 159			1642	1642	1642	1642	1742		
золотой дуб 7512	белый 159			1641	1641	1641	1641	1741		
махагон 9632	белый 159			1621	1621	1621	1621	1721		
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512		1384	1384	1384	1384	1184		
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632		1651	1651	1651	1651	1651		
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914		1656	1656	1656	1656	1656		
Пленка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Пленка внутри	Название	Коробка 56	Коробка 62	Створка Z55	Импост 76	Ложный импост 60		
			№ арт.	1565009	1565019	1565029	1565039	1564230		
										

REHAU BLITZ NEW
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

- Цвет черный
- Цвет серый
- Цвет белый
- Цвет кремово-белый
- Цвет коричневый
- Цвет карамельный
- Цвет зеленый
- Цвет красный
- Цвет серебристый
- Цвет любой
- Алюминий натуральный анодированный
- Алюминий неокрашенный
- Кашированное исполнение
- Окрашенное исполнение
- Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
- Толщина материала в мм
- Свариваемые уплотнения
- Несвариваемые уплотнения
- Установка уплотнений вручную
- Правое исполнение
- Левое исполнение
- @ Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
- Ix Момент инерции по оси X в см^4
- Iy Момент инерции по оси Y в см^4



- Приклеить ПВХ-клеем
- Уплотнить силиконом
- Уплотнить EPDM-массой
- Приклеить EPDM-клеем
- Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
- Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
- Шурупы с борголовкой
- Периметр профиля в мм
- Шаблоны

Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 555009) следует 3-значный номер варианта (например, 701), который присваивается как основным, так и дополнительным профилям.

Номер варианта состоит из 3 цифр:
1 цифра определяет вид упаковки
2 и 3 цифры - номер цвета.

1 цифра	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулке (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулке (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

2 и 3 цифры	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Пример:

XXXXXX ▭ - арт. в белом исполнении без уплотнений
36 - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX ▭ ▭ - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м
24

XXXXXX ▭ ▭ - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м
36

XXXXXX ▭ ▭ - арт. кашир. с черным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м
24

Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 555009 в SAP соответствует: 1555009.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты , например, 15550091720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.