REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

BRILLANT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Возможны технические изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Содержание

Профили коробок 2
Профили импостов / поперечин 11
Добавочные профили 14
Профили створок 17
Профили для безимпостных окон 30
Профили для среднеподвесных окон 35
Детали для механических соединений 36
Профили для примыкания к полу 41
Сварные угловые соединители 47
Шаблоны 50
Армирование 52
Список артикулов 59
Условные обозначения 63
Таблица стандартных цветов . . . . . a


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68
550000
599000
36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	237091@	**249934@**
	1,5	2
Ix	2,8	3,4
Iy	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76
550010 ▭ @
599010 @
36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




■	**864952**
□	**835171**
▒	**865530**




35 x 20

	245536
⟷	1,5
Ix	2,0
Iy	0,42
▭	6




35 x 20

	245526
⟷	2,5
Ix	4,2
Iy	0,9
▭	6



35 x 20

	261831@	**261841**
⟷	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
▭	6	6




35 x 34

	227167
⟷	2
Ix	2,7
Iy	3,9
▭	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76-2

550680


599680 @

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	237091@	**249934@**
	1,5	2
Ix	2,8	3,4
Iy	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6



35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35 x 34

	227167
	2
Ix	2,7
Iy	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76/80

550002


599002

24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	237091@	**249934@**
	1,5	2
Ix	2,8	3,4
Iy	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 98
550540 @
599540 @
24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 20

	245536
	1,5
Ix	2,0
Iy	0,42
	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,9
	6



35 x 20

	261831@	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 28 опционально

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка для санации 40

550570 ▭ @

599570 @

24


Коробка для санации 60

550550 ▭ @


599550 @

24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“



■	**864952**
▭	**835171**
■	**865530**




32 x 15

	283312@
⟷	1,5
Ix	1,5
Iy	0,41
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/40


550790 @

36


599790 @

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091@	**249934@**
	1,5	2
Ix	2,8	3,4
Iy	2,1	2,6
	6	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60 DK
550101 ▭ **@**
599101 **@**
36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




■	**864952**
□	**835171**
▒	**865530**




35,5 x 28

	244546@
⇥⇤	2
Ix	2,2
Iy	1,3
▭	6




35 x 28

	244536
⇥⇤	2
Ix	5,0
Iy	2,0
▭	6




35 x 28

	244506
⇥⇤	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
▭	6




35 x 28

	237091@	**249934@**
⇥⇤	1,5	2
Ix	2,8	3,4
Iy	2,1	2,6
▭	6	6



35 x 28

	244516	**244526**
⇥⇤	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
▭	6	6




35 x 28

	233134@
⇥⇤	1,5
▭	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/120


550001 @

24


599001 @

12

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091@	**249934@**
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28


	233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86
550020
599020
24




Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091@	**249934@**
	1,5	2
Ix	2,8	3,4
Iy	2,1	2,6
	6	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 120
550780 @
599780 @
12

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



60 x 40

	252754@	**221963@**
	2	3
Ix	9,9	13,6
Iy	18,5	25,7
	6	6




60 x 40

	227618@
	2
Ix	8,3
Iy	14,9
	6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин



Горбылек 68


550030

24


599030 @

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“



	864952
	835171
	865530




35 x 10

	261801
	2
Ix	1,8
Iy	0,22
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 54/70
(в комбинации со створкой 60)
550490 ▭ **@**
599490 **@**
24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



865910@




35 x 34

	227167
⟷	2
Ix	2,7
Iy	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили



Добавочный профиль 94 верхний


550380 ▭ **@**

24

599380 **@**


12

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“



35 x 20

	245536
⇥⇤	1,5
Ix	2,0
Iy	0,42
	6




35 x 28

	237091@
⇥⇤	1,5
Ix	2,8
Iy	2,1
	6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 110 нижний
(в комбинации с порогом Universal)

550500 ▭ **@**


599500 **@**

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



864952




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 48 круглая
550481
599481 @
36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530



35 x 20

	261831@	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 52
550480 @
36
599480 @
24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 20

	261831@	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка A 52

550040 ▭ **@**


599040 **@**

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




■	**864952**
▭	**835171**
▬	**865530**



35 x 20

	261831@	**261841**
⟷	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
▭	6	6




35 x 20

	245526
⟷	2,5
Ix	4,2
Iy	0,9
▭	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 60
550410 @
24
599410 @
36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28


	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка A 60
550050 @
599050 @
36




Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 60 круглая
550060
599060
36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28


	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,5
Iy	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 74
550510
599510
24




Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
Ix	4,6
Iy	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
Ix	6,5
Iy	6,1
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка A 74
550390 @
599390 @
24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
Ix	4,6
Iy	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
Ix	6,5
Iy	6,1
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 74 круглая
550070
599070 @
24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
Ix	4,6
Iy	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
Ix	6,5
Iy	6,1
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка T 94
550400
599400
24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 42

	350193
	2
Ix	4,6
Iy	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
Ix	6,5
Iy	6,1
	6


BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 87
550760 @
599760 @
26

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



40 x 54

	221077@
	2
Ix	8,4
Iy	8,7
	6




40 x 54

	222488@	**222489@**
	2	отверстия со стороны
Ix	10,1	замка,
Iy	13,1	высота ручки: 1020 мм
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка входной двери Z

550160


599160 **@**

13

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“



	864952
	835171
	865530




41 x 63,5

	241776	**246310@**
	2,5	отверстия со стороны
Ix	14,5	замка,
Iy	24,7	высота ручки: 1020 мм
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка входной двери T

550170


599170

13

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“



	864952
	835171
	865530




41 x 63,5

	241776	**246310@**
	2,5	отверстия со стороны
lx	14,5	замка,
ly	24,7	высота ручки: 1020 мм
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Штульп 70

550085


599085 @

36

Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181



30 x 10

	252924@
	2
Ix	1,3
Iy	0,20
	6



Торцевой колпачок штульпа 70, ASA


356410 @ @ @

356411 @ @ @

50

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост №1
(в комбинации со створкой входной двери Z)

550535 @

36

599535

24




Ложный импост № 2
(в комбинации со створкой входной двери T)


550565 @ @

36

Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181



25 x 20

	258524@
	2
Ix	0,87
Iy	1,2
	6



Торцевой колпачок ложного импоста,
ASA


356510 @ @ @

356511 @ @ @

50

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70


550775

36


599775

24


Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181



	864952
	835171
	865530





50 x 15

	222065
	1,5
Ix	4,9
Iy	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70, ASA


356610

356611

50

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 круглый


550536 @ @

36


599536 @

24


Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181



	864952
	835171
	865530





50 x 15

	222065
	1,5
Ix	4,9
Iy	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого, ASA

356710 @ @ @ @


356711 @ @ @ @

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68

550030


24

599030 @

36




	864952
	835171
	865530



35 x 10

	261801
	2
Ix	1,8
Iy	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68, ASA

222807 @ @

222817 @ @

20




Вставка дистанционная горбылька 68, ABS

247496


20

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для среднеподвесных окон




Ложный импост №1
(в комбинации со створкой)
550535 @
36
599535
24




25 x 20

	258524@
	2
Ix	0,87
Iy	1,2
	6




Ложный импост № 2
(в комбинации с коробкой)
550565 @ @
36



25 x 20

	258524@
	2
Ix	0,87
Iy	1,2
	6


Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Механический соединитель горбылька 68,
PA GF
241687 @ @ @
100



Механический соединитель горбылька 68,
литой металлический
224484 @
50




Механический соединитель импоста 86,
PA GF
342487
60



Механический соединитель импоста 86
с уплотняющей манжетой,
PA GF
247446 @ @ @
90


Детали для механических соединений



Механический соединитель импоста 86,
литой металлический

221664 @

50




Механический соединитель импоста 86,
литой металлический

233674 @

50

Детали для механических соединений




Механический соединитель створки входной двери T, PA GF

233091 @ @

233101 @ @

20




Механический соединитель импоста 120, литой металлический

222497 @

50

Детали для механических соединений




Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48, литой металлический

226240

226250


50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку, литой металлический

226253


50



Механический соединитель импоста 86 универсальный

260448


2



Профиль фиксирующий

241957

36




Фиксатор универсальный, ABS


241937

500


Детали для механических соединений




Набор крепежа для соединителя 224484,
сталь оцинкованная
225284 @
1




Набор крепежа для соединителя 221664,
сталь оцинкованная
225274 @
1



Набор крепежа для соединителя 222497,
сталь оцинкованная
225257 @
1




Винт M6 x 100,
сталь оцинкованная
248448 @
200




Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная
260633
250

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу




Уплотнение дверное №1
(для створок дверей Z),
SR
865570
150




Уплотнение дверное №2
(для створок дверей T),
SR
865070
50




Уплотнение дверное №3,
SR
865740 @
100




Торцевой колпачок,
TPE
241549
241559
25




Щеточное уплотнение 6,9x6,5
250685 @
100



Щеточное уплотнение 6,7x12
246834 @
100




Слезник 14/70
227848
6




Слезник 15/70
352487 @
6







BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Дверное примыкание
250395 @
6






Порог для санации 70
243259
6




Порог для новостроек 70
243269
6

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу




Облицовочный профиль для порога Universal 20/70
234756 ▭ @ ■ @
6




Порог Universal 20/70
234746 ▨ ▭ @ ■ @
6






Набор деталей порога 20/70
351656 ▨ ■
6


Профили для примыкания к полу



Адаптер порога 20/70
351657 @
10




Уплотняющая вставка для порога Universal 20/70
234776 @ @
10



Уплотнение для порога
353383 @
6

Профили для примыкания к полу




Держатель порога (для коробки 76)

222690 ▭ ■ @

222695 ▭ ■ @

50




Держатель порога (для импоста 86
с армированием 237091@ или 249934@)


235056 ▭ @ ■ @

100

Профили для примыкания к полу




Держатель порога
(для импоста 120)
227130 ▭ @ ■ @
227140 ▭ @ ■ @
50




Торцевая заглушка держателя порога 70
223500 ▭ ■ @
100


Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель
256866
100



Винт M6 x 80 ISO 4762,
сталь оцинкованная
255377 @
100




Палец 64 x 12,
сталь оцинкованная
258546 @
100

Набор угловых сварных соединителей
для створок 550160/550170 состоит из:
- 8шт. x сварной угловой соединитель, 256866
- 2шт. x палец 64 x 12 мм, 258546
- 2шт. x винт M6 x 80 мм DIN 912 (ISO 4762), 255377

954205
1

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель створки Z87

224993 ▭ @

12




Сварной угловой соединитель створок дверей Z и T

234300 ▭

16

Сварные угловые соединители




Приспособление монтажное для установки 224993/234300, литое металлическое


353616 @

1


Шаблоны




Шаблон для сверления
отверстий в коробке
248346
1



Шаблон для сверления отверстий в
импосте / горбыльке
241947
1




Шаблон для сверления отверстий
в створке входной двери Т
246530
1



Шаблон для установки
пальца 258546
251507
1


Шаблоны



Шаблон для установки
порогов 243259/243269

245109

1








Шаблон для установки
механических соединителей

222529

1






BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**252924@**	2	1,3	0,20
	**261801**	2	1,8	0,22
	**283312@**	1,5	1,5	0,41
	**222065**	1,5	4,9	0,7
	**258524@**	2	1,2	0,87





BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.	⇥⇤	Ix	Iy
	**245536**	1,5	2,0	0,42
	**261831@**	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	**245526**	2,5	4,2	0,9
	**244546@**	2	2,2	1,3
	**233134@**	1,5	-	-



BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**244506**	1,5	2,5	1,1
	**244516**	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,5	1,7
	**244536**	2	5	2
	**237091@**	1,5	2,8	2,1
	249934@	2	3,4	2,6




BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**227167**	2	2,7	3,9
	**350193**	2	4,6	4,5




BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**238570@**	2	6,5	6,1
	**252754@**	2	9,9	18,5
	221963@	3	13,6	25,7
	**227618@**	2	8,3	14,9



BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**221077@**	2	8,4	8,7
	**222488@**	2	10,1	13,1
	**222489@** отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм	2	-	-

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**241776**	2,5	14,5	24,7
	**246310@** отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм	2,5	-	-

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета, м.	Палета, шт.	Коробка, шт.	Стр.
221077@	Армирование 54 x 40	6	288			57
221664@	Механический соединитель импоста 86			4800	50	37
221963@	Армирование 60 x 40	6	144			56
222065	Армирование 50 x 15	6	336			52
222488@	Армирование 54 x 40	6	390			57
222489@	Армирование 54 x 40 (2,2м)			126	1	57
222497@	Механический соединитель импоста 120				50	38
222529	Шаблон для установки механических соединителей				1	51
222690@	Держатель порога (для коробки 76) правый			3000	50	45
222695@	Держатель порога (для коробки 76) левый			3000	50	45
222807@	Торцевой колпачок горбылька 68 правый			600	20	34
222817@	Торцевой колпачок горбылька 68 левый			600	20	34
223500@	Торцевая заглушка держателя порога 70				100	46
224484@	Механический соединитель горбылька 68				50	36
224993@	Сварной угловой соединитель створки Z87				12	48
225257@	Набор крепежа для соединителя 222497				1/50	40
225274@	Набор крепежа для соединителя 221664				1/50	40
225284@	Набор крепежа для соединителя 224484				1/50	40
226240	Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48 правый			7500	50	39
226250	Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48 левый			7500	50	39
226253	Уголок для установки горбылька или импоста в коробку			7500	50	39
227130@	Держатель порога (для импоста 120), правый				50	46
227140@	Держатель порога (для импоста 120), левый				50	46
227167	Армирование 35 x 34	6	252			55
227618@	Армирование 60 x 40	6	180			56
227848	Слезник 14/70	6				41
233091@	Мех. соединитель створки входной двери T, правый				20/160	38
233101@	Мех. соединитель створки входной двери T, левый				20/160	38
233134@	Армирование 35 x 28	300				53
233674@	Механический соединитель импоста 86				50	37
234300	Сварной угловой соединитель для створок дверей Z и T				16	48
234746@	Порог Universal	6	60			43
234756@	Облицовочный профиль для порога Universal	60				43
234776@	Уплотняющая вставка для порога Universal 20/70				10	44
235056@	Держатель порога (для импоста 86)				100	45
237091@	Армирование 35 x 28	6	468			54
238570@	Армирование 35 x 42	6	216			56
241549	Торцевой колпачок, правый				25/1000	41
241559	Торцевой колпачок, левый				25/1000	41

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета, м.	Палета, шт.	Коробка, шт.	Стр.
241687@	Механический соединитель горбылька 68				100	36
241776	Армирование 41 x 63,5	6	264			58
241937	Фиксатор универсальный				500/25000	39
241947	Шаблон для сверления отверстий в импосте				1	50
241957	Профиль фиксирующий	36				39
243259	Порог для санации	6	1080			42
243269	Порог для новостроек	6	600			42
244506	Армирование 35 x 28	6	504			54
244516	Армирование 35 x 28	6	504			54
244526	Армирование 35 x 28	6	432			54
244536	Армирование 35 x 28	6	312			54
244546@	Армирование 35,5 x 28	6	432			53
245109	Шаблон для установки порогов 243259/243269				1	51
245526	Армирование 35 x 20	6	324			53
245536	Армирование 35 x 20	6	504			53
246310@	Армирование 41 x 63,5; 2,4м	2,4		102	1	58
246530	Шаблон для сверления отв. в створке входной двери Т				1	50
247446@	Мех. соединитель импоста 86 с уплотняющей манжетой				90	36
247496	Вставка дистанционная горбылька 68			1260	20	34
246834@	Щеточное уплотнение 6,7 x 12	100				41
248346	Шаблон для сверления отверстий в коробке				1	50
248448@	Винт М6 x 100				200	40
249934@	Армирование 35 x 28	6	312			54
250395@	Дверное примыкание	6				42
250685@	Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5	100				41
251507	Шаблон для установки пальца 258546				1	50
252754@	Армирование 60 x 40	6	360			56
252924@	Армирование 30 x 10 x 2	6				52
255377@	Винт М6 x 80 ISO 4762				100	47
256866	Сварной угловой соединитель				100/500	47
258524@	Армирование 25 x 20	6				52
258546@	Палец 64 x 12				100	47
260448	Механический соединитель импоста 86 универсальный	2				39
260633	Шуруп 6,3 x 70				250	40
261801	Армирование 35 x 10 x 2	6	480			52
261831@	Армирование 35 x 20 x 1,5	6	432			53
261841	Армирование 35 x 20 x 2	6	432			53
283312@	Армирование 32 x 15	6	504			52
342487	Механический соединитель импоста 86				60	36
350193	Армирование 35 x 42	6	336			55
351656	Набор деталей порога 20/70	6	60			43
351657@	Адаптер для порога 20/70				10	44

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета, м.	Палета, шт.	Коробка, шт.	Стр.
352487@	Слезник 15/70	6				41
353383@	Уплотнение для порога	6	420			44
353616@	Приспособление монтажное				1	49
356410@	Торцевой колпачок штульпа 70 правый			1000	50	30
356411@	Торцевой колпачок штульпа 70 левый			1000	50	30
356510@	Торцевой колпачок ложного импоста правый			700	50	31
356511@	Торцевой колпачок ложного импоста левый			700	50	31
356610@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 правый			700	50	32
356611@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 левый			700	50	32
356710@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого прав.			500	50	33
356711@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого лев.			500	50	33
550000	Коробка 68	36	432			2
550001@	Коробка 60/120	24	240			10
550002	Коробка 76/80	24	360			5
550010@	Коробка 76	36	468			3
550020	Импост 86	24	480			11
550030	Горбылек 68	24	576			13, 34
550040@	Створка А 52	36	432			19
550050@	Створка А 60	36	324			21
550060	Створка 60 круглая	36	324			22
550070	Створка 74 круглая	24	288			25
550085	Штульп 70	36	972			30
550101@	Коробка 60 DK	36	576			9
550160	Створка входной двери Z	13	312			28
550170	Створка входной двери T	13	312			29
550380@	Добавочный профиль 94 верхний	24	288			15
550390@	Створка А 74	24	288			24
550400	Створка T 94	24	384			26
550410@	Створка Z 60	24	480			20
550480@	Створка Z 52	36	576			18
550481	Створка 48 круглая	36	432			17
550490@	Добавочный профиль 54/70	24	480			14
550500@	Добавочный профиль 110 нижний	24	288			16
550510	Створка Z 74	24	384			23
550535@	Ложный импост №1	36	540			31, 35
550536@	Ложный импост 70 круглый	36	540			33
550540@	Коробка 98	24	360			6
550550@	Коробка для санации 60	24	432			7
550565@	Ложный импост № 2	36	540			31, 35
550570@	Коробка для санации 40	24	672			7
550680	Коробка 76-2	36	468			4
550760	Створка Z 78	26	312			27

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета, м.	Палета, шт.	Коробка, шт.	Стр.
550775	Ложный импост 70	36	540			32
550780@	Импост 120	12	288			12
550790@	Коробка 60/40	36	432			8
599000	Коробка 68 (кашированная)	36	432			2
599001@	Коробка 60/120 (кашированная)	12	288			10
599002	Коробка 76/80 (кашированная)	24	360			5
599010@	Коробка 76 (кашированная)	36	432			3
599020	Импост 86 (кашированный)	24	384			11
599030@	Горбылек 68 (кашированный)	36	576			13, 34
599040@	Створка А 52 (кашированная)	36	432			20
599050@	Створка А 60 (кашированная)	36	324			21
599060	Створка 60 круглая (кашированная)	36	324			22
599070@	Ствоорка 74 круглая (кашированная)	24	288			25
599085@	Штульп 70 (кашированный)	36	972			30
599101@	Коробка 60 DK (кашированная)	36	540			9
599160@	Створка входной двери Z (кашированная)	13	312			28
599170	Створка входной двери Т (кашированная)	13	260			29
599380@	Добавочный профиль 94 верхний (кашированный)	12	240			15
599390@	Створка А 74 (кашированная)	24	216			24
599400	Створка Т 94 (кашированная)	24	384			26
599410@	Створка Z 60 (кашированная)	36	432			20
599480@	Створка Z 52 (кашированная)	24	576			18
599481@	Створка 48 круглая (кашированная)	36	432			17
599490@	Добавочный профиль 54/70 (кашированный)	24	480			14
599500@	Добавочный профиль 110 нижний (кашированный)	24	216			16
599510	Створка Z 74 (кашированная)	24	384			23
599535	Ложный импост №1 (кашированный)	24	672			31, 35
599536@	Ложный импост 70 круглый (кашированный)	24	672			33
599540@	Коробка 98 (кашированная)	24	360			6
599550@	Коробка для санации 60 (кашированная)	24	432			7
599570@	Коробка для санации 40 (кашированная)	24	576			7
599680@	Коробка 76-2 (кашированная)	36	432			4
599760@	Створка Z 78	26	312			27
599775	Ложный импост 70 (кашированный)	24	576			32
599780@	Импост 120 (кашированный)	12	240			12
599790@	Коробка 60/40 (кашированная)	36	432			8
865070	Уплотнение дверное № 2	50	1000			41
865570	Уплотнение дверное №1	150	3000			41
865740@	Уплотнение дверное № 3	100	2000			41
865910@	Уплотнение добавочного профиля	200	4000			14
954205	Набор угловых сварных соединителей			60	1	47

BRILLANT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

- Цвет черный
- Цвет серый
- Цвет белый
- Цвет бежевый
- Цвет коричневый
- Цвет карамельный
- Цвет серебристый
- Цвет произвольный
- Алюминий анодированный
- Алюминий неокрашенный
- Кашированный
- Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
- Толщина стенки, мм
- С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
- Свариваемые уплотнения
- Несвариваемые уплотнения
- Шаблон
- Правый
- Левый
- @ Нестандарт (склад Гжель), срок поставки по запросу
- Ix Момент инерции отн. оси X, $см^4$
- Iy Момент инерции отн. оси Y, $см^4$



BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов (склад Гжель)

| | | |

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.