REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

DELIGHT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Возможны технические изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия


DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Содержание


Профили коробок 2
Профили импостов / поперечин 3
Профили створок 5
Профили для безимпостных окон 7
Детали для механических соединений 12
Штапики 14
Фальцевые вкладыши 14
Шаблоны 14
Армирование 16
Список артикулов 19
Условные обозначения 21
Таблица стандартных цветов 22

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60
554008
564008
36




Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 20

	351692	**351693@**
	1,5	2
Ix	2,2	2,7
Iy	0,64	0,76
	6	6




35 x 20

	239583	**261709@**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245536
	1,5
Ix	2
Iy	0,42
	6



35 x 20

	261831	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 20


	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 78
554028
564028
36




Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
Ix	2,0
Iy	0,42
	6




35 x 20

	351692	**351693@**
	1,5	2
Ix	2,2	2,7
Iy	0,64	0,76
	6	6




35 x 20

	261831	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	239583	**261709@**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6


DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Горбылек 68
550030
599030 @
24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 10


	261801
	2
Ix	1,82
Iy	0,22
	6

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z57
554018
564018
36




Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35,5 x 28


	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z58
554038
36




Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35,5 x 28

	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост

550530


36

599530 @

24



	864940
	865650
	835181@



Торцевой колпачок ложного импоста, ASA


222767 @

222777 @

50

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост

550770

36


599770 **@**

24




Уплотнение штульпа

	864940
	865650
	835181@




Уплотнение притвора

	864952
	865530
	835171



50 x 15

	222065@
	2
Ix	4,82
Iy	0,69
	6



Торцевой колпачок ложного импоста, ASA


221590 **@**

221600 **@**

50

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост круглый

550532 @

36


599532 @

24




Уплотнение штульпа

	864940
	865650
	835181@




Уплотнение притвора

	864952
	865530
	835171



50 x 15

	222065@
	2
Ix	4,82
Iy	0,69
	6



Торцевой колпачок ложного импоста круглого, ASA


228407 @

228417 @

50

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68

550030


24

599030 @

36





	864952
	865530
	835171



35 x 10

	261801
	2
Ix	1,8
Iy	0,22
	6





Торцевой колпачок горбылька 68,
ASA

222807 @

222817 @

20


Вставка дистанционная горбылька 68,
ABS

247496 @


20

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон



Штульп
550080
599080 @
36





	864940
	865650
	835181@




29 x 10

	241620@
	2
Ix	1,0
Iy	0,1
	6








Торцевой колпачок штульпа, ASA
222787 @
222797 @
50

Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом
560950
72
595220 @
36


Ниппель под шуруп, ASA
264230
1000

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Механический соединитель импоста 78 и коробки,
литой металлический
354187
100



Механический соединитель импоста 78 и створки Z57,
литой металлический
354188
100



Механический соединитель импоста 78 и створки Z58,
литой металлический
302695
100




Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная
260633 @
250




Шуруп 4,2 x 13,
сталь оцинкованная
261447 @
300


Детали для механических соединений




Механический соединитель горбылька 68,
RAU-PA
241687 ▭ ■ ■ @
100




Фиксатор универсальный, RAU-ABS
241937 ▨
500




Механический соединитель импоста 78 универсальный
247167 ▨
2



Профиль фиксирующий
241957 ▭ ■ @
36




Уголок для установки горбылька или импоста в створку, литой металлический
226240 ↱ ▭
226250 ↰ ▭
50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку, литой металлический
226253 ▭
50


DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Штапики




Штапик фигурный 14,5
560607
144


Шаблоны




Шаблон для механического соединения горбылька (отв. в горбыльке)
241947
1


Фальцевые вкладыши






Фальцевый вкладыш для створок, RAU-PS
211011
500





Фальцевый вкладыш для коробок, импостов, горбыльков, RAU-PS
247506
500


Шаблоны



Шаблон для механического соединения
горбылька 68, импоста 78

227035 @


1



Шаблон для механического соединения,
сверления отверстий фиксаторов
горбылька 68

227045 @


1



Шаблон для механического соединения
горбылька 68, импоста 78

222529 @

1








Шаблон для механического соединения,
сверления отверстий фиксаторов
горбылька 68

248346

1





DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**245536**	1,5	2,0	0,42
	**261831**	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	**245526**	2,5	4,2	0,89
	**351692**	1,5	2,2	0,64
	351693@	2	2,7	0,76
	**239583**	1,5	2,2	0,64
	261709@	2	2,9	1,2




DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**244506**	1,5	2,5	1,1
	**244516**	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	**244536@**	2	5,0	2,0
	**244546@**	2	2,2	1.3

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**222065@**	2	4,8	0,69
	**261801**	2	1,8	0,22
	**241620@**	2	1,0	0,1

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
211011	Фальцевый вкладыш для створок				500	14
221590@	Торц. колпачок ложного импоста, прав.				50	8
221600@	Торц. колпачок ложного импоста, лев.				50	8
222065@	Армирование 50x15x2	6/300				17
222529@	Шаблон коробки				1	15
222767@	Торц. колпачок ложного импоста, прав.				50	7
222777@	Торц. колпачок ложного импоста, лев.				50	7
222787@	Торц. колпачок штульпа, прав.				50	11
222797@	Торц. колпачок штульпа, лев.				50	11
222807@	Торц. колпачок горбылька, прав.				20	10
222817@	Торц. колпачок горбылька, лев.				20	10
226240	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, правый				50	13
226250	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, левый				50	13
226253	Уголок для установки горбылька или импоста в коробку				50	13
227035@	Шаблон створки				1	15
227045@	Шаблон коробки				1	15
228407@	Торц. колпачок л. импоста круглого, прав.				50	9
228417@	Торц. колпачок л. импоста круглого, лев.				50	9
239583	Армирование 35x20x1,5 замкнутое	6/504				16
241620@	Армирование 29x10x2	6/240				17
241687@	Механический соединитель горбылька 68				100	13
241937	Фиксатор универсальный				500	13
241947	Шаблон горбылька				1	14
241957@	Профиль фиксирующий		36			13
244506	Армирование 35x28x1,5	6/504				17
244516	Армирование 35x28x1,5 с загибом	6/504				16
244526	Армирование 35x28x2 с загибом	6/504				16
244536	Армирование 35x28x2 с 2 загибами	6/300				16
244546@	Армирование 35,5x28x2	6/300				17
247496@	Вставка дистанционная горбылька 68				20	10
247506	Фальцевый вкладыш				500	14
248346	Шаблон коробки				1	15
260633@	Шуруп 6,3x70				250	12
261447@	Шуруп 4,2x13				300	12
261709@	Армирование 35x20x2 замкнутое	6/300				16
261801	Армирование 35x10x2	6/300				17
261831	Армирование 35x20x1,5	6/300				2
261841	Армирование 35x20x2	6/300				2

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
264230	Ниппель под шуруп				1000	11
302695	Мех. соединитель импоста 78 и створки Z58				100	12
351692	Армирование 35x20x1,5 полузамкнутое	6/504				16
351693@	Армирование 35x20x2 полузамкнутое	6/504				16
354187	Мех. соединитель импоста 78 и коробки				100	12
354188	Мех. соединитель импоста 78 и створки Z57				100	12
550030	Горбылек 68		24	576		4,10
550080	Штульп		36	972		11
550530	Ложный импост		36	540		7
550532@	Ложный импост круглый		36	612		9
550770	Ложный импост		36	540		8
554008	Коробка 60		36	432		2
554018	Створка Z57		36	432		5
554028	Импост 78		36	432		3
554038	Створка Z58		36	432		6
560607	Штапик фигурный 14,5		144	2304		14
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом		72	4464		11
564008	Коробка 60 кашированная		36	432		2
564018	Створка Z57 кашированная		36	432		5
564028	Импост 78 кашированный		36	432		3
560950@	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом кашированный		36	4104		11
599030@	Горбылек 68 кашированный		36	576		4,10
599080@	Штульп кашированный		36	972		11
599530@	Ложный импост кашированный		24	672		7
599532@	Ложный импост круглый, кашированный		24	672		9
599770@	Ложный импост, кашированный		24	576		8

DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

- Цвет черный
- Цвет серый
- Цвет белый
- Цвет коричневый
- Цвет карамельный
- Цвет серебристый
- Цвет произвольный
- Кашированный
- Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
- Толщина стенки, мм
- С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
- Коэкструдированные уплотнения
- Шаблон
- Правый
- Левый
- @ Нестандарт, срок поставки по запросу
- Ix Момент инерции отн. оси X, см^4
- Iy Момент инерции отн. оси Y, см^4



DELIGHT-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов

мореный дуб 2 4914	белый 159		**Варианты**	642	642	642						
золотой дуб 7512	белый 159			641	641	641						
ирландский дуб 913L	белый 159			624	624	624						
мореный дуб 1 1011 L	белый 159			623	623	623						
махагон 9632	белый 159			621	621	621						
ирландский дуб 913L	карамель 15874	ирландский дуб 913L		324	324	324						
мореный дуб 2 4914	коричневый 16827	мореный дуб 2 4914		756	756	756						
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512		384	384	384						
мореный дуб 1 1011 L	коричневый 16827	мореный дуб 1 1011 L		770	770	770						
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632		751	751	751						
Пленка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Пленка внутри	**Название**	Коробка 60	Створка 257	Импост 78						
			№ арт.	**564008**	**564018**	**564028**						
												

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.