DIAMANT

Техническая информация
Сечения профилей

REHAU

DIAMANT
Сечения профилей


Содержание

Профили коробок 2
Профили импостов / поперечин 3
Профили створок 5
Профили для безимпостных окон 6
Детали для механических соединений, аксессуары 7
Шаблоны 9
Армирование 10
Список артикулов 11
Таблица стандартных цветов 13
Условные обозначения 14

DIAMANT

Сечения профилей

Профили коробок




Коробка 72

1539710

1569710


24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1337101 1003


1337101 1004




1884952 1010




1357645 1001
ремонтное




35 x 27,5	1244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28	1244516	1244526
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28	1244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6



35 x 28	1237091	1249934@
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6


DIAMANT
Сечения профилей

Профили импостов / поперечин




Импост 82
1537780
1567780
24


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




35 x 27,5	**1244506**
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28	**1244516**	**1244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28	**1244536**
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6



35 x 28	**1237091**	**1249934@**
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6


DIAMANT
Сечения профилей

Профили импостов / поперечин




Импост 94
1539780
1569780
24


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1337101 1003
1337101 1004




1884952 1010




1357645 1001
ремонтное




35 x 27,5	1244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28	1244516	1244526
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28	1244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6



35 x 28	1237091	1249934@
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6


DIAMANT
Сечения профилей

Профили створок




Створка Z57
1539740
1569740
24


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1337101 1003
1337101 1004




1884952 1010




35 x 27,5	**1244506**
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28	**1244516**	**1244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6



35 x 28	**1244536**
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




41 x 28	**1352512@**
	2
Ix	7,1
Iy	2,1
	6

DIAMANT

Сечения профилей

Профили для безимпостных окон




Ложный импост 78

1539790


1569790

24




1337101 1003


1337101 1004




1884952 1010




1357545 1001




35 x 27,5	1244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6



35 x 28	1244516	1244526
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28	1244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6



35 x 28	1237091	1249934@
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6


DIAMANT
Сечения профилей

Профили для безимпостных окон



Колпачок торцевой ложного импоста 78
ASA/TPE
1373040
1373041
100


Детали для механических соединений, аксессуары




Механический соединитель импоста 82 INTELIO
Цинковое литьё
1358200
100



Уплотняющая вставка мех. соединения
TPE
1373037
100




Механический соединитель импоста 94 DIAMANT
Цинковое литьё
1373035
100



Механический соединитель
импоста универсальный
1260448
2

DIAMANT
Сечения профилей

Детали для механических соединений, аксессуары



Шуруп 6,3 x 70
сталь оцинкованная
1260633 ⊗
250




Фальцевый вкладыш INTELIO
PP
1358205
1000




Фальцевый вкладыш DIAMANT
PP
1373038
1000

DIAMANT
Сечения профилей


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий
в наплавах ПВХ профилей
1318550
1








Шаблон для установки механических
соединителей импоста 82 INTELIO
1358203
1



Шаблон для установки механических
соединителей импоста 94 DIAMANT
1328180
1

DIAMANT
Сечения профилей

Армирование

Эскиз	№ арт.	⇥⇤	Ix	Iy
	**1237091**	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	**1244506**	1,5	2,5	1,1
	**1244516**	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7
	**1244536**	2	5,0	2,0
	**1352512@**	2	7,1	2,1

DIAMANT
Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м пачка	„Чулок“	Коробка, шт.	Стр.
1237091	Армирование 35x28x1,5 мм, труба стальная	6/504				10
1244506	Армирование 35x27,5x1,5 мм	6/504				10
1244516	Армирование 35x28x1,5 мм с загибом	6/504				10
1244526	Армирование 35x28x2 мм с загибом	6/300				10
1244536	Армирование 35x28x2 мм, с 2 загибами	6/300				10
1249934	Армирование 35x28x2 мм, труба стальная	6/504				10
1260448	Механический соединитель импоста универсальный	2				7
1260633⊗	Шуруп 6,3 x 70 (полукруглая головка)				100	8
1318550	Шаблон для сверления отверстий в наплавах ПВХ профилей				1	9
1328180	Шаблон для установки механических соединителей импоста 94 DIAMANT				1	9
1337101 1003	Уплотнение притвора РАУТЬЮБ, SRT (чёрное)	400	8000			2, 4-6
1337101 1004	Уплотнение притвора РАУТЬЮБ, SRT (серое)	400	8000			2, 4-6
1352512@	Армирование 41x28x2 мм	6/504				10
1357545 1001	Уплотнение штульпа W79, SRT (чёрное)	300				6
1357645 1001	Среднее уплотнение ремонтное, SRT (чёрное)	300				2, 4
1358200	Механический соединитель импоста 82 INTELIO, цинковый				100	7
1358203	Шаблон для установки механических соединителей импоста 82 INTELIO				1	9
1358205	Фальцевый вкладыш INTELIO				1000	7
1373035	Механический соединитель импоста 94 DIAMANT, цинковый				100	7
1373037	Уплотняющая вставка механического соединения (импост 94 DIAMANT)				100	7
1373038	Фальцевый вкладыш DIAMANT				100	8
1373040	Колпачок торцевой ложного импоста 78, правый				100/1000	7
1373041	Колпачок торцевой ложного импоста 78, левый				100/1000	7
1537780	Импост 82	24	288			3
1539710	Коробка 72	24	360			2
1539740	Створка Z57	24	360			5
1539780	Импост 94	24	288			5
1539790	Ложный импост 78	24	432			6
1569710	Коробка 72, каширов.	24	360			2

DIAMANT
Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
1569740	Створка Z57, каширов.	24	360			5
1567780	Импост 82, каширов.	24	288			3
1569780	Импост 94, каширов.	24	288			4
1569790	Ложный импост 78, каширов.	24	432			6
1884952 1010	Уплотнение притвора РАУСЕЛЛ, EPDM (чёрное)	400	19200			2, 4-6

DIAMANT

Сечения профилей

Таблица стандартных цветов

Плёнка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Плёнка внутри	Варианты					
			Название	Коробка 72	Створка Z57	Импост 82	Импост 94	Ложный импост 78
			№ арт.	1569710	1569740	1567780	1569780	1569790
								
антрацит 4443	белый 159			1646	1646	1646	1646	1646
дуб шеффилд коричн. 1691L	белый 159			1291	1291	1291	1291	1291
дуб шеффилд серый 1657L	белый 159			1257	1257	1257	1257	1257
дуб шеффилд серый 1657L	коричневый 16827	дуб шеффилд серый 1657		1657	1657	1657	1657	1657
дуб шеффилд коричн. 1691L	коричневый 16827	дуб шеффилд коричн. 1691L		1691	1691	1691	1691	1691
рустикальный дуб 6938	белый 159			1622	1622	1622	1622	1622
тёмный дуб 1 9638	коричневый 16827	тёмный дуб 1 9638		1652	1652	1652	1652	1652
морёный дуб 2 4914	белый 159			1642	1642	1642	1642	1642
золотой дуб 7512	белый 159			1641	1641	1641	1641	1641
махагон 9632	белый 159			1621	1621	1621	1621	1621
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914		1656	1656	1656	1656	1656
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512		1384	1384	1384	1384	1384
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632		1651	1651	1651	1651	1651

DIAMANT

Сечения профилей

Условные обозначения

- Цвет чёрный
- Цвет серый
- Цвет белый
- Цвет кремово-белый
- Цвет коричневый
- Цвет карамельный
- Цвет серый антрацит
- Цвет серебристый
- Цвет произвольный
- Алюминий натуральный анодированный
- Алюминий неокрашенный
- Каширование исполнение
- Окрашенное исполнение
- Норма упаковки
  (детали см. в списке артикулов)
- Толщина материала в мм
- Свариваемые уплотнения
- Несвариваемые уплотнения
- Установка уплотнений вручную
- Правое исполнение
- Левое исполнение
- @ Нестандарт для склада в Гжели,
  срок поставки по запросу
- Ix Момент инерции по оси X в см⁴
- Iy Момент инерции по оси Y в см⁴



- Приклеить ПВХ-клеем
- Герметизировать силиконом
- Герметизировать EPDM-массой
- Приклеить EPDM-клеем
- Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
- Шурупы с потайной головкой по ISO 7050
- Шурупы с буром
- Периметр профиля в мм
- Шаблоны
- Выводится из программы поставок

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт РЕХАУ. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

КОНТАКТЫ РЕХАУ В РОССИИ:

contact-rus@rhsolutions.ru

Москва 8 800 5553355, **Санкт-Петербург** +7 812 3266207, **Ростов-на-Дону** +7 863 2978444, **Краснодар** +7 861 2125477, **Екатеринбург** +7 343 2535305, **Нижний Новгород** +7 831 4678078, **Хабаровск** +7 421 2475797, **Новосибирск** +7 383 2000353, **Самара**, +7 8462 698027, **Воронеж** +7 4732 611858, **Красноярск** +7 3912 625707, **Иркутск** +7 914 8868694, **Пятигорск** +7 928 2706901.

© ООО „РЕХАУ“
117186 Москва ул. Нагорная, 3а
www.rhsolutions.ru

Возможны технические изменения
W79100RU 11.2024