REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

EURO-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Возможны технические изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия


EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Содержание

Профили коробок 2
Профили импостов / поперечин 6
Профили створок 9
Профили для безимпостных окон 13
Детали для механических соединений 17
Шаблоны 20
Армирование 21
Список артикулов 24
Условные обозначения 26
Таблица стандартных цветов . . . . . a

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 64

554002


594002

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
Ix	2
Iy	0,42
	6




35 x 20

	239583	**261709@**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	261831@	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68

554042


564042

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5
Iy	2
	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091	**249934**
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76-1

554082


564082 @

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5
Iy	2
	6



35 x 28

	237091	**249934**
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6




35 x 28

	227167
	2
Ix	2,7
Iy	3,9
	6


EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 115/60
554131
564131 @
36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
Ix	2
Iy	0,42
	6




35 x 20

	239583	**261709@**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6



35 x 20

	261831@	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 78

554022


594022

36




Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 20

	261831@	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	239583	**261709@**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86

554192


564192

36




Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5
Iy	2
	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091	**249934**
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Горбылек 68/60

541030


541400 @

36



Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 10


	261801
	2
Ix	1,8
Iy	0,22
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z60
554012
594012
36




Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 60

554026


564026 @

36




Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35,5 x 28

	244546@
	2
Ix	2,2
Iy	1,3
	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z74

554081


564081

36



Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 42

	350193
	2
Ix	4,5
Iy	4,3
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка T94

541170


541330

24



Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 42

	350193
	2
Ix	4,5
Iy	4,3
	6

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Планка упорная


541470 @

541480 @

72



	864952
	865530
	835171




Колпачок торцевой планки упорной внутренний

ASA

261782 @

261792 @

25




Колпачок торцевой планки упорной наружн.

ASA

268492 @

268502 @

25




Нащельник вспомогательной створки

597090 @


180

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон



Штульп 60
541140
541360 @
36




	864940
	865650
	835181




29 x 10


	241620 @
	2
Ix	1
Iy	0,1
	6



Ниппель под шуруп,
ASA
264230
1000




Колпачок торцевой профиля упорного
ASA
222727 @
222737 @
50



Внутренний нащельник на стык
в окне со штульпом
560950
72
595220 @
36

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост 60


554230

564230


36



	864940
	865650
	835181




	864952
	865530
	835171



25 x 25

	255894	**261787@**
	2	3
Ix	1,5	1,8
Iy	1,5	1,8
	6	6



Колпачок торцевой ложного импоста

ASA


229107

229117

100

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68/60

541030


541400 @

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171



35 x 10

	261801
	2
Ix	1,8
Iy	0,22
	6




Колпачок торцевой горбылька 68/60

ASA

222747 @

222757 @

20



Вставка дистанционная горбылька 68/60


ASA

241043


20

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Механический соединитель горбылька 68/60
PA
247618 @
100



Механический соединитель импоста 78
PA
248656
100




Механический соединитель импоста 86
PA
247608
100



Механический соединитель импоста 86 с уплотняющей подушкой
PA
260698 @
100


Детали для механических соединений



Литой механический соединитель импоста 86

261758


50



Литой ремонтный уголок универсальный

261077

100




Литой уголок для установки
стеклоделящих горбыльков в створку

269043


269053

100


Детали для механических соединений




Механический соединитель
импоста 78 универсальный
247167
2



Механический соединитель
импоста 86 универсальный
260448
2




Профиль фиксирующий
261699
36




Фиксатор универсальный
ASA
268381 @
500



Шуруп 4,2 x 13
Сталь оцинкованная
261447 @
300




Шуруп 6,3 x 70
Сталь оцинкованная
260633
250




Винт M6 x 100
Сталь оцинкованная
248448 @
200


Шаблоны



Шаблон коробки (для импоста 86)
261907
1








Шаблон коробки (для импоста 78)
243536
1



Шаблон импоста
268512
1





EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование






Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**245536**	1,5	2,0	0,42
	**261831@**	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	**245526**	2,5	4,2	0,89
	**239583**	1,5	2,3	0,98
	261709 @	2	2,9	1,2
	**244546 @**	2	2,2	1,3

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**244506**	1,5	2,5	1,1
	**244516**	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	**244536**	2	5,0	2,0
	**237091**	1,5	2,8	2,1
	249934	2	3,5	2,7

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**350193**	2	4,5	4,3
	**241620@**	2	1	0,1
	**261801**	2	1,8	0,22
	**255894**	2	1,5	1,5
	261787@	3	1,8	1,8
	**227167**	2	2,7	3,9

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
222727@	Колпачок торцевой профиля штульпа 60, правый				50/1000	14
222737@	Колпачок торцевой профиля штульпа 60, левый				50/1000	14
222747@	Колпачок торцевой горбылька 68/60, правый				20/500	16
222757@	Колпачок торцевой горбылька 68/60, левый				20/500	16
227167	Армирование 35 x 34	6/300				23
229107	Колпачок торцевой ложного импоста 60, правый				100/700	15
229117	Колпачок торцевой ложного импоста 60, левый				100/700	15
237091	Армирование 35 x 28	6/300				22
239583	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6/504				13
241043	Вставка дистанционная горбылька 68/60				20	16
241620@	Армирование штульпа 29x10x2 мм	6/300				23
243536	Шаблон коробки для импоста 78				1	20
244506	Армирование 35 x 28	6/504				22
244516	Армирование 35 x 28	6/504				22
244526	Армирование 35 x 20	6/504				22
244536	Армирование 35 x 28	6/300				22
244546@	Армирование 35 x 28	6/300				21
245526	Армирование 35 x 28	6/300				21
245536	Армирование 35 x 20	6/300				21
247167	Мех. соед. импоста 78 универсальный	2				19
247608	Механический соединитель импоста 86				100	17
247618@	Механический соединитель горбылька 68/60				100	17
248448@	Винт M6 x 100				200	19
248656	Механический соединитель импоста 78				100	17
249934	Армирование 35 x 28	6/300				22
255894	Армирование 25 x 25 x 2 ложного импоста 60	6/300				23
260448	Мех. соед. импоста 86 универсальный	2				19
260633	Шуруп 6,3 x 70				250	19
260698@	Мех. соединитель импоста 86 с упл. подушкой				100	17
261077	Литой ремотный уголок универсальный				100	18
261447@	Шуруп 4,2x13				300	19
261699	Профиль фиксирующий	36				19
261709@	Армирование 35 x 20 (труба стальная)	6				13
261758	Литой мех. соединитель импоста 86				50	18
261782@	Колпачок торцевой планки упорной внутренний, правый				25	13
261787@	Армирование 25 x 25 x 3 ложного импоста 60	6/300				23
261792 @	Колпачок торцевой планки упорной внутренний, левый				25	13
261801	Армирование 35 x 10 x 2 горбылька 68/10	6/300				23
261831@	Армирование 35 x 20	6/300				21
261841	Армирование 35 x 20	6/300				21
261907	Шаблон коробки для импоста 86				1	20

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
264230	Ниппель под шуруп				1000	14
268381@	Фиксатор универсальный				500	19
268492@	Колпачок торцевой планки упорной наружн., правый				25	13
268502@	Колпачок торцевой планки упорной наружн., левый				25	13
268512	Шаблон импоста				1	20
269043	Литой уголок для установки стеклоделащих горбыльков в створку, правый				100	18
269053	Литой уголок для установки стеклоделащих горбыльков в створку, левый				100	18
350193	Армирование 35 x 42 x 2	6/300				23
541030	Горбылек 68/60	36	576	576		8,16
541140	Штульп 60	36	1152	1152		14
541170	Створка T94	24	384	384		12
541330	Створка T94, каширов.	24	384	384		12
541360@	Штульп 60, каширов.	36	1080	1080		14
541400@	Горбылек 68/60, каширован.	36	576	576		8,16
541470@	Планка упорная	72	4896	4896		13
541480@	Планка упорная, каширов.	72	4464	4464		13
554002	Коробка 64	36	432	432		2
554012	Створка Z60	36	432	432		9
554022	Импост 78	36	432	432		6
554026	Створка 60	36	432	432		10
554042	Коробка 68	36	432	432		3
554081	Створка Z74	36	360	360		11
554082	Коробка 76-1	36	432	432		4
554131	Коробка 115/60	12	300	300		5
554192	Импост 86	36	432	432		7
554230	Ложный импост 60	36	540	540		15
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом	72	4464	4464		14
564026@	Створка 60, каширов.	36	432	432		10
564042	Коробка 68, каширов.	36	432	432		3
564081	Створка Z74, каширов.	36	360	360		11
564082@	Коробка 76-1, каширов.	36	432	432		4
564131@	Коробка 115/60, каширов.	12	300	300		5
564192	Импост 86, каширов.	36	432	432		7
564230	Ложный импост 60, каширов.	36	432	432		15
594002	Коробка 64, каширов.	36	432	432		2
594012	Створка Z60, каширов.	36	432	432		9
594022	Импост 78, каширов.	36	432	432		6
595220@	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом (кашированный)	36	4104	4104		14

EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
597090@	Нащельник вспомогательной створки	180	4320	4320		13
835171	Уплотнение притвора (белое)	200				2-...
835181	Уплотнение штульпа (белое)	150				14,15
864940	Уплотнение штульпа (черное)	300				14,15
864952	Уплотнение притвора (черное)	500				2-...
865530	Уплотнение притвора (серое)	500				2-...
865650	Уплотнение штульпа (серое)	300				14,15



Условные обозначения

- Цвет черный
- Цвет серый
- Цвет белый
- Цвет желтый
- Цвет серебристый
- Цвет коричневый
- Цвет карамельный
- Цвет произвольный
- Алюминий неокрашенный
- Кашированное исполнение
- Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
- Толщина стенки, мм
- С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
- Шаблон
- Правый
- Левый
- @ Нестандарт, срок поставки по запросу
- Ix Момент инерции отн. оси X, см^4
- Iy Момент инерции отн. оси Y, см^4



EURO-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов

			Варианты								
морёный дуб 2 4914	белый 159		642		642		642				
золотой дуб 7512	белый 159		641		641		641				
ирландский дуб 913L	белый 159		624		624		624				
морёный дуб 1 1011L	белый 159		623		623		623				
махагон 9632	белый 159		621		621		621				
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512	384	284	384	284	384	284	284	284	
морёный дуб 1 1011L	коричневый 16827	морёный дуб 1 1011L	770	770	770	770	770	770	770	770	
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632	751	751	751	751	751	751	751	751	
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914	756	756	756	756	756	756	756	756	
ирландский дуб 913L	карамель 15874	ирландский дуб 913L	324	324	324	324	324	324	324	324	
Пленка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Пленка внутри	Название	Коробка 64	Коробка 68	Импост 78	Импост 86	Створка Z 60	Створка Z 74	Створка T94	Ложный импост 60
			№ арт.	594002	564042	594022	564192	594012	564081	541330	564230
											

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.