REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили створок 2
Профили коробок 3
Профили накладок 4
Принадлежности 7
Инструменты 8
Уплотнения из EPDM 9
Наборы принадлежностей и уплотнителей 10
Армирование 13
Список артикулов 16
Таблица стандартных цветов 18
Условные обозначения 19

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка 97/86 FIPRO
RAU-FIPRO®

1598545


18

1598645

12


Ix	3,2*
Iy	2,3*

* моменты инерции относительно модуля упругости стали!




Армирование сдвижной створки

	1352543
	1,5
Ix	9,2
Iy	6,3
	6



Армирование усиленное

	1352545
	2,5
Ix	14,8
Iy	8,3
	6



Термомодуль 43 x 43

1398509

PS


Длина: 1 м

50

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка

1598570

1598670

Длина: 6,8 м

13,6


Армирование коробки:
сталь


	1321541
	2
Ix	16,3
Iy	5,4
	6

Армирование коробки:
алюминий с терморазрывом
Длина: 6,8 м

	1321540
	2
Ix	81,7*
Iy	4,8*
	6,8

* моменты инерции
относительно модуля упругости
стали!







ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили накладок







Облицовочный профиль створки

1598500

1598600

36







Облицовочный профиль коробки

1598510

1598610

60





Упорная планка

1598530


1598630


60

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили накладок





Облицовочный профиль коробки наружный

1598520


1598620

Длина: 6,8 м

40,8


Уплотнение для облицовочного профиля

	1354000
	1354001
	100



Щёточное уплотнение 6,7 x 12

	1246834
	100



Щёточное уплотнение 6,7 x 12 WF


	1398599
	100


(Для элементов с повышенными требованиями по звукоизоляции)

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили накладок





Профиль среднего стыка

1598550


1598650 односторонний A (см. таблицу цветов)

1598651 двусторонний (см. таблицу цветов)

1598652 односторонний B (см. таблицу цветов)


Длина: 6,4 м

38,4




Армирование противовзломное

	1352546
	2
Ix	0,3
Iy	0,4
	6



Уплотнение профиля среднего стыка

	1303138
	1303148
	100




Щёточное уплотнение 6,7 x 12

	1246834
	100

Щёточное уплотнение 6,7 x 12 WF

	1398599
	100




Уплотнительная пластина, с отверстием

RAU-ABS

1598580

210


(Для элементов с повышенными требованиями по звукоизоляции)




ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Принадлежности



Дистанционная вставка для глухой створки
ABS
353540
50




Торцевой колпачок для облицовочного профиля створки верхний (A)
ASA
1398600
5




Торцевой колпачок для облицовочного профиля створки верхний (B)
ASA
1398610
5




Подкладка крепёжная под шуруп, литая металлическая
1353640
50




Дистанционная подкладка
ASA
1359001
20



Угловая заглушка
TPE
1398530
20




Соединитель для стального армирования коробки
PA
1321542
10



Направляющая для дверей, литая металлическая
1352849
2


ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Принадлежности




Соединительная пластина коробки
1398570
20


Инструменты



Шаблон
1319577
1



Шаблон для 321541
1331542
1





Прикатка уплотнений
1266828
1

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Уплотнения из EPDM







ISO - уплотнение (A) (для GU, SI, MACO)

1353080

100






ISO - уплотнение (B) (для Hautau)

1356080

100





Уплотнение универсальное

1232901

1232911

300






Уплотнение створки

1398601

1398602

150



Угловая вставка уплотнения стекла

1398611

1398612

12

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Наборы принадлежностей и уплотнителей

Набор принадлежностей и уплотнителей, схема A

1359671

1

состоит из:

1 шт. - Загл. для профиля сред. стыка верх., внеш., 1359630
1 шт. - Загл. для профиля сред. стыка верх., внеш., 1359640
1 шт. - Упл. пластина для профиля среднего стыка, 1398550
1 шт. - Упл. пластина для профиля среднего стыка, 1398551
1 шт. - Загл. для профиля среднего стыка верх., внутр., 1359650
1 шт. - Заглушка для упорной планки коробки, 1359740
2 шт. - Торцевой колпачок для упорной планки, 1351530
1 шт. - Торцевой колпачок для облицовочного профиля створки нижний, 1398500
1 шт. - Дверной упор, 1353685


Набор принадлежностей и уплотнителей, схема C

1359691


1

состоит из:


1 шт. - Загл. для профиля сред. стыка верх., внеш., 1359630
1 шт. - Загл. для профиля сред. стыка верх., внеш., 1359640
1 шт. - Упл. пластина для профиля среднего стыка, 1398550
1 шт. - Упл. пластина для профиля среднего стыка, 1398551
2 шт. - Заглушка для профиля сред. стыка верх., внутр., 1359650
2 шт. - Заглушка для штульпа верхняя, 1359660
2 шт. - Торцевой колпачок для упорной планки, 1351530
2 шт. - Торцевой колпачок облицовочного профиля створки нижний, 1398500
2 шт. - Дверной упор, 1353685
2 шт. - Уплотнительный блок для штульпа




Заглушка для профиля среднего стыка верхняя, внешняя
PE
1359630



Заглушка для профиля среднего стыка верхняя, внешняя
PE
1359640




Заглушка для профиля среднего стыка верхняя, внутренняя
PE
1359650




Заглушка для штульпа верхняя
PE
1359660




Дверной упор
EPDM
1353685




Уплотнительный блок для штульпа
TPE
1355910




Заглушка для упорной планки коробки
Пористая резина
1359740




Торцевой колпачок для упорной планки
TPE
1351530



Торцевой колпачок для облицовочного профиля створки нижний
ASA
1398500



Уплотнительная пластина для профиля среднего стыка
1398550



Уплотнительная пластина для профиля среднего стыка
1398551

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Наборы принадлежностей и уплотнителей

Набор принадлежностей и уплотнителей, схема G

1359680

1

состоит из:

1 шт. - Заглушка для профиля среднего стыка верх., внешняя, 1359630

1 шт. - Заглушка для профиля среднего стыка верх., внешняя, 1359640

2 шт. - Уплотнительная пластина для профиля среднего стыка, 1398550

2 шт. - Уплотнительная пластина для профиля среднего стыка, 1398551


1 шт. - Заглушка для профиля среднего стыка верх., внутренняя, 1359650

2 шт. - Торцевой колпачок для упорной планки, 1351530


1 шт. - Торцевой колпачок для облицовочного профиля створки нижний, 1398500

1 шт. - Заглушка MS G - T 1, 1398588


3 шт. - Заглушка MS G - T 2, 1398688




Заглушка для профиля среднего стыка верхняя, внешняя
PE
1359630
1359640




Заглушка для профиля среднего стыка верхняя, внутренняя
PE
1359650




Торцевой колпачок для упорной планки
TPE
351530




Торцевой колпачок для облицовочного профиля створки нижний
ASA
1398500



Уплотнительная пластина для профиля среднего стыка
1398550
1398551



Заглушка MS G - T1
Пористая резина
1398588



Заглушка MS G - T2
Пористая резина
1398688

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Наборы принадлежностей и уплотнителей

Набор уплотнителей и комлектующих дял сборки подъёмно-сдвижных дверей (схема A), предельный размер 3400 (ширина) x 2600 (высота) мм

1329700

1





состоит из:

2 м - уплотнение облицовочного профиля, 1354001
10 м - щёточное уплотнение 6,7x12, 1246834
5 м - уплотнение профиля среднего стыка, 1303148
4 м - ISO - уплотнение (A), 1353080
20 м - уплотнение створки, 1398602
2 шт. - соединитель для стального армир. коробки, 1321542
4 шт. - дистанционная подкладка, 1359001
13 шт. - подкладка крепёжная под шуруп, 1353640
9 шт. - дистанционная вставка для глухой створки, 1353540
1 шт. - угловая заглушка, 1398530
1 шт. - торцевой колпачок для облицовочного профиля створки верхний (A), 1398600
1 шт. - набор принадлежностей и уплотнителей (схема A), 1359671
2 шт. - направляющая для дверей, 1352849
2 шт. - соединительная пластина коробки, 1398570
6 шт. - угловая вставка, 1398612
20 шт. - фальцевый вкладыш 55x4 мм, 1353862

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование






Эскиз	Арт.		Ix	Iy
	**1321540** Алюминий	-	81,7*	4,8*
	**1321541** Сталь, покрытие 275 г/м²	2	16,3	5,4
	**1352543** Сталь, покрытие 275 г/м²	1,5	9,2	6,3
	**1352545** Сталь, покрытие 275 г/м²	2,5	14,8	8,3

* Моменты инерци относительно модуля упругости стали!

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Армирование

Эскиз	Арт.		Ix	Iy
	**1352546** Сталь, покрытие 275 г/м²	2	0,3	0,4
	**1264306** Сталь, покрытие 140 г/м²	5	1,8	-
	**1252775** Сталь, покрытие 275 г/м²	2	3,4	2
	1220614@ Сталь, покрытие 140 г/м²	3	4,5	2,6
	**1244516** Сталь, покрытие 140 г/м²	1,5	2,7	1,3
	1244526 Сталь, покрытие 140 г/м²	2	3,5	1,7
	**1244536** Сталь, покрытие 140 г/м²	2	5	2

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	Арт.		Ix	Iy
	**1237091** Сталь, покрытие 140 г/м²	1,5	2,8	2,1
	1249934 Сталь, покрытие 140 г/м²	2	3,4	2,6

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов




№ арт.	Название	Пачка/ связка, м	Коробка, шт.	Стр.
1220614	Армирование 35 x 25 x 3	6		5
1232901	Уплотнение универсальное, черное EPDM	300		9
1232911	Уплотнение универсальное, серое EPDM	300		9
1237091	Армирование 35 x 28 x 1,5	6		15
1244516	Армирование 35 x 28 x 1,5	6		14
1244526	Армирование 35 x 28 x 2	6		14
1244536	Армирование 35 x 28 x 2	6		14
1246834	Щёточное уплотнение 6,7 x 12	100		6
1249934	Армирование 35 x 28 x 2	6		15
1252775	Армирование 35 x 25 x 2	6		14
1264306	Стальная пластина 35 x 5	6		14
1266828	Прикатка уплотнений		1	8
1303138	Уплотнение профиля среднего стыка		100	6
1303148	Уплотнение профиля среднего стыка		100	6
1319577	Шаблон		1	8
1321540	Армирование коробки, алюминий с терморазрывом	6,8		3
1321541	Армирование коробки, сталь	6		3
1321542	Соединитель для стального армирования коробки, литой метал.		10	7
1331542	Шаблон для 321541		1	8
1351530	Торцевой колпачок для упорной планки			10
1352543	Армирование сдвижной створки	6		2
1352545	Армирование усиленное	6		2
1352546	Армирование противовзломное	6		6
1352849	Направляющая для дверей		2	7
1353080	ISO - уплотнение A	100		9
1353540	Дистанционная вставка для глухой створки		50	7
1353640	Подкладка крепёжная под шуруп		50	7
1353685	Дверной упор			10
1354000	Уплотнение для облицовочного профиля, внешнее	100		5
1354001	Уплотнение для облицовочного профиля, внешнее	100		5
1355910	Уплотнительный блок для штульпа			10
1356080	ISO - уплотнение B	100		9
1359001	Дистанционная подкладка		20	7
1359630	Заглушка для профиля среднего стыка верхняя наружная (левая)			10
1359640	Заглушка для профиля среднего стыка верхняя наружная (правая)			10
1359650	Заглушка для профиля среднего стыка верхняя внутренняя			10
1359660	Заглушка для штульпа верхняя			10
1359671	Набор принадлежностей и уплотнителей, схема A		1	10
1359680	Набор принадлежностей и уплотнителей, схема G		1	11
1359691	Набор принадлежностей и уплотнителей, схема C		1	10
1359740	Заглушка для упорной планки коробки			10

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка/ связка, м	Коробка, шт.	Стр.
1398500	Торцевой колпачок створки нижний			10
1398509	Термомодуль 43 x 43	50		2
1398530	Угловая заглушка, TPE	20		7
1398550	Уплотнительная пластина для профиля среднего стыка, левая			10
1398570	Соединительная пластина коробки			8
1398551	Уплотнительная пластина для профиля среднего стыка, правая			10
1398588	Заглушка MS G - T1			11
1398599	Щёточное уплотнение 6,7 x 12 WF	100		5
1398600	Торцевой колпачок для облицовочного профиля верхний (A)		5	7
1398601	Уплотнение створки, чёрное	150		9
1398602	Уплотнение створки, серое	150		9
1398610	Торцевой колпачок для облицовочного профиля верхний (B)		5	7
1398611	Угловая вставка уплотнения створки, чёрная		12	9
1398612	Угловая вставка уплотнения створки, серая		12	9
1398688	Заглушка MS G - T2			11
1598500	Облицовочный профиль створки	36		4
1598510	Облицовочный профиль коробки	60		4
1598520	Облицовочный профиль коробки наружный	40,8		5
1598530	Упорная планка	60		4
1598545	Створка 97/86 FIPRO	12		2
1598550	Профиль среднего стыка	38,4		6
1598570	Коробка	13,6		3
1598580	Уплотнительная пластина	210		6
1598600	Облицовочный профиль для створки	36		4
1598610	Облицовочный профиль для коробки	60		4
1598620	Облицовочный профиль коробки	40,8		5
1598630	Упорная планка	60		4
1598645	Створка 97/86 FIPRO	12		2
1598650	Профиль среднего стыка, кашированный, односторонний A	38,4		6
1598651	Профиль среднего стыка, кашированный, двусторонний	38,4		6
1598652	Профиль среднего стыка, кашированный, односторонний B	38,4		6
1598670	Коробка	12		3

Таблица стандартных цветов

Пленка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Пленка внутри	Варианты										
золотой дуб 7512	карамельный 15874	золотой дуб 7512				284	284	284		284		
золотой дуб 7512	белый 159	золотой дуб 7512										084
мореный дуб 2 4914	коричневый 16827	мореный дуб 2 4914										
мореный дуб 2 4914	белый 159	мореный дуб 2 4914										
темный дуб 1 9638	коричневый 16827	темный дуб 1 9638										
темный дуб 1 9638	белый 159	темный дуб 1 9638										
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632										
махагон 9632	белый 159	махагон 9632										
коричневый 9631	коричневый 16827	коричневый 9631										
коричневый 9631	белый 159	коричневый 9631										
антрацит 4443	белый 159	коричневый 4443				003	002	003		002		
антрацит 930L (гладкий)	белый 159	коричневый 930L				002	025	002		001		
антрацит 930L (гладкий)	белый 159			093	093	093	093	093	093		093	093
антрацит 4443	белый 159			746	746	746	746	746	746		746	746
мореный дуб 2 4914	белый 159											
золотой дуб 7512	белый 159			741	741							
серый 9922	белый 159			737	737	737	737	737	737		737	737
темно-зеленый 9773	белый 159											
темный дуб 1 9638	белый 159											
махагон 9632	белый 159			721	721	721	721	721	721		721	721
коричневый 9631	белый 159											
орех 225L	белый 159											
серый гладкий 1059L	белый 159											
			Название	Профиль облицовочный для створки	Профиль облицовочный для коробки	Профиль облицовочный для коробки внешний	Упорная планка	Створка 97/86 FIPRO	Профиль среднего стыка, односторонний А	Профиль среднего стыка, двусторонний	Профиль среднего стыка, односторонний В	Коробка
			№ арт.	598600	598610	598620	598630	598645	598650	598651	598652	598670
												

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ GENEO®
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

- Цвет черный
- Цвет серый
- Цвет белый
- Цвет кремово-белый
- Цвет коричневый
- Цвет карамельный
- Цвет зеленый
- Цвет красный
- Цвет серебристый
- Цвет любой
- Алюминий натуральный анодированный
- Алюминий неокрашенный
- Кашированное исполнение
- Окрашенное исполнение
- Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
- Толщина материала в мм
- Свариваемые уплотнения
- Несвариваемые уплотнения
- Установка уплотнений вручную
- Правое исполнение
- Левое исполнение
- @ Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
- Ix Момент инерции по оси X в см^4
- Iy Момент инерции по оси Y в см^4



- Приклеить ПВХ-клеем
- Уплотнить силиконом
- Уплотнить EPDM-массой
- Приклеить EPDM-клеем
- Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
- Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
- Шурупы с борголовкой
- Периметр профиля в мм
- Шаблоны

Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 550460) следует 3-значный вариант (например, 701), который присваивается одинаково для основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из 3 цифр.
1. цифра определяет вид упаковки
2. и 3. показывают номер цвета

1. Место	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулках (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулках (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

2. и 3. Место	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Пример:

XXXXXX ▭ - арт. в белом исполнении без уплотнений
36 - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX ▭ ▭ - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м
24

XXXXXX ▭ ▭ - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м
36

XXXXXX ▭ ■ - арт. кашир. с черным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м
24

Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 550460 в SAP соответствует: 1550460.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты , например, 15504601720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

REHAU В РЕГИОНЕ „ЕВРАЗИЯ“:
contact-rus@rehau.com
РОССИЯ: Москва, +7 495 6633388 **Санкт-Петербург**, +7 812 3266207, **Ростов-на-Дону**, +7 863 2978444, **Краснодар**, +7 861 2125477, **Екатеринбург**, +7 343 2535305, **Нижний Новгород**, +7 831 4678078, **Хабаровск**, +7 421 2475797, **Новосибирск**, +7 383 2000353, **Самара**, +7 8462 698027, **Воронеж**, +7 4732 611858, **Красноярск**, +7 3912 625707, **Иркутск**, +7 914 8868694, **Пятигорск**, +7 928 2706901, **Симферополь**, +7 978 7586683.

БЕЛОРУССИЯ: Минск, +375 172 450209.

КАЗАХСТАН: Алматы, +7 727 3131363.

ГРУЗИЯ: Тбилиси, +995 32 2559909.

АЗЕРБАЙДЖАН: Баку, +994 503220531.

© ООО „РЕХАУ“
115088 Москва
ул. Угрешская 2, стр. 15
www.rehau.ru

Возможны технические изменения
985100RU 04.2020