REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

SIB-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Возможны технические изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия


SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Содержание


Профили коробок 2
Профили импостов / поперечин 3
Профили створок 6
Профили для безимпостных окон 7
Детали для механических соединений 12
Шаблоны 14
Армирование 16
Список артикулов 19
Условные обозначения 21

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68
550711
36




Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6




35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




41 x 28

	238600@
	2
Ix	7,1
Iy	2,1
	6



35 x 28

	237091	**249934**
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
Ix	1,3
Iy	0,9
	6


SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86
550752
36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
Ix	5,0
Iy	2,0
	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




36 x 25,5

	238580@
	2
Ix	3,7
Iy	2,1
	6

46 x 26,5

	238590@
	2
Ix	9,5
Iy	1,9
	6



35 x 28


	237091	**249934**
	1,5	2
Ix	2,8	3,5
Iy	2,1	2,7
	6	6

36 x 25,5 и 46 x 26,5


Ix	13,2
Iy	4,0

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 78
554028
36




Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“

	864952
	865530
	835171




35 x 20

	245536
	1,5
Ix	2,0
Iy	0,42
	6




35 x 20

	351692	**351693@**
	1,5	2
Ix	2,2	2,7
Iy	0,64	0,76
	6	6




35 x 20

	261831	**261841**
	1,5	2
Ix	2,5	3,1
Iy	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	239583	**261709@**
	1,5	2
Ix	2,3	2,9
Iy	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
Ix	4,2
Iy	0,89
	6

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Горбылек 68


550030

36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 10

	261801
	2
Ix	1,82
Iy	0,22
	6


SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z60
550721
36

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	244536
	1,5
Ix	5
Iy	2
	6




35 x 28

	244506
	1,5
Ix	2,5
Iy	1,1
	6




41,5 x 28

	238610@
	2
Ix	3,3
Iy	1,4
	6



35 x 28

	244516	**244526**
	1,5	2
Ix	2,7	3,4
Iy	1,3	1,7
	6	6




41 x 28


	238600@
	2
Ix	7,1
Iy	2,1
	6

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон



Штульп
550080
36





	864940
	865650
	835181@




29 x 10

	241620@
	2
Ix	1,0
Iy	0,1
	6








Торцевой колпачок штульпа,
ASA
222787
222797
50

Внутренний нащельник на стык
в окне со штульпом
560950
72


Ниппель под шуруп,
ASA
264230
1000

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон



Ложный импост
550530
36




	864940
	865650
	835181@




Торцевой колпачок ложного импоста,
ASA
222767
222777
50

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост
550770
36




Уплотнение штульпа

	864940
	865650
	835181@




Уплотнение притвора

	864952
	865530
	835171



50 x 15


	222065@
	2
Ix	4,82
Iy	0,69
	6




Торцевой колпачок ложного импоста,
ASA
221590
221600
50

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост круглый
550532 ▭ @
36




Уплотнение штульпа

■	**864940**
■	**865650**
▭	**835181@**




Уплотнение притвора

■	**864952**
■	**865530**
▭	**835171**



50 x 15


	222065@
⊣⊢	2
Ix	4,82
Iy	0,69
📦	6




Торцевой колпачок ложного импоста круглого,
ASA
228407 ⌐ ▭ @
228417 ¬ ▭ @
50

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных окон



Горбылек 68
550030
36




	864952
	865530
	835171




35 x 10

	261801
	2
Ix	1,8
Iy	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68,
ASA
222807
222817
20




Вставка дистанционная горбылька 68,
ABS
247496
20

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Механический соединитель импоста 78,
литой металлический
353068
100




Уголок для установки горбылька или импоста,
литой металлический
226253
50



Механический соединитель
импоста 86,
RAU-PA
320718
60




Механический соединитель
горбылька 68,
RAU-PA
241687 @
100




Фиксатор универсальный,
RAU-ABS
241937
500

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Механический соединитель
импоста 86 универсальный
260448
2



Механический соединитель
импоста 78 универсальный
247167
2



Профиль фиксирующий
241957
36




Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная
260633
250




Шуруп 4,2 x 13,
сталь оцинкованная
261447
300


Шаблоны



Шаблон для механического соединения
горбылька 68, импоста 86
(отв. в горбыльке, импосте)
241947
1




Шаблон для механического соединения,
сверления отверстий фиксаторов
горбылька 68 и импоста 78
227045 **@**
1




Шаблон для механического соединения,
сверления отверстий фиксаторов
горбылька 68 и импоста 86
248346
1

Шаблоны



Шаблон для механического соединения
горбылька 68, импоста 78

227035 @
1









Шаблон для механического соединения
горбылька 68 импоста 78, импоста 86

222529 @
1






SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**245536**	1,5	2,0	0,42
	**261831**	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	**245526**	2,5	4,2	0,89
	**351692**	1,5	2,2	0,64
	351693@	2	2,7	0,76
	**239583**	1,5	2,2	0,64
	261709@	2	2,9	1,2
	**237091**	1,5	2,8	2,1
	249934	2	3,5	2,7








SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	**244506**	1,5	2,5	1,1
	**244516**	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	**244536**	2	5,0	2,0
	**244546@**	2	2,2	1,3
	**233134@**	1,5	1,3	0,9

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.	⇥⇤	Ix	Iy
	**238580@**	2	3,7	2,1
	**238610@**	2	3,3	1,4
	**238600@**	2	7,1	2,1
	**238590@**	2	9,5	1,9
	**222065@**	2	4,8	0,69
	**261801**	2	1,8	0,22
	**241620@**	2	1,0	0,1

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
221590	Торц. колпачок ложного импоста, прав.				50	10
221600	Торц. колпачок ложного импоста, лев.				50	10
222065@	Армирование 50x15x2	6/300				20
222529@	Шаблон				1	17
222767	Торц. колпачок ложного импоста, прав.				50	9
222777	Торц. колпачок ложного импоста, лев.				50	9
222787	Торц. колпачок штульпа, прав.				50	8
222797	Торц. колпачок штульпа, лев.				50	8
222807	Торц. колпачок горбылька, прав.				20	12
222817	Торц. колпачок горбылька, лев.				20	12
226253	Уголок для установки горбылька или импоста				50	14
227035@	Шаблон				1	17
227045@	Шаблон				1	16
228407@	Торц. колпачок л. импоста круглого, прав.				50	11
228417@	Торц. колпачок л. импоста круглого, лев.				50	11
233134@	Армирование 35x28x1,5 с терморазрывом	6/300				19
237091	Армирование 35x20x1,5	6/300				18
238580@	Армирование 36x25,5x2	6/300				20
238590@	Армирование 46x26,5x2	6/300				20
238600@	Армирование 41x28x2	6/504				20
238610@	Армирование 41,5x28x2	6/300				20
239583	Армирование 35x20x1,5 замкнутое	6/504				18
241620@	Армирование 29x10x2 замкнутое	6/240				20
241687@	Механический соединитель горбылька 68				100	14
241937	Фиксатор универсальный				500	14
241947	Шаблон				1	16
241957	Профиль фиксирующий		36			15
244506	Армирование 35x28x1,5	6/504				19
244516	Армирование 35x28x1,5 с загибом	6/504				19
244526	Армирование 35x28x2 с загибом	6/504				19
244536	Армирование 35x28x2 с 2 загибами	6/300				19
244546@	Армирование 35,5x28x2	6/300				19
245526	Армирование 35x20x2,5	6/300				18
245536	Армирование 35x20x1,5	6/300				18
247167	Механический соединитель импоста 78 универсальный		2			15
247496	Вставка дистанционная горбылька 68				20	12
248346	Шаблон				1	16
249934	Армирование 35x28x2	6/300				18

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
260448	Механический соединитель импоста 86 универсальный		2			15
260633	Шуруп 6,3x70				250	15
261447	Шуруп 4,2x13				300	15
261709@	Армирование 35x20x2 замкнутое	6/300				18
261801	Армирование 35x10x2	6/300				20
261831	Армирование 35x20x1,5	6/300				18
261841	Армирование 35x20x2	6/300				18
264230	Ниппель под шуруп				1000	8
320718	Мех. соединитель импоста 86				60	14
351692	Армирование 35x20x1,5 полузамкнутое	6/504				18
351693@	Армирование 35x20x2 полузамкнутое	6/504				18
353068	Мех. соединитель импоста 78				100	14
550030	Горбылек 68		36	576		6,12
550080	Штульп		36	972		8
550530	Ложный импост		36	540		9
550532@	Ложный импост круглый		36	612		11
550711	Коробка 68		36	432		2
550721	Створка Z60		36	432		7
550752	Импост 86		36	432		4
550770	Ложный импост		36	540		10
554028	Импост 78		36	432		5
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом		72	4464		8

SIB-DESIGN
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

- Цвет черный
- Цвет серый
- Цвет белый
- Цвет серебристый
- Цвет произвольный
- Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
- Толщина стенки, мм
- С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
- Шаблон
- Правый
- Левый
- @ Нестандарт, срок поставки по запросу
- Ix Момент инерции отн. оси X, см^4
- Iy Момент инерции отн. оси Y, см^4



Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.