REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

SIB-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Возможны технические изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия


SIB-DESIGN
ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ


Содержание

Одностворчатый оконный блок: коробка 68, створка Z 60 2
Двухстворчатый оконный блок с импостом: горбылек 68, створка Z 60. 3
Двухстворчатый оконный блок с импостом: импост 78, створка Z 60 4
Двухстворчатый оконный блок с импостом: импост 86, створка Z 60 5
Двухстворчатый безимпостный оконный блок: штульп, створка Z 60 6
Двухстворчатый безимпостный оконный блок: ложный импост 550530, створка Z 60 7
Двухстворчатый безимпостный оконный блок: ложный импост 550570, створка Z 60 8
Двухстворчатый безимпостный оконный блок: ложный импост 550532, створка Z 60 9
Двухстворчатый безимпостный оконный блок: горбылек 68, створка Z 60 10
Одностворчатый оконный блок с глухой частью: горбылек 68, створка Z 60 11
Одностворчатый оконный блок с глухой частью: импост 78, створка Z 60 12
Одностворчатый оконный блок с глухой частью: импост 86, створка Z 60 13
Глухое остекление: коробка68, горбылек 68 14
Глухое остекление: коробка68, импост 78. 15
Глухое остекление: коробка68, импост 86 16
Глухое остекление (вес заполнения свыше 30кг.): коробка 68 17

Чертежи узлов


Одностворчатый оконный блок: коробка 68, створка Z60






Чертежи узлов


Двухстворчатый оконный блок с импостом: горбылек 68, створка Z 60






Чертежи узлов


Двухстворчатый оконный блок с импостом: импост 78, створка Z 60






Чертежи узлов


Двухстворчатый оконный блок с импостом: импост 86, створка Z 60






Чертежи узлов


Двухстворчатый безимпостный оконный блок: штульп, створка Z 60






Чертежи узлов


Двухстворчатый безимпостный оконный блок: ложный импост 550530, створка Z 60






Чертежи узлов


Двухстворчатый безимпостный оконный блок: ложный импост 550570, створка Z 60






Чертежи узлов


Двухстворчатый безимпостный оконный блок: ложный импост 550532, створка Z 60






Чертежи узлов


Двухстворчатый безимпостный оконный блок: горбылек 68, створка Z 60






Чертежи узлов


Одностворчатый оконный блок с глухой частью: горбылек 68, створка Z 60






Чертежи узлов


Одностворчатый оконный блок с глухой частью: импост 78, створка Z 60






Чертежи узлов


Одностворчатый оконный блок с глухой частью: импост 86, створка Z 60







Чертежи узлов

Глухое остекление: коробка 68, горбылек 68










Чертежи узлов

Глухое остекление: коробка 68, импост 78










Чертежи узлов

Глухое остекление: коробка 68, импост 86









Чертежи узлов

Глухое остекление (вес заполнения свыше 30 кг.): коробка 68





В случае глухого остекления, если вес заполнения превышает 30 кг., то, независимо от возможностей по закреплению оконного блока в строительную конструкцию, в обязательном порядке подлежит армированию нижняя горизонталь коробки.
Выбор подходящих типа и способа установки армирования призван обеспечить надежную передачу нагрузки от веса заполнения через монтажные колодки к несущим элементам строительной конструкции.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

Окна Севастополь Рехау