# Обзор профильных систем

электронный каталог




Перечень артикулов 1

58-мм система EUROLINE 2

70-мм системы PROLINE / SOFTLINE/ TOPLINE / SWINGLINE 3

90-мм система ALPHALINE 90 4

Раздвижная система SUNLINE 5

Уплотнения
Штапики 6

Дополнительные профили 7

Таблица цветов 8

# Обзор профильных систем






# Перечень артикулов

## Рамы, арт. № 101

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 101.085 | EUROLINE рама 82x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 2.1 |
|  | 101.086 | EUROLINE рама 67x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 2.1 |
|  | 101.094 | EUROLINE рама 100x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 2.1 |
|  | 101.097 | EUROLINE рама 55x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 2.1 |
|  | 101.105 | EUROLINE рама 67x116 мм | 2 | 6,5 | 13 | □□ | 2.2 |
|  | 101.111 | EUROLINE рама 76x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 2.1 |
|  | 101.151 | EUROLINE рама 64x127 мм | 2 | 6,5 | 13 | □□ | 2.2 |
|  | 101.200 | TOPLINE рама 67x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.8 |
|  | 101.202 | TOPLINE рама 100x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.8 |
|  | 101.203 | TOPLINE рама 85x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.8 |
|  | 101.204 | TOPLINE рама 67x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.8 |
|  | 101.205 | TOPLINE рама 75x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.8 |
|  | 101.206 | TOPLINE рама 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.8 |


Copyright by VEKA AG








# Перечень артикулов

## Рамы, арт. № 101

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 101.207 | SOFTLINE рама 58x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.1 |
|  | 101.208 | SOFTLINE рама 67x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.1 |
|  | 101.211 | TOPLINE Plus рама 110x104 мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | - |
|  | 101.213 | EUROLINE рама 64x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 2.1 |
|  | 101.214 | SOFTLINE рама 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.1 |
|  | 101.215 | SOFTLINE рама 100x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.1 |
|  | 101.218 | SOFTLINE рама 95x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.2 |
|  | 101.230 | TOPLINE рама 67x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ □ | 3.10 |
|  | 101.231 | TOPLINE рама 85x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ □ | 3.10 |
|  | 101.232 | TOPLINE рама 85x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ □ | 3.10 |
|  | 101.233 | SWINGLINE рама 67x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.17 |


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения








# Перечень артикулов

## Рамы, арт. № 101

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 101.235 | SWINGLINE рама 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.17 |
|  | 101.236 | ALPHALINE 90 рама 84x90 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 4.1 |
|  | 101.237 | ALPHALINE 90 рама 105x90 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 4.1 |
|  | 101.282 | SOFTLINE рама 64x116 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ □ | 3.2 |
|  | 101.285 | SOFTLINE XXL рама 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 3.1 |
|  | 101.286 | PROLINE рама 64x70 мм | 108 | 6,5 | 702 | □ □ | 3.1 |
|  | 101.287 | EUROLINE Pro рама 60x58 мм | 143 | 6,5 | 929,5 | □ □ | 2.1 |


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения









# Перечень артикулов

## Импосты, штульпы, створочные перекладины
## арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 102.084 | EUROLINE<br>импост<br>62x56 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 2.3 |
|  | 102.087 | EUROLINE<br>импост<br>82x56 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 2.3 |
|  | 102.103 | EUROLINE<br>импост<br>82x58 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 2.3 |
|  | 102.130 | EUROLINE<br>переходной профиль<br>82x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 2.4 |
|  | 102.196 | EUROLINE<br>штульп<br>58x56 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 2.4 |
|  | 102.197 | EUROLINE<br>штульп<br>40x72 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 2.4 |
|  | 102.200 | TOPLINE<br>импост<br>85x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 3.11 |
|  | 102.201 | TOPLINE<br>импост<br>75x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 3.11 |
|  | 102.202 | TOPLINE<br>импост<br>118x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.11 |
|  | 102.203 | TOPLINE<br>штульп, 30x41 мм<br>наружная часть | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ □ | 3.13 |
|  | 102.204 | TOPLINE<br>штульп, 50x38.4 мм<br>внутренняя часть | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ □ | 3.13 |


Copyright by VEKA AG







# Перечень артикулов

## Импосты, штульпы, створочные перекладины
## арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 102.207 | TOPLINE<br>импост<br>100x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■■ | 3.11 |
|  | 102.208 | TOPLINE<br>створочная перекладина<br>64x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■■ | 3.11 |
|  | 102.209 | TOPLINE<br>створочная перекладина<br>64x77 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■■ | 3.11 |
|  | 102.212 | TOPLINE Plus<br>импост<br>171x104 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □□ | - |
|  | 102.213 | TOPLINE Plus<br>штульп<br>116x68 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □□ | - |
|  | 102.214 | SOFTLINE<br>импост<br>85x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■■ | 3.3 |
|  | 102.215 | 70-мм системы<br>штульп<br>64x68 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■■ | 3.4 |
|  | 102.218 | 70-мм системы<br>импост<br>85x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■■ | 3.4 |
|  | 102.219 | 70-мм системы<br>штульп<br>46x88,5 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■■ | 3.4 |


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения









# Перечень артикулов

## Импосты, штульпы, створочные перекладины
## арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 102.224 | TOPLINE<br>штульп, внутренняя часть<br>55x45.4мм | 3 | 6,5 | 19,5 | | 3.13 |
|  | 102.229 | TOPLINE<br>переходной профиль<br>78x64.5мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.9<br>3.15 |
|  | 102.230 | TOPLINE<br>импост<br>85x104мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 3.10 |
|  | 102.231 | TOPLINE<br>импост<br>85x100мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 3.10 |
|  | 102.232 | TOPLINE<br>переходной профиль<br>85x70мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.9<br>3.15 |
|  | 102.235 | SWINGLINE<br>импост<br>85x70мм | 3 | 6,5 | 19,5 | | 3.17 |
|  | 102.236 | SOFTLINE, TOPLINE<br>штульп<br>64x68мм | 3 | 6,5 | 19,5 | | 3.4<br>3.12 |
|  | 102.237 | SOFTLINE<br>импост<br>64x70мм | 3 | 6,5 | 19,5 | | 3.3 |
|  | 102.238 | SOFTLINE<br>импост<br>118x70мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.3 |
|  | 102.239 | TOPLINE<br>импост<br>85x70мм | 3 | 6,5 | 19,5 | | 3.11 |
|  | 102.241 | SOFTLINE<br>импост<br>85x70мм | 3 | 6,5 | 19,5 | | 3.3 |


Copyright by VEKA AG






# Перечень артикулов

## Импосты, штульпы, створочные перекладины арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 102.242 | ALPHALINE 90<br>импост<br>90x119мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 4.1 |
|  | 102.243 | ALPHALINE 90<br>створочная перекладина<br>64x84мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 4.2 |
|  | 102.244 | ALPHALINE 90<br>штульп<br>80x82мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 4.2 |
|  | 102.245 | ALPHALINE 90<br>штульп<br>98x82мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 4.2 |
|  | 102.246 | SOFTLINE<br>штульп<br>64x70мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ■ ■ | 3.4 |
|  | 102.270 | EUROLINE<br>импост с каналами<br>под крепление<br>82x58мм | 110 | 6,5 | 715 | □ □ | 2.3 |


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения











# Перечень артикулов

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## Створки, арт. № 103

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 103.138 | EUROLINE расширительный профиль, 74.5x56 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 2.7 |
|  | 103.196 | EUROLINE створка, 82.5x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 2.5 |
|  | 103.198 | EUROLINE створка, 100x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 2.6 |
|  | 103.200 | TOPLINE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 3.14 |
|  | 103.201 | TOPLINE створка 70x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.14 |
|  | 103.202 | TOPLINE створка 105x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.14 |
|  | 103.203 | TOPLINE створка наружного открывания 105x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 3.14 |
|  | 103.205 | TOPLINE створка, наружного открывания 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 3.14 |
|  | 103.206 | 70-мм системы расширительный профиль 72x51 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.15 |
|  | 103.211 | TOPLINE Plus створка 92x92 мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | - |
|  | 103.212 | TOPLINE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.14 |
|  | 103.213 | EUROLINE створка, 75x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 2.5 |


Copyright by VEKA AG








# Перечень артикулов

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## Створки, арт. № 103

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 103.214 | EUROLINE створка, 67x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 2.5 |
|  | 103.218 | EUROLINE створка наружного открывания , 82.5x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 2.5 |
|  | 103.219 | EUROLINE створка, 100x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 2.6 |
|  | 103.227 | EUROLINE створка, 82.5x68 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 2.6 |
|  | 103.228 | SOFTLINE створка наружного открывания 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.5 |
|  | 103.229 | SOFTLINE створка 70x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.5 |
|  | 103.232 | SOFTLINE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.5 |
|  | 103.235 | SWINGLINE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.19 |
|  | 103.236 | SWINGLINE створка 80x79 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.19 |
|  | 103.238 | SOFTLNE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.5 |
|  | 103.239 | TOPLINE створка 70x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.14 |
|  | 103.240 | SOFTLNE створка 80x79 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.5 |
|  | 103.241 | SOFTLINE створка 105x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 3.5 |


Copyright by VEKA AG











# Перечень артикулов

## Створки, арт. № 103

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 103.242 | SOFTLINE створка наружного открывания 105x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■□ | 3.5 |
|  | 103.243 | SOFTLINE створка 70x79 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.5 |
|  | 103.272 | SWINGLINE створка 70x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.19 |
|  | 103.273 | SWINGLINE створка 150x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 3.19 |
|  | 103.274 | EUROLINE створка, 76x67 мм | 2 | 6,5 | 13 | □□ | 2.6 |
|  | 103.293 | SOFTLINE створка штульповая 60x70мм | 2 | 6,5 | 13 | □□ | 3.6 |
|  | 103.303 | SOFTLINE XXL створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | □□ | 3.6 |
|  | 103.312 | ALPHALINE 90 створка 80x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 4.3 |
|  | 103.313 | ALPHALINE 90 створка 70x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 4.3 |
|  | 103.314 | ALPHALINE 90 створка 80x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 4.3 |
|  | 103.315 | ALPHALINE 90 створка 80x93 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 4.3 |


Copyright by VEKA AG




# Перечень артикулов

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## Створки, арт. № 103

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 103.323 | PROLINE<br>створка<br>77x70 мм | 99 | 6,5 | 643,5 | □□ | 3.6 |
|  | 103.329 | EUROLINE Pro<br>створка<br>75x58 мм | 161 | 6,5 | 786,5 | □□ | 2.5 |
|  | 103.330 | ALPHALINE 90<br>створка<br>75x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 4.3 |



Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 104

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**Цвета:** **без покрытия**
**белый, коричневый (с полимерным покрытием)**
**E6/EV1 (серебряный анодированный)**
**Euras 15 (коричневый анодированный)**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 104.009 | порог, 60x44.5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | без покр. сереб-ристый | 7.2 |
|  | 104.010 | профиль с пазом под уплотнение для входн. двери, 20x43.5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | белый, коричн. | 7.3 |
|  | 104.011 | профиль с пазом под уплотнение для входн. двери, 25.5x59.5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | белый, коричн. | 7.3 |
|  | 104.020 | порог, 7x44.5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | без покр. сереб-ристый | 7.2 |
|  | 104.040 | защитный порожек, 47x66мм | 1 | 6,5 | 6,5 | без покр. серебр., коричн. | 7.5 7.60 |
|  | 104.046 | защитный порожек, 60x56мм | 1 | 6,5 | 6,5 | без покр. серебр., коричн. | 7.3 |
|  | 104.107 | защита рамы от истирания 25x17,5мм | 1 | 6,5 | 6,5 | без покр. серебр., коричн. | 7.60 |
|  | 104.109 | несущая часть из алюм. входит в набор 109.458 | | | | алюмин. красный | 7.78 |
|  | 104.116 | защитная планка, 28x36.5 мм входной двери | 1 | 6,5 | 6,5 | алюм. белый, коричн. | 7.3 |
|  | 104.128 | профиль для уплотнения входной двери 9,5x24мм | 6,5 | 13 | 2 | ПВХ черный | 7.3 |
|  | 104.129 | профиль для уплотнения офисной двери 12,7x16,4мм | 6,5 | 13 | 2 | ПВХ черный | 7.3 |
|  | 104.171 | 58-мм системы алюминиевый слезник 12x25 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | белый, коричн. | 7.3 |
|  | 104.195 | порог, 20x63 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | E6/EV1/ белый; E6/EV1/ черный | 7.1 |
|  | 104.197 | порог, 20x100 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | E6/EV1/ белый; E6/EV1/ черный | 7.1 |
|  | 104.201 | 70-мм системы алюминиевый слезник 13x22,2мм | 1 | 6,5 | 6,5 | белый, коричн. | 7.63 |
|  | 104.202.3 | заглушка 10x32,5мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ПВХ бел., ПВХ черн., ПВХ серый | 7.1 |



Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 104

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**Цвета:** **без покрытия**
**белый, коричневый (с полимерным покрытием)**
**E6/EV1 (серебряный анодированный)**
**Euras 15 (коричневый анодированный)**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 104.209 | алюм. уголок 20x11мм для дополн. закрепления стеклопакета | 1 | 6,5 | 6,5 | алюм. | 7.1 |
|  | 104.235 | порог ПВХ для межкомнатных дверей 20x70мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ПВХ серый, ПВХ черн. | 7.63 |
|  | 104.236 | вставка порога 104.235/104.270 8x34мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ПВХ серый, ПВХ черн. | 7.63 7.83 |
|  | 104.237 | 70-мм системы алюминиевый слезник 11x25мм | 1 | 6,5 | 6,5 | E6/EV1, белый и коричн. | 7.63 |
|  | 104.250 | алюминиевая накладка 26,5x82,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.251 | алюминиевая накладка 26,5x61 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.252 | алюминиевая накладка 23,5x87,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.253 | алюминиевая накладка 37x99,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.256 | алюминиевая накладка 21,1x70 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.257 | алюминиевая накладка 21,1x83 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.258 | алюминиевая накладка 18,2x51,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.259 | алюминиевая накладка 18,2x61,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.260 | алюминиевая накладка 18,2x86,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.261 | алюминиевая накладка 18,2x101,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.262 | алюминиевая накладка 18,2x89 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.263 | алюминиевая накладка 21,1x89 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.264 | алюминиевая накладка 19x68 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |
|  | 104.265 | алюминиевая накладка 21,1x122 | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. | - |






Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 104

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**Цвета:** **без покрытия**
**белый, коричневый (с полимерным покрытием)**
**E6/EV1 (серебряный анодированный)**
**Euras 15 (коричневый анодированный)**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 104.270 | ALPHALINE 90<br>порог 90x20 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ПВХ серый | 7.83 |
|  | 104.271 | ALPHALINE 90<br>алюминиевый слезник<br>с пазом под щеточное уплотнение | 1 | 6,5 | 6,5 | E6/EV1, белый и коричн. | 7.83 |
|  | 104.273 | ALPHALINE 90<br>алюминиевый порожек<br>с клейкой лентой | 1 | 6,5 | 6,5 | E6/EV1, Euras 15 | 4.1 |
|  | 104.275 | SUNLINE<br>ходовой рельс | 1 | 6 | 6 | алюм. | 5.2 |
|  | 104.276 | TOPLINE<br>алюминиевый порожек<br>с клейкой лентой | 1 | 6,5 | 6,5 | серебрист. | 7.60 |
|  | 104.277 | SOFTLINE<br>алюминиевый порожек<br>с клейкой лентой | 1 | 6,5 | 6,5 | серебрист. | 7.60 |
|  | 104.289 | SWINGLINE<br>алюминиевый порожек<br>с клейкой лентой | 1 | 6,5 | 6,5 | серебрист. | 7.60 |
|  | 104.421 | защитный порожек | 1 | 6,5 | 6,5 | алюминий, серебрист. Euras | 7.4<br>7.60 |
|  | 104.422 | Euroline<br>порог | 1 | 6,5 | 6,5 | алюминий, белый, черный | 7.2 |
|  | 104.424 | слезник с щеточным уплотнением к створке для порога 104.427 | 2 | 6,5 | 13 | алюминий, белый, черный | 7.62 |
|  | 104.425 | слезник для 104.427 | 1 | 6,5 | 6,5 | EV1 | 7.62 |
|  | 104.427 | порог для 70-мм систем | 1 | 6,5 | 6,5 | EV1/ св.серый Ev1/ черный | 7.62 |
|  | 104.428 | вставка порога 104.427 для входной двери | 1 | 6,5 | 6,5 | св.серый, черный | 7.62 |
|  | 104.428.1 | вставка порога 104.427 для поворотно-откидной двери | 1 | 6,5 | 6,5 | св.серый, черный | 7.62 |
|  | 104.429 | расширительный профиль для присоединения рамы к порогу 104.427 | 1 | 6,5 | 6,5 | св.серый, черный | 7.62 |
|  | 104.449 | расширительный профиль для присоединения обычной и дверной створки к порогу 104.427 | 1 | 6,5 | 6,5 | св.серый, черный | 7.62 |


Copyright by VEKA AG










# Перечень артикулов

## Дверные створки, арт. № 105

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 105.083 | EUROLINE расширительный профиль, 110x56 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 2.7 |
|  | 105.123 | EUROLINE створка, 118x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 2.7 |
|  | 105.124 | EUROLINE створка, 118x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 2.7 |
|  | 105.130 | SOFTLINE расширительный профиль 112x68мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.7 |
|  | 105.200 | TOPLINE створка дверная 120x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.16 |
|  | 105.201 | TOPLINE расширительный профиль для створки 105.200 112x68мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.16 |
|  | 105.210 | TOPLINE створка дверная, наружного открывания 120x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 3.16 |
|  | 105.232 | SOFTLINE створка дверная 120x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.7 |
|  | 105.233 | SOFTLINE створка дверная, наружного открывания, 120x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 3.7 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Профили, арт. № 105

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**






| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 105.316.1 | присоединительный профиль Alphaline 90 18.6x33.8мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 7.83 |
|  | 105.316.2 | присоединительный профиль Alphaline 90 18.6x33.8мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 7.83 |
|  | 105.370 | SUNLINE рама | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 5.1 |
|  | 105.371 | SUNLINE створка | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 5.1 |
|  | 105.372 | SUNLINE закрывающая планка | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 5.1 |
|  | 105.779 | SUNLINE штульп | 1 | 6 | 6 | □ □ | 5.1 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Принадлежности, арт. № 106

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ












| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 106.002 | стыковочный профиль гориз. соединителя 116.035 | 1 | пакет | 10 шт. | белый черный | 7.18 |
|  | 106.005 | 70-мм системы уплотнительная пластина для крепления импостов шурупами через каналы | 1 | упаковка | 50 шт. | серый, черный | 3.3 3.11 |
|  | 106.016.1 | соединитель импоста 102.087/102.103/ 102.270 с уплотн.пластиной | 1 | коробка | 50 шт. | сереб. желтый | 2.3 |
|  | 106.017.1 | соединитель импоста 102.084 с уплотн.пластиной | 1 | коробка | 50 шт. | сереб. желтый | 2.3 |
|  | 106.023 | соединительная колодка для импоста 102.270 | 1 | коробка | 50 шт. | серебристый | 2.3 |
|  | 106.033 | соединитель перекладин (только в составе набора 141.311) | 1 | коробка | 10 шт. | серебристый | 7.78 |
|  | 106.061 | уплотнительная заглушка для импоста 102.242 | 1 | упаковка | 100 шт. | черный | 4.2 |
|  | 106.062 | заглушка из ЭПДМ-каучука для перекладины 102.243 | 1 | упаковка | 100 шт. | черный | 4.2 |
|  | 106.077.1 | 70-мм системы держатель порога 104.235 с уплотнительной пластиной (входит в набор 106.080) | 1 | пара | 1 пара | голубой | 7.63 |
|  | 106.079 | 70-мм системы уплотнительная заглушка порога 104.235 (входит в набор 106.080) | 1 | комплект | 1 комплект | черный | 7.63 |
|  | 106.080 | 70-мм системы комплект держателей порога 104.235 (включая поз. 106.077.1 и 106.079) | 1 | комплект | 25 комплект | | 7.63 |
|  | 106.081 | уплотнительная заглушка для горизонт. импоста 102.087, 102.103 | 1 | упаковка | 100 шт. | черный | 2.3 |
|  | 106.086 | уплотнительная заглушка для горизонтального импоста 102.230, 102.238, 102.218, 102.214 | 1 | упаковка | 100 шт. | черный | 3.3 3.10 3.17 |
|  | 106.088 | соединитель импоста 102.087/102.103, цвет белый | 1 | пакет | 50 шт. | белый | 2.3 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Принадлежности, арт. № 106

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ






| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 106.089 | держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.086 | 1 | упаковка | 5 пар | белый черный | 7.1 |
|  | 106.090 | держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.085 | 1 | упаковка | 5 пар | белый черный | 7.1 |
|  | 106.091 | держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.094 | 1 | упаковка | 5 пар | белый черный | 7.1 |
|  | 106.092 | держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.111 | 1 | упаковка | 5 пар | белый черный | 7.1 |
|  | 106.093 | соединитель порога арт. № 104.195/104.197 и импоста арт. № 102.103/ 102.113/102.121 | 1 | упаковка | 5 пар | белый черный | 7.1 |
|  | 106.200 | соединитель импоста 102.214/ 102.218/102.241/102.230/102.235 с уплотнительной пластиной | 1 | упаковка | 50 шт. | серебр., желтый | 3.3 3.10 3.17 |
|  | 106.201 | соединитель импоста 102.201 с уплотнительной пластиной | 1 | упаковка | 50 шт. | серебр., желтый | 3.11 |
|  | 106.202 | соединитель импоста 102.238 с уплотнительной пластиной | 1 | упаковка | 50 шт. | серебристый | 3.3 3.11 |
|  | 106.204 | соединитель импоста 102.237 с уплотнительной пластиной | 1 | упаковка | 50 шт. | серебристый | 3.3 3.11 |
|  | 106.238 | соединитель импоста 102.242 с уплотнительной пластиной | 1 | упаковка | 50 шт. | серебристый | 4.1 |
|  | 106.239 | соединитель импоста 102.243 с уплотнительной пластиной | 1 | упаковка | 50 шт. | серебристый | 4.2 |
|  | 106.244 | соединительный набор для порога 104.270 состоит из 106.240 (держатель порога правый/левый) и 106.242 уплотнительная заглушка 2 шт. | 1 | упаковка | | серебристый | 7.83 |
|  | 106.255.0 | соединитель импоста 102.218/ 102.235/102.200 к раме | 1 | упаковка | 50 шт. | белый | 3.11 3.17 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Принадлежности, арт. № 106

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 106.255.2 | соединитель импоста 102.218/102.200/ 102.235 к импосту | 1 | упаковка | 50 шт. | белый | 3.11 3.17 |
|  | 106.257 | соединитель импоста 102.214 к раме | 1 | упаковка | 50 шт. | белый | 3.3 |
|  | 106.313 | уплотнительная пластина для крепления импоста 102.270 шурупами через каналы | 1 | коробка | 100 шт. | черный серый | 2.3 |
|  | 106.320 | соединитель порога 104.427 с уплотн.пластиной, наружний (1 -ств./2-ств. двери, с фрезерованием рамы ) | 1 | упаковка | 10 пар | светло-серый | 7.62 |
|  | 106.321 | соединитель порога 104.427 внутренний (1-ств./2-ств. двери, с фрезерованием рамы ) | 1 | упаковка | 25 пар | сереб-ристый | 7.62 |
|  | 106.323 | уплотнительная пластина для 106.320 | 1 | упаковка | 50 пар | белый | 7.62 |
|  | 106.325 | соединитель порога 104.427 с уплотн.пластиной (1-ств. двери, без фрезерова-ния рамы ) | 1 | упаковка | 10 пар | черный св.серый | 7.62 |
|  | 106.326 | наружная часть для 106.325, контур Softline | 1 | упаковка | 10 пар | св.серый | 7.62 |
|  | 106.327 | наружная часть для 106.325, контур Topline | 1 | упаковка | 10 пар | св.серый | 7.62 |
|  | 106.328 | наружная часть для 106.325, контур Swingline | 1 | упаковка | 10 пар | св.серый | 7.62 |
|  | 106.329 | уплотнительная пластина для 106.326/327/328 | 1 | упаковка | 10 пар | св.серый | 7.62 |
|  | 106.330 | уплотнительная пластина для 104.428 | 1 | упаковка | 50 пар | белый | 7.62 |


Copyright by VEKA AG


# Перечень артикулов

## Штапики, арт. № 107

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 107.130 | штапик 18x33.5 мм с коэкструдированным уплотнителем | 12 | 6,5 | 78 | □ □ | 6.4 |
|  | 107.200 | штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x23мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.201 | штапик со вставленным уплотнением, контур Topline,21x20мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.202 | штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x17мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.203 | штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x14мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.204 | штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x11мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.205 | штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x32мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.206 | штапик 29 мм со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x29мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.207 | штапик 26 мм со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x26мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.208 | штапик 6 мм со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x6мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.210 | штапик со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x23мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.211 | штапик со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x23мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.212 | штапик мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x31,5мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.213<br>100.145 | штапик с коэкструдированным уплотнением, 18x13.5мм | 630 | 6,5 | 4095 | □ □ | 6.4 |
|  | 107.214 | штапик с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x23,5мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.215 | штапик с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x19,5мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.217<br>100.145 | штапик 15,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x23 мм | 540 | 6,5 | 3510 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.218 | штапик 11,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x11,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.220 | штапик 11 мм со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x11мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.223 | штапик 40 мм со вставленным уплотнением, 21x40мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |
|  | 107.224 | штапик 21,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x21,5мм | 12 | 6,5 | 78 | □ ■ | 6.3 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Штапики, арт. № 107

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 107.225 | штапик 8 мм со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x8мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.226 | штапик 23,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x23,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.228 | штапик 7,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x7,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.235 | штапик 23,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x23,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.236 | штапик 19,5 мм с с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x19,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.237 | штапик 17,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x17,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.238 | штапик 15,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x15,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.244 | штапик 23,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Topline, 21x23,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | 6.3 |
|  | 107.517 | штапик 18x9.5 мм со вставленным уплотнителем | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.524 | штапик 11,5 мм со вставленным уплотнением, Topline Plus 33x11,5мм | 12 | 6,5 | 78 | | - |
|  | 107.528 | штапик 18x6.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.555 | штапик 18x23.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.567 | штапик 18x20.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.569 | штапик 18x30.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.570 | штапик 18x15.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.571 | штапик 18x10.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.582 | штапик 18x13.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.583 | штапик 18x23.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.591 | штапик 18x18.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.592 | штапик 18x28.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.594 | штапик 18x10.5 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |
|  | 107.595 | штапик 18x15 мм со вставленным уплотнением | 12 | 6,5 | 78 | | 6.4 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 108

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 108.016 | зажимный ниппель | | | 1000 штук | | - |
|  | 108.020 | скругляющий профиль 35x25 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.13 7.59 |
|  | 108.041 | профиль с упором 9x63 | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.13 7.59 |
|  | 108.063 | алюминиевая зажимная планка | 10 | 6,5 | 65 | алюмин. | 7.75 |
|  | 108.077 | скругляющий профиль 20x8мм | 4 | 6,5 | 26 | белый, коричн. | 7.59 |
|  | 108.082 | скругляющий профиль 20x101мм | 4 | 6,5 | 26 | белый, коричн. | 7.59 |
|  | 108.100 | скругляющий профиль 16x25 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.13 7.59 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.001 | облицовочный уголок 60x40x3мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.35 7.68 |
|  | 109.002 | облицовочный уголок 100x60x3мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.35 7.68 |
|  | 109.013 | облицовочный уголок 100x60x3мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.35 7.68 |
|  | 109.014 | траверса 60x10мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.43 |
|  | 109.020 | маскирующий профиль 20x26,5мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.30 |
|  | 109.030 | защитная планка 22x15мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.39 |
|  | 109.037 | маскирующий профиль для 104.422, 14x3мм | 4 | 6,5 | 26 | белый коричн. | 7.2 |
|  | 109.043 | заполняющий профиль для паза 9мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.40 |
|  | 109.045 | профиль закрывающий фурнитурный паз 16мм | 4 | 6,5 | 26 | белый, коричн. | 7.40 |
|  | 109.046 | облицовочный однокамерный профиль 80x6мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.34 |
|  | 109.049 | облицовочный уголок 25x20x2мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.35 7.68 |
|  | 109.050 | полоса 50x3мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.34 |
|  | 109.052 | полоса 50x3мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.34 |
|  | 109.054 | полоса 150x3мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.34 |
|  | 109.070 | облицовочный однокамерный уголок 40x30x6мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.69 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.071 | присоеднительный профиль 55x20мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.31 7.73 |
|  | 109.072 | присоединительный профиль 40x16мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.32 |
|  | 109.073 | присоединительный профиль 40x26мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.32 |
|  | 109.076 | водоотводящий колпачок на шлиц 30x5мм | 1<br>1 | упаковка<br>упаковка | 100<br>500 | охра, черный, нестандарт. цвет на заказ; белый | 7.41 |
|  | 109.077 | маскирующий профиль 24x3мм для паза 24мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.40 |
|  | 109.080 | алюминиевая концевая планка 13,5x15,5мм | 1 | 6,5 | 6,5 | алюмин. без покрытия, Euras 15 (коричн. анодир.) | 7.36 7.68 |
|  | 109.081 | закрывающий профиль 48x68 для армировки 40x60мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.23 7.49 |
|  | 109.082 | закрывающий профиль 28x58 для армировки 20x50мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.23 7.49 |
|  | 109.095 | защитная планка 35x16мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.38 |
|  | 109.097 | профиль 22x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.43 |
|  | 109.099 | профиль 41x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.43 |
|  | 109.104 | закрывающая планка 40x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.30 |
|  | 109.112 | защитная планка 25x16мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.38 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.117 | маскирующий профиль для рамы 57,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.40 |
|  | 109.118 | заглушка для слива 110.027, 82x24мм | 1 | упаковка | 10 пар | белый | 7.11 |
|  | 109.122 | защитная планка 110.027, 24x17мм | 4 | 6,5 | 26 | □ □ | 7.38 7.75 |
|  | 109.134 | облицовочный уголок 85x45x5мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.35 |
|  | 109.136 | заглушка для слива 110.032 / 110.110 110x30мм | 1 | упаковка | 10 пар | белый | 7.66 |
|  | 109.138 | заглушка для 109.095 15,7x34, мм | 1 | упаковка | 25 пар | белый | 7.75 |
|  | 109.139 | заглушка для 109.112 15,7x24,4мм | 1 | упаковка | 25 пар | белый | 7.75 |
|  | 109.140 | заглушка для 109.030 | 1 | упаковка | 25 пар | белый, коричн. охра | 7.75 |
|  | 109.141 | заглушка для 109.122 | 1 | упаковка | 25 пар | белый | 7.75 |
|  | 109.166 | маскирующий профиль с черной клейкой лентой 30x8мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.38 |
|  | 109.178 | облицовочный профиль 70x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.33 |
|  | 109.184 | присоединительный профиль верхняя часть 17x27,5мм | 4 | 6,5 | 26 | □ □ | 7.30 |
|  | 109.185 | присоединительный профиль нижняя часть 24x32мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.30 |
|  | 109.186 | облицовочный профиль 185x63мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.28 7.69 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.187 | облицовочный профиль 16x80мм | 1 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.28 7.69 |
|  | 109.188 | облицовочный профиль 16x100мм | 1 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.28 7.69 |
|  | 109.189 | уголок ПВХ для 109.187/109.188 51x5мм | 1 | упаковка | 100 шт. | белый | 7.28 7.69 |
|  | 109.195 | внешний усилитель 46x46мм | 4 | 5,25 | 21 | ■□ | 7.24 |
|  | 109.201 | фальцевый вкладыш | 1 | упаковка | 100 шт. | красный | 6.6 |
|  | 109.203 | набегающая подкладка 31x25мм | 1 | упаковка | 100 шт. | белый | 7.41 |
|  | 109.205 | облицовочный профиль 60x15,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.39 |
|  | 109.208 | облицовочный профиль 76x10мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.39 |
|  | 109.210 | профиль для откосов 85x30мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.28 |
|  | 109.231 | маскирующий профиль 47x14мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.31 |
|  | 109.249 | маскирующий профиль 23x24x7.5мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.39 |
|  | 109.252 | нащельник штульпа на самоклеящейся ленте 3x17,5мм | 10 | 6,5 | 65 | белый, коричн., охра | 3.13 |
|  | 109.254 | профиль с пазом 10мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.13 |
|  | 109.286 | профиль с пазом 8мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.13 |
|  | 109.293 | фальцевый вкладыш Euroline 33,6x100мм | 1 | упаковка | 100 шт. | зеленый | - |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.303 | соединительный профиль для балконной двери, 100x37 мм | 2 | 6,5 | 13 | □■ | 7.6 |
|  | 109.304 | соединительный профиль для балконной двери, 30x37 мм | 4 | 6,5 | 26 | □■ | 7.6 |
|  | 109.327 | профиль с пазом 10мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.13 7.59 |
|  | 109.342 | профиль с пазом 19мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.13 7.59 |
|  | 109.343 | заполняющий профиль 19мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.30 |
|  | 109.345 | упорная планка 28x25мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.73 |
|  | 109.346 | защитная планка 19мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.38 |
|  | 109.347 | защитная планка 35x16мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.38 |
|  | 109.353 | торцевая заглушка для 109.345 35x16мм | 1 | упаковка | 6 пар | белый, коричн., охра | 7.38 |
|  | 109.356 | коробка 66x39мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.37 |
|  | 109.357 | декоративная перекладина из ПВХ, разделяющая стеклопакет, внешняя часть | 1 | 6,5 | 6,5 | ■□ | 7.17 |
|  | 109.358 | декоративная перекладина из ПВХ, разделяющая стеклопакет, внутрен. часть | 1 | 6,5 | 6,5 | ■□ | 7.17 |
|  | 109.360 | набор перекладин, разделяющих стеклопакет, 42 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■■ | 7.17 |
|  | 109.361 | вагонка 110x24мм | 4 | 6,5 | 26 | ■■ | 7.29 |
|  | 109.363 | торцевая заглушка для 109.346 | 1 | упаковка | 25 пар | белый, коричн., охра, черн. | 7.38 |
|  | 109.364 | торцевая заглушка для 109.364 | 1 | упаковка | 25 пар | белый, коричн., охра, черн. | 7.38 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.367 | заглушка для 104.116 | | | | черный | 7.3 |
|  | 109.402 | закрывающая планка 35x3мм | 4 | 6,5 | 26 | белый | 7.31 |
|  | 109.406 | уголок 46x46мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.31 |
|  | 109.419 | декоративная планка 35.5x25мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.32 |
|  | 109.427 | заглушка для 110.045 | 1 | упаковка | 25 пар | белый, черный | 7.10 |
|  | 109.428 | декоративная планка 39x56мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.30 |
|  | 109.433 | заглушка для штульпа 102.203 | 1 | упаковка | 6 пар | белый, коричн., охра | 3.13 |
|  | 109.434 | заглушка для штульпа 102.204 | 1 | упаковка | 6 пар | белый, коричн., охра | 3.13 |
|  | 109.437 | расширительный профиль для балконной двери 100x49мм | 2 | 6,5 | 13 | □■ | 7.61 7.63 |
|  | 109.438 | маскирующий профиль 20x2,5мм | 12 | 6,5 | 78 | □□ | 7.33 |
|  | 109.439 | маскирующий профиль 30x2,5мм | 12 | 6,5 | 78 | □□ | 7.33 |
|  | 109.440 | маскирующий профиль 50x2,5мм | 12 | 6,5 | 78 | □□ | 7.33 |
|  | 109.441 | маскирующий профиль 70x2,5мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.33 |
|  | 109.442 | маскирующий профиль 20x8мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.33 |
|  | 109.443 | маскирующий профиль 50x8мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.33 |
|  | 109.444 | маскирующий профиль 70x8мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.33 |


Copyright by VEKA AG
Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения



# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.445 | расширительный профиль для балконной двери 43x49 мм | 2 | 6,5 | 13 | □ ■ | 7.61 7.63 |
|  | 109.446 | облицовочный профиль 250x63x8мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.29 7.69 |
|  | 109.450 | упорная планка для раздвижной складывающейся двери 70-мм системы | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | - |
|  | 109.451 | дистанционный вкладыш из полиамида | 1 | упаковка | 20 шт. | черный | 7.51 |
|  | 109.456 | декоративная перекладина из ПВХ, делящая стеклопакет на части, наружная часть 9x48мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ □ | 7.78 |
|  | 109.457 | декоративная перекладина из ПВХ, делящая стеклопакет на части, внутреняя часть 17,5x48мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ □ | 7.78 |
|  | 109.458 | набор декоративных перекладиниз ПВХ, делящая стеклопакет (включая 109.456 / 109.457) | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ □ | 7.78 |
|  | 109.459 | заглушка для упорной планки 109.450 | 1 | упаковка | 25 пар | белый, коричн., охра, черный | - |
|  | 109.473 | уголок 56x56x5мм | 1 | упаковка | 100 штук | белый | 7.37 7.69 |
|  | 109.477 | уголок 60x60x9мм | 1 | упаковка | 100 штук | белый | 7.37 7.69 |
|  | 109.479 | торцевая заглушка для 109.428 | 1 | упаковка | 10 штук | белый | 7.30 |
|  | 109.480 | присоединительная планка зажимный профиль 27x12мм | 30 | 2,4 | 72 | □ □ | 7.30 |
|  | 109.481 | присоединительная планка вставной профиль, с двухст. клейкой лентой 15,5x25мм | 30 | 2,4 | 72 | □ □ | 7.30 |


Copyright by VEKA AG






# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.484 | маскирующая планка 41x9,5мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■□ | 7.39 |
|  | 109.485 | торцевая заглушка для 109.484 | 1 | упаковка | 6 пар | белый коричн. | 7.74 |
|  | 109.495 | маскирующий профиль 69,5x2,5мм для рамы | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.76 |
|  | 109.499 | облицовочный профиль 62x9,5мм для рамы | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.39 |
|  | 109.500 | заглушка для 109.499 | 1 | упаковка | 12 пар | белый, коричн., охра | 7.39 |
|  | 109.502 | заглушка для 102.224 | 1 | упаковка | 6 штук | белый | 3.13 |
|  | 109.504.2 | декоративная перекладина 11x40мм самоклеющаяся | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.79 |
|  | 109.505.2 | декоративная перекладина 11x25 мм самоклеющаяся | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.79 |
|  | 109.508.3 | заглушка, внутреняя часть для 102.246 | 1 | упаковка | 6 пар | белый | 3.4 |
|  | 109.513 | торцевая заглушка профиля 109.205 | 1 | упаковка | 25 пар | белый, коричн., охра | 7.39 |
|  | 109.514 | профиль-адаптер 9x40мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.12 |
|  | 109.516 | заглушка штульпа 102.213 | 1 | упаковка | 6 пар | белый | - |
|  | 109.518 | заглушка штульпа 102.212 | 1 | упаковка | 20 штук | белый | - |
|  | 109.519 | заглушка штульпа 102.219 | 1 | упаковка | 6 пар | белый, коричн., охра | 3.4<br>3.12<br>3.18 |
|  | 109.520 | заглушка штульпа 102.215 | 1 | упаковка | 6 пар | белый, коричн., охра | 3.4<br>3.12<br>3.18 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.524 | заглушка штульпа 102.236 | 1 | упаковка | 6 пар | белый, коричн., охра | 3.4 3.12 3.18 |
|  | 109.540 | заполняющий профиль 5x9мм | 20 | 5,05 | 101 | ■ □ | - |
|  | 109.558 | профиль 12,4x24мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.73 |
|  | 109.560 | торцевая планка для 103.232 32x29мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ □ | 7.73 |
|  | 109.562 | заглушка штульповой створки 103.293 | 1 | упаковка | 12 пар | белый, черный., охра | 3.6 |
|  | 109.566 | заглушка штульповой створки 103.293 | 1 | упаковка | 12 пар | белый, черный., охра | 3.6 |
|  | 109.567 | заглушка для 109.560 | 1 | упаковка | 50 пар | белый, коричн., охра | 3.6 |
|  | 109.569 | расширительный профиль для балконной двери 130x49мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ ■ | 7.61 7.63 |
|  | 109.570 | упорная планка 16x20,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.32 |
|  | 109.571 | дистанционная вставка | 1 | упаковка | 20 штук | черный | 7.53 |
|  | 109.582 | рамный профиль 26x128,5мм | 2 | 6,5 | 13 | □ ■ | 7.71 |
|  | 109.583 | планка 30x9,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.71 |
|  | 109.584 | заглушка штульпа арт. № 102.196 | 1 | упак. | 6 пар | белый коричн. карамель черный | 2.4 |
|  | 109.587 | декоративная перекладина вертикальная, 12x25мм на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | ■ □ | 7.79 |
|  | 109.588 | декоративная перекладина вертикальная, 12x40мм на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | ■ □ | 7.79 |
|  | 109.589 | декоративная перекладина вертикальная, 12x55мм на самоклеящейся ленте | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.79 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 109.590 | декоративная перекладина горизонтальня, 10х25мм на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | | 7.79 |
|  | 109.591 | декоративная перекладина горизонтальня, 10х40мм на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | | 7.79 |
|  | 109.592 | вкладка для глухого остекления 20х45мм Alphaline 90 | 4 | 6,5 | 26 | | 4.1 |
|  | 109.593.2 | заглушка для штульпа 102.244 с уплотнением, наружная часть | 1 | упаковка | 6 пар | белый, черный., охра | 4.2 |
|  | 109.593.3 | заглушка для штульпа 102.244 с уплотнением, внутренняя часть | 1 | упаковка | 6 пар | белый, черный., охра | 4.2 |
|  | 109.595.2 | заглушка для штульпа 102.245 с уплотнением, наружная часть | 1 | упаковка | 6 пар | белый, черный., охра | 4.2 |
|  | 109.595.3 | заглушка для штульпа 102.245 с уплотнением, внутренняя часть | 1 | упаковка | 6 пар | белый, черный., охра | 4.2 |
|  | 109.596 | фальцевый вкладыш Alphaline 90 | 1 | упаковка | 100шт. | красный | 4.1 |
|  | 109.599 | филенка 15х100мм | | | 32,50 | | 7.30 |
|  | 109.607 | Alphaline 90 дистанционная вставка | 1 | упаковка | 20шт. | черный | 7.84 |
|  | 109.608 | Alphaline 90 дистанционная вставка | 1 | упаковка | 20шт. | черный | 7.84 |
|  | 109.618 | SUNLINE мостик | 1 | упаковка | 10шт. | | 5.2 |
|  | 109.630 | дистанционная вставка Euroline (для 116.210, 116.211) | 1 | упак. | 20 шт. | черный | 7.14 |
|  | 109.637.6 левый<br>109.637.7 правый | SUNLINE комплект торцевых заглушек | 1 | упаковка | 2 пары | белый | 5.1 |
|  | 109.640.2 | заглушка, наружняя часть для 102.246 | 1 | упаковка | 6 пар | белый,сереб., коричн.,охра, черный, болотный | 3.4 |
|  | 109.648 | заглушка для 104.424 | 1 | упаковка | 25 пар | белый | 7.62 |
|  | 109.650 | SUNLINE заглушка для 105.779 | 1 | упаковка | 10шт. | белый | 5.1 |


Copyright by VEKA AG






# Перечень артикулов

## Присоединительные профили, арт. № 110

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 110.001 | защитный профиль для транспортировки | 4 | 6,5 | 26 | втор-сырье | 7.9 |
|  | 110.011 | подставочный профиль 35x56,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.64 |
|  | 110.012 | профиль для присоединения слива 58x3мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.65 |
|  | 110.019 | профиль для присоединения слива, 44,5x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.9 |
|  | 110.026 | профиль для присоединения слива, 30x25 мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.8 |
|  | 110.027 | слив 140x25 мм | 2 | 6,5 | 13 | □□ | 7.11 |
|  | 110.028 | профиль для присоединения слива, 32,5x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.9 |
|  | 110.029 | профиль для присоединения слива, 62x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.9 |
|  | 110.045 | профиль для присоединения слива 50x48,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.10 |
|  | 110.046 | профиль для присоединения слива, 45x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.7 |
|  | 110.047 | профиль для присоединения слива, 30x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.7 |
|  | 110.048 | профиль для присоединения слива, 20x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■□ | 7.7 |
|  | 110.052 | профиль для присоединения слива, 58x3 мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.9 |
|  | 110.053 | профиль для присоединения слива, 30 мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.8 |
|  | 110.054 | профиль для присоединения слива, 30 мм для слива 17 - 22 мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.8 |


Copyright by VEKA AG




# Перечень артикулов

## Присоединительные профили, арт. № 110

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 110.065 | профиль для присоединения слива Topline Plus 32,5x76,5мм | 2 | 6,5 | 13,00 | ☐☐ | - |
|  | 110.066 | профиль для присоединения слива 45x19мм | 4 | 6,5 | 26,00 | ■☐ | 7.64 |
|  | 110.067 | профиль для присоединения слива 30x19мм | 4 | 6,5 | 26,00 | ■☐ | 7.64 |
|  | 110.068 | профиль для присоединения слива 20x19мм | 4 | 6,5 | 26,00 | ■☐ | 7.64 |
|  | 110.069 | профиль для присоединения слива 30x44,5мм | 4 | 6,5 | 26,00 | ☐☐ | 7.64 |
|  | 110.070 | профиль для присоединения слива 30x19мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.64 |
|  | 110.071 | подставочный профиль 36,6x25мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.64 |
|  | 110.077 | подставочный профиль 36,6x41,8мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.64 |
|  | 110.078 | профиль для присоединения слива 45x18мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.65 |
|  | 110.079 | профиль для присоединения слива 45x18мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.65 |
|  | 110.101 | профиль для присоединения слива, 60x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.7 |
|  | 110.110 | слив 155x27мм | 2 | 6,5 | 13 | ☐☐ | 7.12 |
|  | 110.111 | профиль для присоединения слива 45x18мм | 4 | 6,5 | 26 | ☐☐ | 7.61 |
|  | 110.112 | слив 180x30мм | 2 | 6,5 | 13 | ☐☐ | 7.66 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Уголки, арт. № 111

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**


| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 111.003 | облицовочный однокамерный уголок 100x80x60мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 7.36 |
|  | 111.007 | облицовочный уголок 30x40x4мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.36<br>7.68 |
|  | 111.016 | облицовочный уголок 80x60x4мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 2.2 |
|  | 111.024 | облицовочный уголок 12x40x4мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.36<br>7.68 |
|  | 111.031 | облицовочный однокамерный уголок 50x70x8мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.37 |
|  | 111.032 | облицовочный однокамерный уголок 50x156x8 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.37 |
|  | 111.033 | зажимный профиль для рам для реставрационных работ арт. № 111.010 / 018 / 022 | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ □ | 2.2 |
|  | 111.200 | TOPLINE рама для реставрационных работ 108x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 3.9 |
|  | 111.280 | SOFTLINE рама для реставрационных работ 108x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | - |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Уплотнения, арт. № 112

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 112.001 | уплотнение<br>зазор 2,5 мм | 1 | катушка | 500 | черный<br>серый | |
|  | 112.022 | уплотнение для 105.083,<br>зазор 1,5 мм | 1 | катушка | 400 | черный<br>серый | |
|  | 112.026 | набегающий уплотнитель | 1 | катушка | 30 | черный | |
|  | 112.030 | уплотнение притворное<br>створочное<br>зазор (2,5 - 4,5мм) | 1 | катушка | 400 | черный,<br>серый,<br>карамель | |
|  | 112.050 | уплотнение для штапика,<br>зазор 3-5 мм | 1 | катушка | 300 | черный,<br>серый,<br>карамель | |
|  | 112.053 | уплотнение под стеклопакет,<br>наружное, зазор 5,5 мм | 1 | катушка | 300 | черный,<br>серый | |
|  | 112.091 | SUNLINE<br>щёточное уплотнение | 1 | катушка | 300 | черный | |
|  | 112.165 | щёточное уплотнение для<br>104.237 | 1 | катушка | 30 | серый | |
|  | 112.170 | уплотнительная пластинка<br>для разделяющих стеклопакет<br>перекладин, входит в набор | 1 | рулон | 100 шт. | черный | |
|  | 112.250 | уплотнение для заглушки<br>109.434 / 502 | 1 | упаковка | 10 пар | черный,<br>серый | |
|  | 112.253 | уплотнение рамное и под<br>стекло, зазор 3,5 мм | 1 | катушка | 400 | черный,<br>серый,<br>карамель | |
|  | 112.254 | уплотнение притворное<br>створочное, зазор 4,5 мм | 1 | катушка | 400 | черный,<br>серый,<br>карамель | |
|  | 112.261 | уплотнение для штапика<br>под 104.209 | 1 | катушка | 200 | серый | |
|  | 112.331 | ремонтное уплотнение<br>4,5-6,5 мм | 1 | катушка | 200 | черный,<br>серый | |
|  | 112.336 | среднее створочное<br>уплотнение<br>зазор 4,5 мм | 1 | катушка | 300 | черный,<br>серый | |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Уплотнения, арт. № 112

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ










| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 112.340 | уплотнение для присоединения слива арт №110.030/110.027 | 1 | упаковка | 150 | белый | |
|  | 112.380 | заполняющее уплотнение | 1 | катушка | 200 | черный, серый, карамель | |
|  | 112.458 | уплотнение рамное и под стеклопакет, зазор 3,5 мм из вспененной резины | 1 | катушка | 300 | черный, серый | |
|  | 112.468 | уплотнение створочное, приворотное из вспененной резины, зазор 4,5 мм, | 1 | катушка | 300 | серый | |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 113.001<br>113.001.2<br>113.001.3 | усилитель 30 / 40 / 1,5<br>усилитель 30 / 40 / 2<br>усилитель 30 / 40 / 3 | 1<br>1<br>1 | 6<br>6<br>6 | 6<br>6<br>6 | | |
|  | 113.002<br>113.002.2<br>113.002.3 | усилитель 30 / 25 / 1.5<br>усилитель 30 / 25 / 2<br>усилитель 30 / 25 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.003 | усилитель 80 / 25 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.004 | усилитель 40 / 20 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.005.5 | усилитель 60 / 40 / 3, отфрезерованный под замок для створки 105.123/105.124 длина 2240 мм | 1 | поштучно | 2,24 | | |
|  | 113.009 | усилитель 30 / 40 / 1,5 для дверной рамы 101.085 / 101.111 | 1 | 6,5 | 6,5 | | |
|  | 113.010 | усилитель 36 / 27 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.011.2<br>113.011.3 | усилитель 60 / 40 / 2<br>усилитель 60 / 40 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.012 | усилитель 6 / 35 / 6 / 1,5 для 109.014 1/ 6 / 6 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.013 | усилитель 50 / 10 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.013.3 | стальная полоска, листовая сталь 50 / 10 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.015.3 | усилитель 80 / 40 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.019 | усилитель 30 / 20 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 113.020 | усилитель 30 / 10 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.025<br>113.025.2<br>113.025.3 | усилитель 30 / 30 / 1,5<br>усилитель 30 / 30 / 2<br>усилитель 30 / 30 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.028 | усилитель 40 / 10 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.046.2<br>113.046.3 | усилитель 50 / 30 / 2 для<br>усилитель 50 / 30 / 3 116.035 | 1<br>1 | 6<br>6 | 6<br>6 | | |
|  | 113.047<br>113.047.2<br>113.047.3 | усилитель 50 / 20 / 1,5<br>усилитель 50 / 20 / 2<br>усилитель 50 / 20 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.049.2 | усилитель для створки 103.198 / 103.219 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.056 | усилитель для створки 105.371 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.060 | усилитель 28 / 25,5 / 1,5 для 101.287/103.329 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.061 | усилитель 112 мм для 116.012 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.061.1 | усилитель 56 мм для 116.012 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.073 | усилитель 38 / 15 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.091 | усилитель 19 / 41,5 / 4 / 1,5 для 103.214 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.120.3 | стальная полоска, листовая сталь 80 / 10 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.122.3 | стальная полоска, листовая сталь 100 / 10 | 1 | 6 | 6 | | |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ








| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 113.147.2 | усилитель 42 / 39,2 / 39,2 / 2<br>для створки 103.198 / 103.219 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.149.2 | усилитель<br>80 / 9,5 / 2 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.161 | усилитель<br>50 / 25 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.181 | усилитель 23,5 / 31,5 / 1,5<br>для 111.010 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.218.2 | усилитель 34 / 34,5 / 2<br>для цветной<br>балконной створки<br>103.196/103.216/103.227 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.207.5 | усилитель<br>80 / 80 / 5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.229 | усилитель 34 / 28 / 1,5<br>для 103.213, 103.329 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.269 | усилитель<br>44,8 / 19,7 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.270 | усилитель<br>45 / 47,9 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.271<br>113.271.4 | усилитель<br>38 / 30 / 1,5<br>усилитель<br>38 / 30 / 4 | 1<br>1 | 6<br>6 | 6<br>6 | | |
|  | 113.272 | усилитель<br>38 / 20 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.276 | усилитель<br>45,1 / 29,9 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.281.2 | усилитель<br>40 / 40/ 2 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.283 | усилитель для 116.055/116.056<br>⌀48,3 / 2,5 | 1 | 6 | 6 | | |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 113.286.5 | усилитель отфрезерованный 45 / 65 / 3 длина 2,228м для 105.232/105.233/105.200/105.210 | 1 | 2,28 | 2,28 | | |
|  | 113.292 | усилитель для белых створок 29,7 / 38,8 / 8,5 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.294 | усилитель цветных створок 29,7 / 38,8 / 10 / 1,75 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.295 | усилитель для створок нестандарт. Конструкций 29,7 / 38,8 / 22,9 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.302 | специальный усилитель 38 / 30 / 1,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | | |
|  | 113.303 | усилитель 34 / 28,7 / 1,75 для 103.247 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.304 | усилитель 45 / 55,7 / 1,5 | 1 | 1 | 6 | | |
|  | 113.306 | усилитель 34,5 / 34 / 1,5 для белой створки 103.196 / 103.216 / 103.227 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.308 | усилитель 34,8 / 42 / 1,5 для 103.218 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.310 | усилитель 34,8 / 42 / 1,5 для 103.218 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.312 | усилитель 34,5 / 12,5 / 23 / 1,5 для 111.200, 111.208 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.330 | усилитель 10 / 73 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.347 | усилитель 25 / 49 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.348 | усилитель 25 / 70 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 113.368.2 | усилитель 45 / 47,9 / 2 | 1 | 6 | 6 | | |


Copyright by VEKA AG




# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 114

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 114.003 | усилитель 100x58мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 7.23<br>7.49 |
|  | 114.005 | расширитель 250x58мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ ■ | 7.26 |
|  | 114.006 | расширитель 245x58мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ ■ | 7.26 |
|  | 114.011 | расширитель 45x58мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ ■ | 7.26 |
|  | 114.012 | расширитель 30x58мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ ■ | 7.26 |
|  | 114.017 | расширитель 100x58мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ ■ | 7.26 |
|  | 114.018 | оболочка внешнего усилителя, для 113.161 57x39 мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 7.25<br>7.50 |
|  | 114.019 | оболочка внешнего усилителя, для 113.011 67x56мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 7.25<br>7.50 |
|  | 114.020 | оболочка внешнего усилителя, для 113.015.3 87x59,5мм | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 7.25<br>7.50 |
|  | 114.024 | расширитель 15x58 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ ■ | 7.26 |


Copyright by VEKA AG





# Перечень артикулов

## Дополнительные профили, арт. № 114

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**


| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 114.030 | базовый профиль 114.031 | 4 | 6,5 | 26 | | 7.24 7.49 |
|  | 114.031 | оболочка внешнего усилителя 100x58мм | 4 | 6,5 | 26 | | 7.24 7.49 |
|  | 114.200 | расширитель 15x70мм | 4 | 6,5 | 26 | | 7.67 |
|  | 114.201 | расширитель 30x70мм | 4 | 6,5 | 26 | | 7.67 |
|  | 114.202 | расширитель 45x70мм | 4 | 6,5 | 26 | | 7.67 |
|  | 114.203 | расширитель 100x70мм | 2 | 6,5 | 13 | | 7.67 |
|  | 114.205 | расширитель 250x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 7.67 |
|  | 114.206 | расширитель 45x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 7.82 |
|  | 114.207 | расширитель 100x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 7.82 |
|  | 114.208 | расширитель 15x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 7.82 |
|  | 114.209 | расширитель 30x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 7.82 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Алюминиевые усилители, арт. № 115

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 115.003 | алюминиевый усилитель<br>45 / 48,2 / 3,5<br>только для белых профилей | 1 | 5,25 | 5,25 | | |
|  | 115.089 | алюминиевый усилитель<br>38 / 40,5 / 2 | 1 | 5,25 | 5,25 | | |
|  | 115.090 | алюминиевый усилитель<br>∅45 / 3 для 116.031 | 1 | 6 | 6 | | |
|  | 115.200 | алюминиевый усилитель<br>45 / 65 / 3<br>только для белых профилей | 1 | 6,5 | 6,5 | | |


Copyright by VEKA AG


# Перечень артикулов

## Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 116.003 | малый соединитель 20 / 58 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ ■ | 7.15 |
|  | 116.010 | узкий соединитель 2,5x58мм | 4 | 6,5 | 26 | белая коричн. | 7.14 |
|  | 116.012 | внешняя накладка для соединителя 113.061 / 113.063 | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 7.15 |
|  | 116.013 | соединитель 28x58,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | □ □ | 7.14 |
|  | 116.014 | угловой соединитель 90° 83x83мм | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 7.20 |
|  | 116.015 | угловой соединитель, 135° | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 7.20 7.55 |
|  | 116.016 | угловой соединитель, 120° | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 7.21 7.55 |
|  | 116.017 | угловой соединитель, 150° | 2 | 6,5 | 13 | □ □ | 7.21 7.55 |
|  | 116.018.1<br>116.018.2 | соединительный профиль<br>соединительный профиль | 2<br>2 | 6,5<br>6,5 | 13<br>13 | □ □ | 2.2 |
|  | 116.019 | соединительный профиль 14,5x70мм | 4 | 6,5 | 26 | □ □ | 7.51 |
|  | 116.020 | закрывающая планка для углового соединителя 116.015 / 116.016 / 116.017 | 2 | 6,5 | 13 | ■ □ | 7.20 |
|  | 116.022 | маскирующий соединитель из алюминия, 36,5x32мм | 1 | 6,5 | 6,5 | белая ■ □ | 7.14 |
|  | 116.028 | внешняя накладка для стальной полосы, 25x28мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.16 |
|  | 116.029 | внешняя накладка для стальной полосы, 25x8мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.16 |


Copyright by VEKA AG



# Перечень артикулов

## Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 116.030 | мини соединитель без выступа, 15x8мм | 4 | 6,5 | 26 | белая коричн. | 7.14 7.51 |
|  | 116.031 | круглый соединитель (холодная труба) | 1 | 6,5 | 6,5 | □□ | 7.22 |
|  | 116.033 | закрывающая планка 29,5x30мм | 2 | 6,5 | 13 | □■ | 7.55 |
|  | 116.035 | горизонтальный соединитель 59 / 82 мм | 2 | 6,5 | 13 | □□ | 7.18 |
|  | 116.044 | соединитель 25 / 94 мм | 2 | 6,5 | 13 | ■□ | 7.17 |
|  | 116.052 | горизонтальный соединитель 125x142мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■■ | 7.19 7.52 |
|  | 116.053 | мини соединитель с выступом 14x35мм | 4 | 6,5 | 26 | □□ | 7.14 7.51 |
|  | 116.055 | круглый соединитель 80x70x57мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■■ | 7.22 |
|  | 116.056 | присоединительный профиль 57x19,5мм для 116.055 | 1 | 6,5 | 6,5 | ■■ | 7.22 |
|  | 116.057 | присоединительный профиль для 116.031 | 1 | 6,5 | 6,5 | □□ | 7.22 |
|  | 116.200 | угловой соединитель, 90° 77x77мм | 2 | 6,5 | 13 | □■ | 7.55 |
|  | 116.201 | соединитель малый 20x70мм | 4 | 6,5 | 26 | ■■ | 7.51 |
|  | 116.202 | соединитель большой 85x103,5мм | 2 | 6,5 | 13 | ■■ | 7.52 |
|  | 116.205 | соединительный профиль 20x69мм для 116.206 | 1 | 6,5 | 6,5 | ■□ | 7.56 |


Copyright by VEKA AG





# Перечень артикулов

## Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 116.206 | круглый соединитель 80x70x66мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ ■ | 7.56 |
|  | 116.207 | соединитель 40x118мм | 2 | 6,5 | 13 | □ ■ | 7.51 |
|  | 116.210 | накладка на усилитель 8x45мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.53 |
|  | 116.211 | накладка на усилитель 40x45мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.53 |
|  | 116.212 | накладка на усилитель 42,4x76,1мм | 4 | 6,5 | 26 | ■ □ | 7.54 |
|  | 116.213 | накладка на усилитель 20,5x22мм | 1 | 6,5 | 6,5 | белый | 7.54 |
|  | 116.214 | угловой соединитель 90x90мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ ■ | 7.83 |
|  | 116.215 | присоединяющий профиль 48x92мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ □ | 7.82 |
|  | 116.216 | круглый соединитель 106x111мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ ■ | 7.82 |
|  | 116.217 | соединитель с уплотнением 17,5x20мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ■ □ | 7.14 7.51 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | плёнка/ цвет | норма упаковки | | | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | м / шт. | м / уп. | |
|  | 117.804 | облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 303 / 10 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.43 |
|  | 117.805 | облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 464 / 35 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.45 |
|  | 117.806 | облицовочный профиль вспененный ПВХ, 230 / 11 / 35 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.45 |
|  | 117.807 | облицовочный профиль вспененный ПВХ, 464 / 9 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.43 |
|  | 117.808 | облицовочный профиль вспененный ПВХ, 230 / 9 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.43 |
|  | 117.809 | облицовочный профиль вспененный ПВХ, 150 / 10 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.43 |
|  | 117.810 | маскирующая планка, вспененный ПВХ, 20 / 15 мм | ☐☐ | 20 | 5 | 100 | 7.44 |
|  | 117.812 | траверса, вспененный ПВХ 100 / 7 мм | ☐☐ | 10 | 5 | 50 | 7.44 |
|  | 117.813 | траверса, вспененный ПВХ 80 / 7 мм | ☐☐ | 10 | 5 | 50 | 7.44 |
|  | 117.814 | траверса, вспененный ПВХ 60 / 7 мм | ☐☐ | 10 | 5 | 50 | 7.44 |
|  | 117.815 | траверса, вспененный ПВХ 40 / 7 мм | ☐☐ | 10 | 5 | 50 | 7.44 |
|  | 117.816 | маскирующая планка, вспененный ПВХ, скругление с двух сторон 28 / 5 мм | ☐☐ | 20 | 5 | 100 | 7.44 |
|  | 117.818 | облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны, 105 / 35 / 9 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.42 |
|  | 117.819 | облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны, 175 / 35 / 9 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.42 |
|  | 117.820 | облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны, 200 / 35 / 9 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.42 |
|  | 117.821 | облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны 260 / 35 / 9 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.42 |
|  | 117.823 | облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны 310 / 35 / 9 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.42 |


Copyright by VEKA AG


# Перечень артикулов

## Облицовочные профили, арт. № 117

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | плёнка/ цвет | норма упаковки | | | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | м / шт. | м / уп. | |
|  | 117.824 | облицовочный профиль вспененный ПВХ, 100 / 10 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.43 |
|  | 117.825 | траверса, вспененный ПВХ, со скосами с обеих сторон 30 / 6 мм | ☐☐ | 20 | 5 | 100 | 7.43 |
|  | 117.828 | траверса, вспененный ПВХ 45 / 10 мм | ☐☐ | 10 | 5 | 50 | 7.43 |
|  | 117.829 | облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 200 / 100 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.43 |
|  | 117.831 | соединительный профиль паз 18 мм | ☐☐ | 5 | 5 | 25 | 7.46 |
|  | 117.833 | П-образный профиль, 45 / 21 мм паз 18 мм | ☐☐ | 5 | 5 | 25 | 7.46 |
|  | 117.834 | Z-образный профиль 37 / 22 / 18 мм | ☐☐ | 5 | 5 | 25 | 7.46 |
|  | 117.835 | выравнивающий профиль из двух частей | ☐☐ | 5 | 5 | 25 | 7.46 |
|  | 117.836 | уголок из двух частей | ☐☐ | 5 | 5 | 25 | 7.46 |
|  | 117.857 | закрывающая планка 18 / 18 мм | ☐☐ | 20 | 5 | 100 | 7.44 |
|  | 117.876 | облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 230 / 35 / 10 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.42 |
|  | 117.885 | облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 250 / 30 / 20 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.45 |
|  | 117.890 | облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 310 / 10,5 / 35 мм | ☐☐ | 2 | 5 | 10 | 7.45 |
|  | 117.964 | заглушка для 117.805 / 117.806 / 117.876 | ☐☐ | 1 | пакет | 100 шт. | 7.45 |


Copyright by VEKA AG





# Перечень артикулов

## Оконные принадлежности, арт. № 140

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**








| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 140.206 | фальцевый вентиля-ционный клапан VEKA, универсальный | 1 | упак. | 1 | белый с черными и серыми уплотнен. | 7.41 |
|  | 140.315 | щеточное уплотнение для 104.116 | 1 | | 3,6 | черный | 7.3 |
|  | 140.318 | петля для входной двери Euroline, из 2-х частей | | | | белый, Euras 15 (корич.) | 7.2 |
|  | 140.334/ 140.335 | Набор фурнитуры **для входных дверей** Fliether AS 2300 тройной запор P 6/24/92/45 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 45 мм с ответными планками: - 2 шт. для цилиндрического засова - 1 шт. для защелки - ригеля с пазом под электрический замок<br>Набор фурнитуры **для офисныхдверей** Fliether AS 2300 тройной запор P 16/35/92/8 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 35 мм с ответными планками: - 2 шт. для цилиндрического засова - 1 шт. для защелки - ригеля с пазом под электрический замок | | | | | - |
|  | 140.337/ 140.338 | Набор фурнитуры **для офисныхдверей со штульпом** Fliether AS 2300,тройной запор P 16/35/92/8 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 35 мм серебряный RAL 9007 по DIN справа и слева с ответными планками с ответными частями из ПВХ: - 2 шт. для цилиндрического засова - 2 шт. для защелки - ригеля (1 шт. слева - 1 шт. справа) с заменой для электрич.замка -1 шт. для порога -1 шт. верхней поперечной рамы - 2 шт. для ригеля<br>Набор фурнитуры **для входных дверей со штульпом** с 102.196-104.195/197 Fliether AS 2300, тройной запор F 6/24/92/45 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 45 мм серебряный RAL 9007 по DIN справа и слева с ответными планками с ответными частями из ПВХ: - 2 шт. для цилиндрического засова - 2 шт. для защелки - ригеля (1 шт. слева - 1 шт. справа) с заменой для электрич.замка -1 шт. для порога -1 шт. верхней поперечной рамы - 2 шт. для ригеля | | | | | - |
|  | 140.734.4 | SUNLINE ролик | 1 | упак. | 10 шт. | | 5.2 |
|  | 140.791.2 левый<br>140.791.3 правый | SUNLINE комплект: защелка с ответной частью | 1 | упак. | 10 шт. | | 5.2 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Оконные принадлежности, арт. № 141

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ



| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 141.131<br>141.132 | поворотный анкер 135мм<br>поворотный анкер 162мм | | | | | 7.47 |
|  | 141.136 | поворотный анкер<br>с захватом 135мм | | | | | 7.47 |
|  | 141.137 | специальный поворотный<br>анкер 145мм | | | | | 7.8 |
|  | 141.138 | специальный поворотный<br>анкер 192мм | | | | | 7.77 |
| | 141.311 | соединительный набор<br>стеклоделящих перекладин | | | | | 7.78 |
|  | 141.313 | соединитель<br>с изменяемым углом<br>в наборе для 102.087, 102.103<br>- соединитель<br>- поперечный штырь<br>- винт с вн. Шестигранником<br>- пружинные шайбы<br>- шуруп M4x11 | 1 | упак. | | | 2.3 |
|  | 141.314 | набор для крепления перекла-<br>дин под разными углами<br>соединители перекладин 10 шт.<br>поперечный штырь 10 шт.<br>гроверная шайба 15 шт.<br>стягивающий винт 10 шт.<br>саморез 10 шт. | 1 | упак. | | | 3.3<br>3.11<br>3.17 |
|  | 141.400.7 | соединительный уголок<br>83,5/83,5/20 мм | | | | | 7.2<br>7.17 |
|  | 141.410 | монтажная пластина для<br>соединителя с изменяемым<br>углом | | | | | 7.22 |
|  | 141.434 | монтажная пластина | | | | | 7.52 |
|  | 141.447 | монтажная пластина<br>(правая & левая) | 1 | упак. | 2 шт. | | 7.54 |
|  | 141.448 | монтажная пластина, набор | | | | | 7.56 |
|  | 141.501.0 | сварной соединитель углов<br>для 113.011.3 | 1 | упак. | 8 шт. | | 7.2 |
|  | 141.515 | сварной соединитель углов<br>для 113.049.2 | 1 | упак. | 8 шт. | | 2.6 |
|  | 141.520 | сварной соединитель углов<br>для 113.286.3 / 115.200.3 | 1 | упак. | 8 шт. | | 3.16 |


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Перечень артикулов

## Оконные принадлежности, арт. № 142,143

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ







| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 142.020<br>142.026<br>142.030<br>142.034<br>142.040<br>142.042 | подкладка под стеклопакет<br>100x20мм<br>100x26мм<br>100x30мм<br>100x34мм<br>100x40мм<br>100x42мм<br>100x20мм | | | | белый, синий, красный, желтый, зеленый, черный | 7.48<br>7.81 |
| | 143.002 | набор для косметического ремонта для цветных профилей | | | | | 7.84 |
| | 143.003 | шпаклевочный набор<br>шпаклевка 200г, закрепитель 10г<br>шпатель 1 шт. | | | | | 7.84 |
|  | 143.005 | твердый воск “Plus” | | | | | 7.84 |
|  | 143.006 | маскирующий лак для небольших деталей из ПВХ балончик 150мл | | | | | 7.85 |
|  | 143.007 | карандаш VEKA Kantenfix | | | | | 7.85 |
| | 143.010 | клей Cosmofen Plus K<br>200 г | | | | | 7.86 |
| | 143.011 | жидкий клей для ПВХ<br>банка 1 л | | | | | 7.86 |
| | 143.013 | монтажный баллончик<br>400 мл | | | | | 7.86 |
|  | 143.030 | высоковязкий клей<br>Cosmofen Plus<br>высоковязкий, 200 г<br>с пластиковым наконечником<br>для нанесения | | | | | 7.86 |
| | 143.031 | уплотнительная масса<br>Vekapren<br>черная, тюбик 200 г | | | | | 7.86 |
|  | 143.040 | моментальный клей<br>20 г | | | | | 7.86 |
|  | 143.046 | теплоизолирующая вставка<br>для 101.236, 101.237 | | | | | 4.1 |
|  | 143.047<br>143.048<br>143.049 | теплоизолирующая вставка<br>19.3x20.3, для 101.237<br>теплоизолирующая вставка<br>30.3x30.3, для 114.206/207<br>теплоизолирующая вставка<br>30.3x20.3, для 114.207 | | | | | 4.1<br>7.84 |
| | 143.062 | водоотводная трубка<br>прозрачная<br>внешний 10мм /<br>общая длина 11.5мм | | | | | 7.41 |


Copyright by VEKA AG

# Перечень артикулов

## Оконные принадлежности, арт. № 146

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка/ цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 146.003.1 | ножницы для уплотнения для створки<br>для уплотнения 112.253<br>(V -образный разрез в области углов) | | | | | - |
|  | 146.007 | монтажный ключ для 141.515 | | | | | 2.6 |
| | 146.009 | набор с защитным лаком для цветных профилей | | | | | 7.85 |
|  | 146.010.4 | шаблон для 102.103, 102.084 | | | | | 2.3 |
|  | 146.011.9 | шаблон для крепления импоста 102.103, 102.084 под углами для соединения переклад. 141.313 | | | | | 2.3 |
|  | 146.020.6 | | | | | | 7.78 |
|  | 146.020.0 | шаблон для 102.237, 102.214, 102.238, 102.241, 102.200, 102.201, 102.202, 102.207, 102.208, 102.239,102.235 | | | | | 3.3<br>3.10<br>3.11 |
|  | 146.030.7 | шаблон для 102.242 | | | | | 4.1 |
|  | 146.030.8 | шаблон для 102.243 | | | | | 4.2 |
| | 146.110<br>146.111<br>146.112 | полировочный состав Cosmofen тип 5 растворяющий<br>Cosmofen тип 10 слегка растворяющий<br>Cosmofen тип 20 антистатик | 1 бутылка | | 1 л | | 7.86 |
| | 146.113 | чистящие средства для цветных окон Cosmoklar Color | 1 бутылка | | 0,5 л | | 7.86 |
| | 146.116<br>146.117 | набор VEKA для ухода | 1 набор<br>10 наборов в 1 коробке | | | | 7.86 |
| | 146.118<br>146.119<br>146.120 | чистящее средство Vekanol | 1 бутылка<br>1 бутылка<br>25 бутылок в 1 коробке | | 0,5 л<br>1 л | | 7.86 |
| | 146.121<br>146.122 | средство для мытья стекол Vekanol SP<br>средство для чистки ПВХ Vekanol F | 1 флакон<br>1 флакон | | 150 мл<br>150 мл | | 7.86 |


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения



# Перечень артикулов

## Оконные принадлежности, арт. № 146

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**плёнка с двух сторон**

**плёнка с одной стороны**

| вид | арт. № | наименование | норма упаковки | | | плёнка | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упаковка | | |
|  | 146.161 | капитель 78/70/30 мм | 1 | 1 упак. | 1 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.162 | капитель 120/65/32 мм | 1 | 1 упак. | 1 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.163 | капитель 13/55/16 мм | 1 | 1 упак. | 10 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.164 | капитель 132/57/26 мм | 1 | 1 упак. | 1 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.165 | декоративная накладка 590/38/10 мм | 1 | 1 упак. | 4 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.166 | декоративная накладка 800/38/10 мм | 1 | 1 упак. | 4 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.168 | декоративная накладка 74x31 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.80 |
|  | 146.169 | декоративная накладка 37x10.5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.80 |
|  | 146.170 | торцевая накладка для арт. № 146.168 | 1 пара | 1 упак. | 10 пар | белый коричн. охра | 7.80 |
|  | 146.172 | капитель 84/45/24 мм | 1 | 1 упак. | 10 пар | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.173 | капитель 14/41/17 мм | 1 | 1 упак. | 10 пар | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.174 | капитель 90/41/17 мм | 1 | 1 упак. | 1 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.176 | декоративная накладка 800/26/10 мм | 1 | 1 упак. | 4 шт. | ☐☐ | 7.80 |
|  | 146.177 | декоративная накладка 26x10.5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ■☐ | 7.80 |


Copyright by VEKA AG


# Обзор профильных систем

## 58-мм система EUROLINE


# EUROLINE

## Обзор профилей
## Рама


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
EUROLINE





арт. № **101.213**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025**





арт. № **101.086**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025**





арт. № **101.111**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.001**
усилитель для входной двери
арт. № **113.009**




арт. № **101.097**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.019**





арт. № **101.085**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.001**
усилитель для входной двери
арт. № **113.009**





арт. № **101.094**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025** /2 шт.

### EUROLINE Pro




арт. № **101.287**
усилитель арт. № **113.002**
усилитель арт. № **113.060**







Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# EUROLINE

## Обзор профилей
## Рама


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
EUROLINE





арт. № **101.105**
усилитель арт. № 113.025





арт. № **101.151**
усилитель арт. № 113.025



арт. № **116.018.1**
соединительный профиль




арт. № **116.018.2**
соединительный профиль




арт. № **109.080**
концевая планка из алюминия
для **111.007/016/024**
алюмин. без покрытия
Euras 15 (коричн. анодир.)




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# EUROLINE

## Обзор профилей
## Импост


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
EUROLINE




арт. № **102.087**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025**





арт. № **102.103**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025**
сварка только в соединении
с рамой




арт. № **102.084**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.020**

### EUROLINE Pro





арт. № **102.270**
с каналами под шурупы
усилитель арт. № **113.002**


| импост перекладина | соединитель металлический с уплотнительной пластиной/соединитель пластиковый | уплотнительная пластинка | уплотнительная подушка | соединитель с изменяемым углом |
|---|---|---|---|---|
| 102.084 | 106.017.1 | | | |
| 102.087 | 106.016.1/106.088 | 106.081 | | 141.313 |
| 102.103 | 106.016.1/106.088 | 106.081 | | 141.313 |
| 102.270 | 106.016.1/106.023 | | 106.313 | |
| | шаблон 146.010.4 | | | шаблон 146.011.9 |



арт. № **106.016.1**
соединитель импоста
с уплотнительной
пластиной



арт. № **141.313**
соединитель
с изменяемым углом
в наборе
- соединитель
- поперечный штырь
- винт с вн. шестигранником
- пружинные шайбы
- шуруп M4x11



арт. № **146.010.4**
шаблон




арт. № **106.088**
соединитель импоста
АРТК белый




арт.№**106.023.1**
соединительная
колодка



арт. № **146.011.9**
шаблон
для крепления
импоста под углами
для соединения
переклад. 141.313




арт. № **106.081**
уплотнительная
заглушка
устанавливается по
горизонтали
ячеистый АРТК черный



арт. № **106.313**
уплотнительная
пластина
АРТК черный




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# EUROLINE

## Обзор профилей
## Штульп,переходной профиль


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
EUROLINE





арт. № **102.197**
штульп
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
размер штульпа: высота створки-72 мм




арт. № **109.521.1**
заглушка в комплекте
для 102.197
Цвет: белый, коричневый, карамель,
нестанд. цвета по запросу





арт. № **102.196**
штульп
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.013**
стальная полоса арт. № **113.013.3**
размер штульпа: высота створки-72 мм



арт. № **109.584**
заглушка в комплекте
для 102.196
Цвет: белый, коричневый, карамель, черный
нестанд. цвета по запросу





арт. № **102.130**
переходной профиль
пленка с двух сторон
усилитель арт. № **113.025**
сварка только с 102.103!








Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения





арт. № **103.214**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.091**





арт. № **103.213**
усилитель арт. № **113.229**





арт. № **103.196**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.306**
усилитель арт. № **113.310**
(цветное исполнение для окон)
усилитель арт. № **113.218.2**
(цветное исполнение для дверей)




арт. № **103.218**
пленка с двух сторон
открывается наружу
усилитель арт. № **113.308**




арт. № **113.310**
1.5 мм




арт. № **113.218.2**
2 мм

## EUROLINE Pro





арт. № **103.329**
усилитель арт. № **113.229**
усилитель арт. № **113.060**








Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения





арт. № **103.274**
полусовмещенная
усилитель арт. № **113.303**





арт. № **103.227**
полусовмещенная
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.306**
усилитель арт. № **113.310**
(цветное исполнение для окон)
усилитель арт. № **113.218.2**
(цветное исполнение для дверей)




арт. № **103.198**
дверная створка
открывается внутрь
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.049.2**
усилитель арт. № **113.147.2**




арт. № **103.219**
дверная створка
открывается наружу
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.049.2**
усилитель арт. № **113.147.2**




арт. № **113.049.2**
усилитель




арт. № **141.515**
сварной
соединитель углов
для **113.049.2**
набор - 8 шт.
монтажный ключ
арт .№ **146.007**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения





арт. № **105.123**
дверная створка
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.011.3**





арт. № **105.124**
дверная створка
открывается наружу
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.011.3**







арт. № **141.501.0**
для усилителя 113.011.3
(60x40x3)
набор 8 шт.


арт. № **113.005.5**
60x40x3мм
длина 2240 мм




арт. № **105.083**
расширительный профиль
усилитель арт. № **113.025**
уплотнение арт. № **112.253**




арт. № **103.138**
расширительный профиль
усилитель арт. № **113.004**
уплотнение арт. № **112.253**




арт. № **113.009**
специальный
усилитель
для ответных частей
фурнитуры
в рамах 101.085 /
101.111



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Обзор профильных систем


## Уплотнения
## Штапики

# УПЛОТНЕНИЯ


## Обзор

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




**Фальцевое уплотнение**




**Среднее уплотнение**




## Устанавливаемые в ручную

| | | | |
|---|---|---|---|
| 112.253<br>**a/e** |  | **Под стеклопакет / под раму**<br>зазор 3,5мм,<br>APTK черный, серый, карамель | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90 |
| 112.258<br>**a/e** |  | **Наружное притворное / под стеклопакет вспененное, альтернатива 112.253**<br>зазор 3,5мм,<br>APTK черный, серый | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90 |
| 112.001<br>**a/e** |  | **Под стеклопакет / под раму**<br>рама / створка, зазор 2,5мм,<br>APTK черный, серый, | TOPLINE plus |
| 112.030<br>**a/c/e** |  | **Под стеклопакет / под раму**<br>зазор 3,5мм,<br>APTK черный | Алюминиевые накладки |
| 112.053<br>**a** |  | **Под стеклопакет**<br>зазор 5,5мм,<br>APTK черный, серый | Все |










Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# УПЛОТНЕНИЯ

## Обзор

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 112.050<br>**b** |  | **Уплотнение в штапик**<br>зазор 3-5мм,<br>APTK черный, серый, карамель | Штапики |
| 112.261<br>**b** |  | **Уплотнение в штапик**<br>с 104.209,<br>APTK серый | Штапики |
| 112.269<br>**b** |  | **Уплотнение в штапик**<br>При глухом остеклении 1-1,5мм,<br>APTK черный и серый | TOPLINE plus |
| 112.254<br>**c** |  | **Уплотнение притворное створочное**<br>зазор 4,5мм,<br>APTK черный и серый | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90<br>TOPLINE plus |
| 112.268<br>**c** |  | **Наружное притворное створочное вспененное, альтернатива 112.254**<br>зазор 4,5мм,<br>APTK серый, | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90<br>TOPLINE plus |
| 112.336<br>**d** |  | **Среднее уплотнение створочное**<br>зазор 4,5 мм,<br>APTK черный и серый | ALPHALINE 90 |
| 112.331<br>**e/c** |  | **Дверное уплотнение**<br>Альтернатива 112.353, для рамы и створки<br>зазор 3,5 - 6,5мм<br>APTK черный и серый | ДВЕРИ 70-мм |



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# ШТАПИКИ


## Для профилей с монтажной шириной 70мм

штапики с установленным на заводе уплотнением заказываются следующим образом (пример):

арт. №**107.200.4** (цвет серый)


арт. №**107.200.0** (цвет черный, для проф. с пленкой)

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ





арт. №**107.208**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 40 | 41 | 42 |
| alphaline | 48 | 49 | 50 |





арт. №**107.228**
контур SWINGLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 40 |
| alphaline | 48 |





арт. №**107.225**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 38 | 39 | 40 |
| alphaline | 46 | 47 | 48 |





арт. №**107.204**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 35 | 36 | 37 |





арт. №**107.220**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 35 | 36 | 37 |
| alphaline | 43 | 44 | 45 |





арт. №**107.218**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 36 |
| alphaline | 44 |





арт. №**107.203**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 32 | 33 | 34 |
| alphaline | 40 | 41 | 42 |





арт. № **107.217**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| proline/ softline/ topline/ swingline | 32 |





арт. №**107.238**
контур SWINGLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 32 |





арт. №**107.237**
контур SWINGLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 30 |





арт. №**107.202**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 29 | 30 | 31 |
| alphaline | 37 | 38 | 39 |





арт. № **107.236**
контур SWINGLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 28 |





арт. №**107.215**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 28 |
| alphaline | 36 |





арт. №**107.201**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 26 | 27 | 28 |
| alphaline | 34 | 35 | 36 |





арт. №**107.224**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 26 |
| alphaline | 34 |





арт. №**107.210**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 23 | 24 | 25 |
| alphaline | 31 | 32 | 33 |





арт. №**107.211**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 23 | 24 | 25 |





арт. №**107.200**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 23 | 24 | 25 |





арт. №**107.214**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 24 |
| alphaline | 32 |





арт. №**107.244**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 24 |
| alphaline | 32 |





арт. № **107.235**
контур SWINGLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 24 |





арт. №**107.226**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 24 |
| alphaline | 32 |





арт. №**107.207**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 20 | 21 | 22 |
| alphaline | 28 | 29 | 30 |





арт. №**107.206**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 17 | 18 | 19 |
| alphaline | 25 | 26 | 27 |





арт. №**107.212**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла |
|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 16 |
| alphaline | 24 |




арт. №**107.205**
контур TOPLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 14 | 15 | 16 |




арт. №**107.223**
контур SOFTLINE

| профиль | толщ. стекла | | |
|---|---|---|---|
| softline/ topline/ swingline | 6 | 7 | 8 |
| alphaline | 14 | 15 | 16 |



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# ШТАПИКИ

## Обзор
## Для профилей с монтажной шириной 58мм


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ



уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3.5 мм
арт. № **112.253**
АРТК черный, серый и карамель




штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм





штапик
арт. № **107.528**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 30 | 31 | 32 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 53 | 54 | 55 |





штапик
арт. № **107.517**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 27 | 28 | 29 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 50 | 51 | 52 |





штапик
арт. № **107.571**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 26 | 27 | 28 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 49 | 50 | 51 |





штапик
арт. № **107.582**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 23 | 24 | 25 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 46 | 47 | 48 |





штапик
арт. № **107.570**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 21 | 22 | 23 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 44 | 45 | 46 |





штапик
арт. № **107.591**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 18 | 19 | 20 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 41 | 42 | 43 |





штапик
арт. № **107.567**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 16 | 17 | 18 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 39 | 40 | 41 |





штапик
арт. № **107.583**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 13 | 14 | 15 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 36 | 37 | 38 |





штапик
арт. № **107.213**
толщина стеклопакета
24+24,5 мм




штапик
арт. № **107.592**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 8 | 9 | 10 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 31 | 32 | 33 |




штапик
арт. № **107.569**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 6 | 7 | 8 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 29 | 30 | 31 |





штапик
арт. № **107.130**


| профиль | толщина стекла |
|---|---|
| створка/рама | 4 |



уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3.5 мм
арт. № **112.253**
АРТК черный, серый и карамель




штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм





штапик
арт. № **107.594**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 26 | 27 | 28 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 49 | 50 | 51 |




штапик
арт. № **107.595**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 23 | 24 | 25 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 46 | 47 | 48 |




штапик
арт. № **107.555**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 13 | 14 | 15 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 36 | 37 | 38 |

штапик без уплотнения



штапик
арт. № **107.0xx**



уплотнение
для штапика
зазор 3-5 мм
арт. № **112.050**
АРТК черный, серый и карамель

штапик с установленным
на заводе уплотнением
(АРТК черный, серый и карамель)




штапик
арт. № **107.5xx**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

## Системы с фальцевым уплотнением

Глухое остекление




Остекление створки





1. фальцевый вкладыш
2. штапик
3. подкладка под стеклопакет


---

## Система со средним уплотнением

Глухое остекление




Остекление створки




1. фальцевый вкладыш
2. штапик
3. подкладка под стеклопакет
4. вставка




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# ОСТЕКЛЕНИЕ

## СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

| | Профиль | Артикул | Цвет | Система |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **109.201** | Красный | Системы с фальцевым уплотнением<br>Системы со средним уплотнением ⇒ Остекление створки |
| |  | **109.202** | Белый | Системы с фальцевым уплотнением<br>Системы со средним уплотнением ⇒ Остекление створки |
| |  | **109.596** | Красный | ALPHALINE 90 ⇒ Глухое остекление |
| 2 |  | **107.xxx** | Описаниештапиков см.в разделе ШТАПИКИ | |

**142.xxx**





| подкладки под стеклопакет | | 100 мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| толщина / цвет | 100 мм/ 20 мм | 100 мм/ 26 мм | 100 мм/ 30 мм | 100 мм/ 34 мм | 100 мм/ 42 мм |
| 1мм / белый | 142.020.1 | 142.026.1 | 142.030.1 | 142.034.1 | 142.042.1 |
| 2мм / синий | 142.020.2 | 142.026.2 | 142.030.2 | 142.034.2 | 142.042.2 |
| 3мм / красный | 142.020.3 | 142.026.3 | 142.030.3 | 142.034.3 | 142.042.3 |
| 4мм / желтый | 142.020.4 | 142.026.4 | 142.030.4 | 142.034.4 | 142.042.4 |
| 5мм / зеленый | 142.020.5 | 142.026.5 | 142.030.5 | 142.034.5 | 142.042.5 |
| 6мм / черный | 142.020.6 | 142.026.6 | 142.030.6 | 142.034.6 | 142.042.6 |
| | **система 58 мм** | **для системы** | **70 мм и 58 мм** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 |  | **109.592** | Цветное исполнение по запросу | ALPHALINE 90 ⇒ Глухое остекление |




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения





① 104.209
Алюмин.уголок для дополнительного крепления стеклопакета
Цвет: алюм.красный
Уплотнение 112.261
APTK серый
SOFTLINE
TOPLINE
SWINGLINE

## Штапик с коэкструдированным уплотнением

107.236 107.215




Нижняя ножка уплотнения удаляется





## Штапик со вставленным уплотнением

107.201



112.261 уплотнение для штапика с одной ножкой






Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Обзор профильных систем


## Дополнительные профили

7

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ




порог 100/20 мм
набор арт. № **104.197**
с уплотнением арт. № 112.030
арт. № 104.197.034 бел. алюмин. EV 1 серебр. / белый ПВХ
арт. № 104.197.134 бел. алюмин. EV 1 серебр. / черный ПВХ

вставка порога
арт. № **104.202.3**
цвет: ПВХ белый, черный, серебряный





порог 63/20 мм
набор арт. № **104.195**
с уплотнением арт. № 112.030
арт. № 104.195.001 бел. алюмин. с напылением / белый ПВХ
арт. № 104.195.034 бел. алюмин. EV 1 серебр. / белый ПВХ
арт. № 104.195.134 бел. алюмин. EV 1 серебр. / черный ПВХ

держатель рамы - держатель импоста
рама **101.086** (67 мм):
арт. № **106.089.100.100** белый ПВХ / серое уплотнение
арт. № **106.089.101.000** черный ПВХ / черное уплотнение


рама **101.111** (76 мм):
арт. № **106.092.100.100** белый ПВХ / серое уплотнение
арт. № **106.092.101.000** черный ПВХ / черное уплотнение
рама **101.085** (82 мм):
арт. № **106.090.100.100** белый ПВХ / серое уплотнение
арт. № **106.090.101.000** черный ПВХ / черное уплотнение

рама **101.094** (100 мм):
арт. № **106.091.100.100** белый ПВХ / серое уплотнение
арт. № **106.091.101.000** черный ПВХ / черное уплотнение

держатель рамы с самоклеящимся щеточным уплотнением



держатель импоста с самоклеящимся щеточным уплотнением




импост **102.103 / 102.113 / 102.121** (82 мм):
арт. № **106.093.000.100** белый ПВХ / серое уплотнение
арт. №**106.093.001.000** черный ПВХ / черное уплотнение


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





порог для входной двери
арт.№**104.422**
цвет: алюминий,
серебристый, Euros





заглушка из ПВХ
арт. № **109.037**
для порога 104.037
цвет: белый, коричневый





порог для входной двери
арт. № **104.009**
цвет: алюмин., E6/EV1, Euras 15





порог для входной двери
крепится на шурупах
арт. № **104.020**
соединительный уголок 141.400.7
цвет: алюминий, E6/EV1





арт. № **113.005.5**
60x40x3мм
длина 2240 мм



арт. № **141.501.0**
для усилителя 113.011.3
(60x40x3)
набор 8 шт.



арт. № **140.318**
петля VEKA для входной двери
из двух частей, для створки весом до 120 kg
регулируется в 3 плоскостях,
установка с обеих сторон
цвет: белый / Euras 15 (коричневый)
шаблон арт. № 146.011.7



соединительный уголок
арт. № **141.400.7**
83,5/83,5/20 мм




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





профиль с пазом
под уплотнение
арт. № **104.010**
цвет: белый, коричневый




профиль с пазом
под уплотнение
арт. № **104.011**
цвет: белый, коричневый





дверное уплотнение
арт. № **112.026**
цвет: черный





возможна установка в любой из пазов


алюминиевая защитная планка
арт. № **104.116**
цвет: белый, коричневый
щеточное уплотнение
арт. №**140.315**
длина 3.6 м
цвет: черный





алюминиевый слезник 25/12мм
арт. № **104.171.001**
алюминий с белым напылением
арт. № **104.171.002**
алюминий с коричневым напылением




заглушка для 104.116
арт. № **109.367**
цвет: черный




профиль под паз 24 мм
для уплотнения арт. № 112.026
арт. № **104.128**
для уплотнения входной двери арт. №112.026
черный полимерный материал с клейкой лентой
перфорир.




профиль под паз 16 мм
для уплотнения арт. № 112.026
арт. № **104.129**
для уплотнения входной двери арт. № 112.026
черныйполимерный материал
перфорир.



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ

E6/EV1 = серебряный анодированный.
Euras 15 = коричневый анодированный
белый, коричневый = с полимерным покрытием

защитный порожек
арт. № **104.107**
цвет: Alu roh, E6/EV1,
Euras15, белый 16




защитный порожек
арт.№**104.421**
цвет: алюминий,
белый, черный




алюмин. порожек
арт. № **104.046**
цвет: алюмин., E6/EV1
Euras15




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ




защитный порожек
арт. №**104.040**
цвет: алюмин.,
E6/EV1, Euras15
уголок арт. № 112.340



изоляционная лента ЭПДМ
арт. № **143.025**
черная/ширина 250 мм/толщина 0.75 мм
самоклеящаяся с одной стороны





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ




профиль для присоединения балконной двери 30 мм
арт. № **109.304**




профиль для присоединения балконной двери 100 мм
арт. № **109.303**
усилитель арт. № 113.019




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





профиль для присоединения отлива
арт. № **110.101**




профиль для присоединения отлива
арт. № **110.046**




профиль для присоединения отлива
арт. № **110.047**




профиль для присоединения отлива
арт. № **110.048**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





профиль для присоединения отлива
арт. № **110.026**




профиль для присоединения отлива
арт. № **110.053**
анкер с захватом 141.137




профиль для присоединения подоконника
арт. № **110.054**
для подоконника 17-22 мм
анкер с захватом 141.137



анкер с захватом
арт. № **141.137**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ





профиль для присоединения отлива
арт. № **110.019**





защитный профиль
арт. № **110.001**
второсырье




профиль для
присоединения отлива
арт. № **110.052**




профиль для присоединения отлива
арт. № **110.028**




профиль для присоединения отлива
арт. № **110.029**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





профиль для присоединения отлива
арт. № **110.045**
заглушка арт. № 109.427




уголок
арт. № **112.340**




заглушка
арт. № **109.427**
цвет: белый, черный







Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ







Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ




отлив 155 мм
арт. № **110.110**
заглушка арт. № 109.136




профиль-адаптор
арт. № **109.514**
второсырье



профили для присоединения отлива системы 58 мм можно использовать в соединении с рамами системы 70 мм




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ

закругляющий профиль
арт. № **108.020**





профиль с пазом
арт. № **108.041**


закругляющий профиль
арт. № **108.100**





профиль с пазом
арт. № **109.254**




профиль с пазом
арт. № **109.286**




профиль с пазом
арт. № **109.327**




профиль с пазом
арт. № **109.342**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





соединитель узкий
арт. № **116.010**
цвет: белый, коричневый





соединитель с уплотнением
арт.№**116.217**







арт. №**109.630**
дистанционная вставка 25х60мм



соединитель малый
8х45мм
арт.№ **116.210**



соединитель большой
40х45мм
арт.№ **116.211**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ






соединитель
арт. № **116.053**
цвет: белый


соединель узкий
арт. № **116.030**
цвет: белый, коричневый




соединительный профиль
арт. № **116.003**
усилитель арт. №113.013
Ix=0,28 см⁴, Iy=4,36 см⁴
стальная полоса арт. № 113.013.3
Ix=0,42 см⁴, Iy=10,42 см⁴



соединительный профиль
арт. № **116.012**
основа белого цвета ⇒ белое уплотнение
основа коричневого цвета ⇒ черное уплотнение
усилитель арт. № 113.061
Ix=58,60 см⁴,
усилитель арт. № 113.061.1
Ix=8,17 см⁴
монтажная пластина арт. № 141.433

Исполнение: цвет белый
- - - - - - - - - - - пленка с одной стороны
———————— пленка с двух сторон



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ

**соединители только вертикальные**


накладка для полосы
арт. № **116.029 / 2x**
усилитель арт. №113.013.3
Ix=0,42 см⁴, Iy=10,42 см⁴





накладка для полосы
арт. № **116.028 / 029**
усилитель арт. № 113.120.3
Ix=0,67 см⁴, Iy=42,67 см⁴




накладка для полосы
арт. № **116.028 / 2x**
усилитель арт. № 113.122.3
Ix=0,83 см⁴, Iy=83,33 см⁴




Исполнение: цвет белый
- - - - - - - - - - - пленка с одной стороны
———————— пленка с двух сторон




соединительный уголок
арт. № **141.400.7**
83,5/83,5/20 мм



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ




стальной саморез
4,2x25 мм
арт. № **141.007.025**




заглушка
арт. № **109.043**

несущая часть из алюминия
арт. № **104.109**

внешняя часть
арт. № **109.357**

внутренняя часть
арт. № **109.358**




уплотнение
3,5 мм снаружи
арт. № **112.253**


уплотнение
3-5 мм внутри
арт. № **112.050**

набор
перекладина, разделяющая стеклопакет
арт. № **109.360**

в набор входит:

| | |
|---|---|
| арт. № 104.109 несущая часть из алюминия | 6,50 м |
| арт. № 109.043 заполняющий профиль | 6,50 м |
| арт. № 109.357 внешняя часть из ПВХ | 6,50 м |
| арт. № 109.358 внутренняя часть из ПВХ | 6,50 м |
| арт. № 112.050 внутреннее уплотнение | 13,00 м |
| арт. № 112.253 внешнее уплотнение | 13,00 м |

соединитель
из цинкового сплава
арт. № **106.033**





уплотнительная пластина
из пены самоклеящаяся с одной стороны
арт. № **112.170**


набор
перекладина, разделяющая стеклопакет
арт. № **141.311**

в набор входит:

| | |
|---|---|
| арт. № 106.033.1 соединитель | 10 шт. |
| арт. № 112.170 уплотнительная пластина | 10 шт. |
| арт. № 141.007.008 шурупы 4,0x8 мм | 40 шт. |
| арт. № 141.007.025 шурупы 4,2x25 мм | 40 шт. |




шаблон
арт. № **146.011.0**




саморез
4,0x8 мм
для поперечного крепления и крестовых соединений
арт. № **141.007.008**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ


**соединители только горизонтальные**




соединитель горизонтальный

арт. № **116.035**

усилитель арт. №113.046
Ix=3,54 см⁴, Iy=7,89 см⁴
усилитель арт. № 113.046.2
Ix=4,50 см⁴, Iy=10,20 см⁴
усилитель арт. № 113.046.3
Ix=5,97 см⁴, Iy=13,61 см⁴



уплотнительный соединитель

арт. № **106.002**

цвет: белый, черный



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ

**соединители только горизонтальные**

**цветные профили с пленкой по запросу**

соединитель горизонтальный
арт. № **116.052**
усилитель арт. № 113.207.5
Ix=141 см⁴, Iy=141 см⁴







Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ

**соединители только вертикальные**





угловой соединитель $90^0$
арт. № **116.014**
усилитель арт. № 113.028
Ix = 0,23 см$^4$; Iy = 2,38 см$^4$
уплотнение арт. № 112.022




угловой соединитель $135^0$
арт. № **116.015**
усилитель арт. № 113.028
Ix = 0,23 см$^4$; Iy = 2,38 см$^4$
уплотнение арт. № 112.022
заглушка арт. № 116.020

заглушка для углового соединителя
арт. № **116.020**





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ

**соединители только вертикальные**

**цветные профили с пленкой по запросу**




угловой соединитель $120^0$


арт. № **116.016**

усилитель арт. №113.028

Ix = 0,23 $см^4$; Iy = 2,38 $см^4$

уплотнение арт. № 112.022

заглушка арт. № 116.020




угловой соединитель $150^0$

арт. № **116.017**

усилитель арт. № 113.028


Ix = 0,23 $см^4$; Iy = 2,38 $см^4$

уплотнение арт. № 112.022

заглушка арт. № 116.020

заглушка для углового соединителя

арт. № **116.020**





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ


**соединители только вертикальные**

круглый соединитель
арт. №**116.055**
усилитель арт. №113.283
толщина стенок 2,5 мм
Ix=9,78 см⁴
уплотнение арт. №112.253




присоединительный профиль
арт. №**116.056**





M 1:2





монтажная пластинка
арт. №**141.410**
для соединителя
с изменяемым углом

пленка с одной стороны=
нестандартная пленка
угол $10^0$ - $90^0$



присоединительный профиль
арт. №**116.057**
для арт. № 116.031



холодная труба (круглое соединение)
арт. № **116.031**
усилитель арт. № 115.090




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ




внешний усилитель 58x100 мм
арт. № **114.003**
усилитель арт. № 113.015.3
Ix=18,50 см$^4$, Iy=55,50 см$^4$




внешний усилитель 48x68 мм
арт. № **109.081**
усилитель арт. № 113.011.2
Ix=10,23 см$^4$, Iy=19,31 см$^4$
усилитель арт. № 113.011.3
Ix=14,32 см$^4$, Iy=27,39 см$^4$




внешний усилитель 28x58 мм
арт. № **109.082**
усилитель арт. № 113.047
Ix=1,41 см$^4$, Iy=6,21 см$^4$
усилитель арт. № 113.047.2
Ix=1,76 см$^4$, Iy=7,86 см$^4$
усилитель арт. № 113.047.3
Ix=2,33 см$^4$, Iy=10,90 см$^4$




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ




внешний усилитель 46x46 мм
арт. № **109.195**
алюмин. усилитель
арт. № 115.089
Iy=7,40 см$^4$




накладка для внешнего усилитель 64x74 мм
арт. № **114.031**
усилитель арт. № 113.011.2
Ix=10,23 см$^4$, Iy=19,31 см$^4$
усилитель арт. № 113.011.3
Ix=14,32 см$^4$, Iy=27,39 см$^4$

основа 60 мм
арт. № **114.030**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ




внешний усилитель 39x57 мм
арт. № **114.018**
усилитель арт. № 113.161.3
Ix=3,99 см$^4$, Iy=12,55 см$^4$




внешний усилитель 56x67 мм
арт. № **114.019**
усилитель арт. № 113.011.2
Ix=10,23 см$^4$, Iy=19,31 см$^4$
усилитель арт. № 113.011.3
Ix=14,32 см$^4$, Iy=27,39 см$^4$




внешний усилитель 59,5x87 мм
арт. № **114.020**
усилитель арт. № 113.015.3
Ix=18,50 см$^4$, Iy=55,50 см$^4$



шуруп
арт. № **141.005. ...**
4,8 x 90 мм арт. № 141.005.0900
4,8 x 100 мм арт. № 141.005.1000
4,8 x 120 мм арт. № 141.005.1200
4,8 x 130 мм арт. № 141.005.1300





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ





расширитель 15 мм
арт. № **114.024**




расширитель 30 мм
арт. № **114.012**
усилитель арт. № 113.020




расширитель 45 мм
арт. № **114.011**
усилитель арт. № 113.025

расширитель 250 мм
арт. № **114.005**
усилитель арт. № 113.019





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ




расширитель 100 мм
арт. № **114.017**
усилитель арт. № 113.025

расширитель 245 мм
арт. № **114.006**
усилитель арт. № 113.019




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ





облицовочный профиль
арт. № **109.188**

устанавливается на зажим
уплотнение арт. №112.022




облицовочный профиль
арт. № **109.187**

устанавливается на зажим
уплотнение арт. №112.022









уголок из ПВХ
арт. № **109.189**

для 109.187 / 188





стыкующий профиль
арт. № **109.286**




вставка 60 мм
арт. № **119.024**

облицовочный профиль
арт. № **109.186**




вставка 30 мм
арт. № **119.023**




вставка
арт. № **109.210**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ







Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ





облицовочный профиль
арт. № **109.208**

зажимный ниппель арт. №108.016





облицовочный профиль
арт. № **109.104**

зажимный ниппель арт. №108.016





маскирующий профиль
арт. № **109.020**

зажимный ниппель арт. №108.016





заполняющий профиль
арт. № **109.343**




декоративнвя планка
арт. № **109.428**


торцевая накладка арт. №109.479





профиль для шпунтового соединения
арт. № **109.599**




маскирующий профиль
арт. № **109.184/109.185**






маскирующий профиль
арт. № **109.480/109.481**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ





присоединительный профиль
арт. № **109.071**

устанавливается на раму
при помощи зажима





маскирующий профиль
арт. № **109.231**

устанавливается на раму
при помощи зажима





уголок 46 мм
арт. № **109.406**

для пластины 10 мм





П-образный профиль
арт. № **109.254**





маскирующий профиль
арт. № **109.402**


устанавливается на раму
при помощи зажима




стыкующий профиль
арт. № **109.286**




профиль с пазом
арт. № **109.327**




профиль с пазом
арт. № **109.342**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ





присоединительный профиль
арт. № **109.073**

зажимный ниппель арт. № 108.016





присоединительный профиль
арт. № **109.072**

зажимный ниппель арт. № 108.016





конечная планка
арт. № **109.419**

зажимный ниппель арт. № 108.016




маскирующий профиль
арт. № **109.249**

зажимный ниппель арт. № 108.016




упорная планка для раздвижной складывающейся двери
арт. № **109.570**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ

**Установка только со стороны помещения**





маскирующая планка 20 мм
арт. № **109.438.2**

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой





маскирующая планка 30 мм
арт. № **109.439.2**

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой





маскирующая планка 50 мм
арт. № **109.440.2**

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой





маскирующая планка 70 мм
арт. № **109.441.2**

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой





маскирующий профиль 20 мм
арт. № **109.442.2**

с прозрачной клейкой лентой





прямоугольный профиль 30 мм
арт. № **109.166.2**

с прозрачной клейкой лентой




маскирующая профиль 50 мм
арт. № **109.443.2**

с прозрачной клейкой лентой




маскирующая планка 50 мм
арт. № **109.444.2**

с прозрачной клейкой лентой




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





полоса 150 мм
арт. № **109.054**




полоса 50 мм
арт. № **109.052**




полоса 50 мм
арт. № **109.050**




полая плантина 80 мм
арт. № **109.046**



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





облицовочный уголок
арт. № **109.134**




облицовочный уголок
арт. № **109.013**




облицовочный уголок
арт. № **109.049**




облицовочный уголок
арт. № **109.002**




облицовочный уголок
арт. № **109.001**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ








Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ




полый уголок
арт. № **111.032**




полый уголок
арт. № **111.031**




коробка 66x39 мм
арт. № **109.356**



Уголок
для стороны 50 мм
арт. № **109.473**

для 11.031/111.032
цвет: белый



уголок
для сторон 70 мм/156мм
арт. № **109.477**

для 11.031/111.032
цвет: белый





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ









защитная планка
арт. № **109.122**
заглушка арт. № 109.141
цвет: белый
зажимный ниппель арт. № 108.016









защитная планка
арт. № **109.346**
заглушка арт. №109.363
цвет: белый, коричневый,
охра, черный
зажимный ниппель арт. № 108.016









защитная планка
арт. № **109.347**
заглушка арт. № 109.364
цвет: белый, коричневый,
охра, черный
зажимный ниппель арт. № 108.016








защитная планка
арт. № **109.112**
заглушка арт. № 109.139
цвет: белый




защитная планка
арт. № **109.095**
заглушка арт. № 09.138
цвет: белый



зажимный ниппель
арт. № **108.016**





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ









защитная планка
арт. № **109.030**
заглушка арт. №109.140
цвет: белый, коричневый
зажимный ниппель арт. №108.016






маскирующий профиль
арт. № **109.249**
зажимный ниппель арт. №108.016








маскирующий профиль
арт. № **109.205**
заглушка арт. №109.513
цвет: белый
зажимный ниппель арт. №108.016





маскирующий профиль
арт. № **109.499**
заглушка арт. №109.500
цвет: белый
зажимный ниппель арт. №108.016



зажимный ниппель
арт. № **108.016**




маскирующая планка
арт. № **109.484**
торцевая заглушка
арт. № 109.485




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





заглушка
арт. № **109.043**
цвет: белый, коричневый





заглушка
арт. № **109.117**





заглушка
арт. № **109.045**
для паза под фурнитуру
цвет: белый, коричневый




маскирующий профиль
арт. № **109.077**




уголок из алюминия
(для окон с защитой от взлома)
арт. № **104.209**
цвет: алюмин.
уплотнение арт. № 112.261
ЭПТК серый








Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Принадлежности


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ








набегающая подкладка
арт. № **109.203**
цвет: белый



заглушка для водоотвода
арт. № **143.051**
цвет: белый, коричневый
для отверстия ∅10 мм





вентиляционная заслонка
VEKA universal
арт. № **140.206.000.100**
цвет: белый
с уплотнениями черного и серого чвета



заглушка для водоотвода
арт. № **109.076**
цвет: белый, коричневый, охра
нестандартные цвета по запросу
для канавки 5x30 мм и 6x30 мм



изоляционная лента ЭПДМ
арт. № **143.025**
цвет: черный
ширина 250 мм
толщина 0.75 мм
самоклеящаяся с одной стороны




водоотводная трубка
арт. № **143.062**
цвет: прозрачный
наружный диаметр ∅10 мм / общая длина 11.5 мм




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ

**длина профилей пять метров**




облицовочный профиль
арт. № **117.876**

заглушка арт. № 117.964




облицовочный профиль

арт. № **117.818**
X = 150 мм


арт. № **117.819**
X = 175 мм

арт. № **117.820**
X = 200 мм

арт. № **117.808**
X = 230 мм

арт. № **117.821**
X = 260 мм

арт. № **117.823**
X = 310 мм




облицовочный профиль
арт. № **117.885**
X = 250 мм




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ

**длина профилей пять метров**




облицовочный профиль

арт. № **117.824**
X = 100 мм


арт. № **117.809**
X = 150 мм

арт. № **117.829**
X = 200 мм


арт. № **117.804**
X = 303 мм





облицовочный профиль
арт. № **117.807**





прямоугольный профиль
арт. № **109.097**





прямоугольный профиль
арт. № **109.099**




траверса
арт. № **117.828**




траверса
арт. № **117.825**




траверса
арт. № **109.014**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ


**длина профилей пять метров**





траверса
арт. № **117.812**





траверса
арт. № **117.813**





траверса
арт. № **117.814**





траверса
арт. № **117.815**




траверса
арт. № **117.816**




закрывающая планка
арт. № **117.857**




закрывающая планка
арт. № **117.810**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей


**длина профилей пять метров**




облицовочный профиль
арт. № **117.890**
X = 310 мм
заглушка арт. № 117.964

арт. № **117.806**
X = 230 мм
заглушка арт. № 117.964

58 мм СИСТЕМЫ




облицовочный профиль
арт. № **117.805**
заглушка арт. № 117.964




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили


## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ


**длина профилей пять метров**





соединительный профиль
арт. № **117.831**





П-образный профиль
арт. № **117.833**




Z-образный профиль
арт. № **117.834**




выравнивающий профиль
арт. № **117.835**




уголок
арт. № **117.836**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей

58 мм СИСТЕМЫ




поворотный анкер
арт. №**141.131** 135 мм
арт. №**141.132** 162 мм

поворотный анкер
с захватом
арт. №**141.136** 135 мм

поворотный анкер с захватом
для 110.053/110.054/рамы
арт. №**141.137** 145 мм




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Дополнительные профили

## Виды профилей


58 мм СИСТЕМЫ





гильза для SL AD
арт. № **141.124.2**
никелированная латунь

колпачок
арт. № **141.124.4**
цвет: белый, коричневый


шпилька M6
арт. № **141.120**
оцинкованная сталь / 1 м




заглушка ∅ 10 мм
арт. № **141.154**
цвет: белый




заглушка ∅ 13 мм
арт. № **141.155**
цвет: белый



| подкладка под стеклопакет 100 мм | | | | |
|---|---|---|---|---|
| толщина / цвет | 100 мм / 20 мм | 100 мм / 26 мм | 100 мм / 30 мм | 100 мм / 34 мм |
| 1 мм / белый | 142.020.1 | 142.026.1 | 142.030.1 | 142.034.1 |
| 2 мм / синий | 142.020.2 | 142.026.2 | 142.030.2 | 142.034.2 |
| 3 мм / красный | 142.020.3 | 142.026.3 | 142.030.3 | 142.034.3 |
| 4 мм / желтый | 142.020.4 | 142.026.4 | 142.030.4 | 142.034.4 |
| 5 мм / зеленый | 142.020.5 | 142.026.5 | 142.030.5 | 142.034.5 |
| 6 мм / черный | 142.020.6 | 142.026.6 | 142.030.6 | 142.034.6 |



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## шпаклевочный набор
арт. № **143.003**

143.003.000 100 белый (не применяется для цветных профилей)

| | | |
|---|---|---|
| в набор входят: | шпаклевка | тюбик 200 г |
| | закрепитель | 10 г |
| | шпатель | 1 шт. |

## набор для косметического ремонта для цветных профилей
арт. № **143.002**

в набор входят:

| | |
|---|---|
| паяльник с плоским паяльным наконечником | 1 шт. |
| цикля для лака | 1 шт. |
| трикотажные салфетки DIN A5 | 10 шт. |
| растворитель NC | 100 мл |
| кисточка из меха рыжей куницы, № 2 | 1 шт. |
| защитный лак для пленки | 200 мл |
| набор губок | 2 шт. |
| посуда для смешивания | 2 шт. |
| акриловый лак в баллончике | 150 мл |
| полировальный войлок 10 x 6 см | 3 шт. |
| карандаш Kantenfix | 1 шт. |
| запасные твердые наконечники | 20 шт. |
| твердый воск “Plus” | |
| бесцветный светлый | 1 шт. |
| бесцветный желтый | 1 шт. |
| белый RAL 9010 | 1 шт. |

## твердый воск “Plus”
арт. № **143.005**

| | |
|---|---|
| 143.005.000 200 | коричневый |
| 143.005.000 300 | махагон |
| 143.005.000 400 | рустикальный дуб |
| 143.005.000 500 | болотный дуб |
| 143.005.000 600 | светлый дуб |
| 143.005.000 700 | охра |
| 143.005.108 705 | желтый |
| 143.005.137 905 | кремовый |
| 143.005.211 508 | орегон III |
| 143.005.217 800 | золотой дуб |
| 143.005.217 807 | орех |
| 143.005.300 305 | рубиновый |
| 143.005.300 505 | бордовый |
| 143.005.305 405 | алый |
| 143.005.306 904 | горная сосна |
| 143.005.308 105 | пурпурный |
| 143.005.315 200 | светлая пихта |
| 143.005.500 705 | бриллиантово-синий |
| 143.005.501 305 | кобальт |
| 143.005.515 005 | вороново крыло |
| 143.005.600 405 | зелено-голубой |
| 143.005.600 505 | болотная зелень |
| 143.005.611 005 | изумрудный |
| 143.005.612 505 | темно-зеленый |
| 143.005.701 605 | темно-серый |
| 143.005.703 805 | агатово-серый |
| 143.005.715 505 | серебристо-серый |
| 143.005.851 805 | темно-коричневый |
| 143.005.901 600 | белый RAL 9016 |
| 143.005.901 800 | папирус |
| 143.005.492 400 | винчестер |
| 143.005.492 370 | сиена ноче |
| 143.005.492 330 | сиена россо |



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## маскирующий лак для небольших деталей из ПВХ

арт. № **143.006** баллончик 150 мл

| | |
|---|---|
| 143.006.000 200 | коричневый |
| 143.006.000 300 | махагон |
| 143.006.000 400 | рустикальный дуб |
| 143.006.000 500 | болотный дуб |
| 143.006.000 600 | светлый дуб |
| 143.005.000 700 | охра |
| 143.006.108 705 | желтый |
| 143.006.137 905 | кремовый |
| 143.006.211 508 | орегон III |
| 143.006.217 800 | золотой дуб |
| 143.006.217 807 | орех |
| 143.006.300 305 | рубиновый |
| 143.006.300 505 | бордовый |
| 143.006.305 405 | алый |
| 143.006.306 904 | горная сосна |
| 143.006.308 105 | пурпурный |
| 143.006.315 200 | светлая пихта |
| 143.006.500 705 | бриллиантово-синий |
| 143.006.501 305 | кобальт |
| 143.006.515 005 | вороново крыло |
| 143.006.600 405 | зелено-голубой |
| 143.006.600 505 | болотная зелень |
| 143.006.611 005 | изумрудный |
| 143.006.612 505 | темно-зеленый |
| 143.006.701 205 | базальт |
| 143.006.701 605 | темно-серый |
| 143.006.703 805 | агатово-серый |
| 143.006.715 505 | серебристо-серый |
| 143.006.851 805 | темно-коричневый |
| 143.006.901 800 | папирус |
| 143.006.492 400 | винчестер |
| 143.006.492 370 | сиена ноче |
| 143.006.492 330 | сиена росо |

## средство для чистки ПВХ Vekanol F

арт. № **146.122** 1 флакон 150 мл

применяется для чистки профилей с пленочным покрытием
перед обработкой карандашом Kantenfix.

## карандаш VEKA Kantenfix

арт. № **143.007**

| | |
|---|---|
| 143.007.000 200 | коричневый |
| 143.007.000 300 | махагон |
| 143.007.000 400 | рустикальный дуб |
| 143.007.000 500 | болотный дуб |
| 143007.000 600 | светлый дуб |
| 143.007.000 700 | пихта (подходит для 3 цветов: пихта, золотой дуб, винчестер) |
| 143.007.108 705 | желтый |
| 143.007.137 905 | кремовый |
| 143.007.211 508 | орегон III |
| 143.007.217 807 | орех |
| 143.007.300 305 | рубиновый |
| 143.007.300 505 | бордовый |
| 143.007.305 405 | алый |
| 143.007.306 904 | горная сосна |
| 143.007.308 105 | пурпурный |
| 143.007.315 200 | светлая пихта |
| 143.007.500 705 | бриллиантово-синий |
| 143.007.515 005 | вороново крыло |
| 143.007.600 405 | зелено-голубой |
| 143.007.600 505 | болотная зелень |
| 143.007.611 005 | изумрудный |
| 143.007.612 505 | темно-зеленый |
| 143.007.701 205 | базальт |
| 143.007.701 605 | темно-серый |
| 143.007.703 805 | агатово-серый |
| 143.007.715 505 | серебристо-серый |
| 143.007.851 805 | темно-коричневый |
| 143.007.901 800 | папирус |
| 143.007.915 205 | белый |
| 143.007.492 370 | сиена ноче |
| 143.007.492 330 | сиена росо |




## набор с защитным лаком для цветных профилей

арт. № **146.009**


в набор входят:
защитный лак в стеклянном флаконе 50 мл
губка 1 набор



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




высоковязкий клей Cosmofen Plus
арт. № **143.030**
высоковязкий, 200 г
с пластиковым наконечником для нанесения

клей Cosmofen Plus K
арт. № **143.010**
200 г

монтажный баллончик
арт. № **143.013**
400 мл

тефлоновая пленка
для нагревательных элементов
арт. № **146.150**




моментальный клей
арт. № **143.040**
20 г

жидкий клей для ПВХ
арт. № **143.011**
банка 1 л

уплотнительная масса Vekapren
арт. № **143.031**
черная, тюбик 200 г

## чистящие средства

набор VEKA для ухода за профилями
арт. № **146.117**
10 наборов в 1 коробке
в набор входят: чистящее средство Vekanol, консервант, средство по уходу за уплотнениями, специальная смазка, масло в пульвезаторе

набор VEKA для ухода
арт. № **146.116**
1 набор

## чистящие средства для белых окон

чистящее средство Vekanol
арт. № **146.120**
25 бутылок в 1 коробке

чистящее средство Vekanol
арт. № **146.119**
1 бутылка - 1 л

чистящее средство Vekanol
арт. № **146.118**
1 бутылка - 0,5 л

## чистящие средства для цветных окон

Cosmoklar Color
арт. № **146.113**
1 бутылка - 0,5 л

чистящее средство Cosmofen тип 20
антистатик
арт. № **146.112**
1 бутылка - 1 л

чистящее средство Cosmofen тип 10
слегка растворяющий
арт. № **146.111**
1 бутылка - 1 л

полировочный состав Cosmofen тип 5
растворяющий
арт. № **146.110**
1 бутылка - 1 л

средство для чистки ПВХ Vekanol F
арт. № **146.122**
1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности сцепления дополнительных профилей перед нанесением клея, герметика или при использовании клейкой ленты, для чистки профилей с пленочным покрытием перед обработкой карандашом Kantenfix


средство для мытья стекол Vekanol SP
арт. № **146.121**
1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности стекла перед установкой самоклеящихся перекладин или перекладин, наклеивающихся при помощи силикона




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

**шурупы KS для крепления фурнитуры, для крестовой насадки Philips № 2**


с желтым хромированием / белые





∅ 4.3 x 16 арт. № **141.001.0160**




∅ 4.3 x 20 арт. № **141.001.0200**




∅ 4.3 x 25 арт. № **141.001.0250 / 0251**




∅ 4.3 x 30 арт. № **141.001.0300 / 0301**




∅ 4.3 x 35 арт. № **141.001.0350 / 0351**




∅ 4.3 x 40 арт. № **141.001.0400 / 0401**



∅ 4.3 x 45 арт. № **141.001.0450 / 0451**




∅ 4.3 x 55 арт. № **141.001.0550**



∅ 4.3 x 65 арт. № **141.001.0650**

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ




∅ 4.3 x 38 арт. № **141.011.0380**

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

**саморезы с метрической резьбой для крепления усилителей и фурнитуры оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2**




M 4 x 11 арт. № **141.003.0110**



M 4 x 13 арт. № **141.003.0130**



M 4 x 16 арт. № **141.003.0160**



M 4 x 19 арт. № **141.003.0190**



M 4 x 22 арт. № **141.003.0220**



M 4 x 25 арт. № **141.003.0250**



M 4 x 32 арт. № **141.003.0320**


предварительное сверление не требуется / применяется: - для крепления усилителей
- для крепления фурнитуры через 2 стенки ПВХ к усилителю



∅ 4.8 x 21 арт. № **141.011.0210**

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления колодки SL MD + TL MD в усилитель


**саморезы для крепления усилителей оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2**





∅ 3.9 x 13 арт. № **141.006.0130**




∅ 3.9 x 16 арт. № **141.006.0160**




∅ 3.9 x 19 арт. № **141.006.0190**




∅ 3.9 x 22 арт. № **141.006.0220**




∅ 3.9 x 25 арт. № **141.006.0250**



∅ 3.9 x 32 арт. № **141.006.0320**



∅ 3.9 x 38 арт. № **141.006.0400**



∅ 3.9 x 45 арт. № **141.006.0450**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

**шуруп с полупотайной головкой для внешнего усилителя 114.018 - 020 для крестовой насадки Philips № 2**





∅ 4.8 x 90 арт. № **141.005.0900**

∅ 4.8 x 100 арт. № **141.005.1000**

∅ 4.8 x 120 арт. № **141.005.1200**

∅ 4.8 x 130 арт. № **141.005.1300**

**соединительные шурупы оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2**




∅ 4.8 x 65 арт. № **141.004.0650**


∅ 4.8 x 80 арт. № **141.004.0800**

∅ 4.8 x 95 арт. № **141.004.0950**

∅ 4.8 x 130 арт. № **141.004.1300**

предварительное сверление не требуется / применяется для присоединения профилей с усилителями

**маскирующий колпачок для связующих шурупов**




арт. № **141.004.0010** белый

арт. № **141.004.0020** коричневый



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Обзор профильных систем

Таблица цветов

# Плёночные покрытия VEKA

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## Стандартные цвета

Предлагаемая Вам карта цветов не является исчерпывающей. По Вашему желанию специалисты VEKA могут изготовить для Вас покрытие абсолютно любого цвета, имеющего номер в цветовой шкале RAL. Пять самых востребованных цветов - **золотой дуб, болотный дуб, орех, светлый дуб и махагон** - относятся к группе стандартных цветов VEKA Rus. То есть сроки поставок этих профилей на Ваши склады или производства такие же, как и у обычных профилей белого цвета. Профили, ламинируемые в “Спеццвет №1”, поставляются сроком от двух недель (со склада в Москве ) и от трех недель (со склада в Новосибирске). Пленки относящиеся к “Спеццвету №2” поставляются по заказу - срок поставки от четырех до шести недель.

### Внимание!

**Приводимые ниже цвета поставляются не для всех систем VEKA. В актуальном действующем прейскуранте фирмы VEKA указан стандартный поставляемый ассортимент цветов. Технический отдел фирмы VEKA всегда готов проконсультировать Вас относительно выбора цвета.**

**Цветные профили могут поставляться как с односторонней, так и с двухсторонней ламинацией.**

**Данные термины означают:**

**Односторонняя ламинация - ламинирующая пленка наносится на профиль с одной стороны, а именно со стороны улицы. По специальному запросу односторонняя ламинация может быть выполнена со стороны помещения.**

**Двусторонняя ламинация - ламинирующая пленка наносится на профиль с двух сторон, то есть как со стороны улицы, так и со стороны помещения.**

**Возможность поставки артикулов в цветном исполнении указана в Перечне артикулов настоящего каталога.**



Rus **2065.021** махагон[1]



Rus **2052.089** болотный дуб[1]



Rus **2178.007** орех[1]



Rus **2178.001** золотой дуб[2]



Rus **3118.076** светлый дуб[2]

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

AI - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№1

- спеццвет№2

назад



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Плёночные покрытия VEKA

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## Нестандартные цвета

Пластиковые окна VEKA с пленочным покрытием под дерево создают оптимальную возможность для оформления фасада с учетом особенностей архитектуры и ландшафта. Благодаря специальной технологии, которая применяется фирмами-производителями VEKA и RENOLIT, цвет и структура имеют всегда равномерный вид. Кроме того, пластиковые окна VEKA с покрытием под дерево не подвержены отрицательному воздействию погоды и окружающей среды и не требуют особого ухода.

### Внимание!

**Профили поставляются с уже нанесенной на белую поверхность цветной пленкой.
В связи с планированием производства поставка профилей нестандартных цветов занимает больше времени. Профили могут быть покрыты пленкой с одной стороны или с обеих сторон, что следует учитывать при заказе.
Технический отдел фирмы VEKA всегда готов проконсультировать Вас относительно выбора цвета.**



**8875.05** коричневый[1]



**2115.008** орегон III[2]



**3156.003** рустикальный дуб[1]



**3069.041** горная сосна[2]



Al **49240** винчестер[2]



**3152.009** светлая пихта[2]



Al **49237** сиена ноче[1]



**3069.037** пихта[2]



Al **49233** сиена россо[1]



**8518.05** темно-коричневый[1]

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

- спеццвет№1

Al - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№2

назад



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Плёночные покрытия VEKA


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## Нестандартные цвета

Яркие, красочные фасады стали отличительной чертой архитектуры нашего времени. Современная цветовая гамма VEKA открывает широкие возможности для интересных решений.
Благодаря специальной технологии, которая применяется фирмами-производителями VEKA и RENOLIT, цвета имеют всегда равномерный вид.
Кроме того, поверхности с пленочным покрытием не подвержены отрицательному воздействию погоды и окружающей среды и не требуют особого ухода.

### Внимание!

**Профили поставляются с уже нанесенной на белую поверхность цветной пленкой.
В связи с планированием производства поставка профилей нестандартных цветов занимает больше времени. Профили могут быть покрыты пленкой с одной стороны или с обеих сторон, что следует учитывать при заказе. Технический отдел фирмы VEKA всегда готов проконсультировать Вас относительно выбора цвета.**



**9152.05** белая пленка



**1379.05** кремовый
(как тон RAL 9001)



**7251.05** светло-серый
(как тон RAL 7035)



**7155.05** серебристо-серый
(как тон RAL 7001)



**7016.05** темно-серый
(как тон RAL 7016)



**9018.05** папирус
(как тон RAL 9018)



**7038.05** агатово-серый
(как тон RAL 7038)



**1701.205** базальт
(как тон RAL 1712)



**1715.505** серебристо-серый гладкий
(как тон RAL 7001)

**49124** серебристо-серый матовый
(как тон RAL 7001)



**1701.605** темно-серый гладкий
(как тон RAL 7016)

**49122** темно-серый матовый
(как тон RAL 7016)

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

- спеццвет№1

Al - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№2

назад



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

## Нестандартные цвета



**3054.05** алый
(как тон RAL 3000)



**3081.05** пурпурный
(как тон RAL 3004)



**3003.05** рубиновый
(как тон RAL 3003)



**3005.05** бордовый
(как тон RAL 3005)



**5007.05** бриллиантово-синий
(как тон RAL 5007)



**5013.05** кобальт
(как тон RAL 5013)



**5150.05** вороново крыло
(как тон RAL 5011)



**6110.05** изумрудный
(как тон RAL 6001)



**6005.05** болотная зелень
(как тон RAL 6005)



**1087.05** желтый
(как тон RAL 1018)



**6125.05** темно-зеленый
(как тон RAL 6009)



**1087.05** темно-зеленый матовый
(как тон RAL 1018)

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

AI - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№1

- спеццвет№2



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

# Плёночные покрытия VEKA

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

## Нестандартные цвета



**3005.602** лазурит металлик



**1293.002** кварц металлик



**3008.801** медь металлик



**3007.615** асфальт металлик



**3007.614** серебро металлик



**1293.001** светлая платина металлик



**3001.701** пирит металлик



**1293.010** темная платина металлик

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

- спеццвет№1

Al - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№2



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения