# Обзор профильных систем

## электронный каталог


Перечень артикулов 1

58-мм система EUROLINE 2

70-мм системы PROLINE / SOFTLINE / SWINGLINE 3

82-мм система SOFTLINE 82 4

90-мм система ALPHALINE 5

Раздвижная система SUNLINE 6

Система ПРД VEKASLIDE 7

Уплотнение Штапики 8

Дополнительные профили 9

Цветовая карта 10






### 1 Перечень артикулов

| № арт. | вид | наименование | норма упаковки шт. | м/шт. | м/упак. | пленка /цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.208 |  | SOFTLINE рама 67x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.2 |
| 101.213 |  | EUROLINE рама 64x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.2 |
| 101.214 |  | SOFTLINE рама 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.2 |
| 101.215 |  | SOFTLINE рама 100x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.2 |

# Обзор профильных систем

электронный каталог

## Рамы, арт. № 101









| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.085 |  | EUROLINE рама 82x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.2 |
| 101.086 |  | EUROLINE рама 67x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.2 |
| 101.097 |  | EUROLINE рама 55x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.2 |
| 101.151 |  | EUROLINE рама 64x127 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ✷ | 2.3 |
| 101.207 |  | SOFTLINE рама 58x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.2 |
| 101.208 |  | SOFTLINE рама 67x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.2 |
| 101.213 |  | EUROLINE рама 64x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.2 |
| 101.214 |  | SOFTLINE рама 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.2 |
| 101.215 |  | SOFTLINE рама 100x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.2 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Рамы, арт. № 101





| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.218 |  | SOFTLINE рама 95x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.3 |
| 101.233 |  | SWINGLINE рама 67x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.4 |
| 101.235 |  | SWINGLINE рама 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.4 |
| 101.236 |  | ALPHALINE рама 84x90 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.2 |
| 101.237 |  | ALPHALINE 90 рама 105x90 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.2 |
| 101.282 |  | SOFTLINE рама 64x116 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ✷ | 3.3 |
| 101.286 |  | PROLINE рама 64x70 мм | 108 | 6,5 | 702 | ○ | 3.4 |
| 101.287 |  | EUROLINE Pro рама 60x58 мм | 143 | 6,5 | 929,5 | ○ | 2.2 |
| 101.290 |  | SOFTLINE 82 рама 73x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.2 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Рамы, арт. № 101










| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 101.291 |  | SOFTLINE 82<br>рама<br>83x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.2 |
| 101.292 |  | SOFTLINE 82<br>рама<br>106x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.2 |
| 101.293 |  | SOFTLINE 82<br>рама<br>73x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.1 |
| 101.294 |  | SOFTLINE 82<br>рама<br>83x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.1 |
| 101.295 |  | SOFTLINE 82<br>рама<br>73x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 4.2 |
| 101.296 |  | SOFTLINE 82<br>рама<br>106x82 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Импосты, штульпы, арт. № 102








| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.087 |  | EUROLINE импост 82x56 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 2.4 |
| 102.103 |  | EUROLINE импост 82x56 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 2.4 |
| 102.130 |  | EUROLINE переходной профиль 82x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 2.5 |
| 102.196 |  | EUROLINE штульп 58x56 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 2.5 |
| 102.214 |  | SOFTLINE импост 85x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.5 |
| 102.215 |  | 70-мм системы штульп 64x68 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.8 |
| 102.218 |  | 70-мм системы импост 85x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.5 |
| 102.219 |  | 70-мм системы штульп 46x88,5 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.7 |
| 102.235 |  | SWINGLINE импост 85x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.6 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Импосты, штульпы, арт. № 102








| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 102.236 |  | SOFTLINE<br>штульп<br>64x68 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.7 |
| 102.237 |  | SOFTLINE<br>импост<br>64x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.5 |
| 102.238 |  | SOFTLINE<br>импост<br>118x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.5 |
| 102.241 |  | SOFTLINE<br>импост<br>85x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ | 3.5 |
| 102.242 |  | ALPHALINE 90<br>импост<br>90x119 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.3 |
| 102.243 |  | ALPHALINE 90<br>створочная<br>перекладина<br>64x84 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 5.3 |
| 102.244 |  | ALPHALINE 90<br>штульп<br>80x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.4 |
| 102.245 |  | ALPHALINE 90<br>штульп<br>98x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.4 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Импосты, штульпы, арт. № 102






| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.246 |  | SOFTLINE штульп 64x70 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 3.8 |
| 102.270 |  | EUROLINE импост с каналами под крепление 82x58 мм | 110 | 6,5 | 715 | ○ | 2.4 |
| 102.310 |  | SOFTLINE 82 со средним уплотнением 94x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.2 |
| 102.311 |  | SOFTLINE 82 со средним уплотнением 124x82 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● ◖ | 4.2 |
| 102.313 |  | SOFTLINE 82 40x37.7 мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ✷ | 4.5 |
| 102.314 |  | SOFTLINE 82 50x80мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 4.5 |
| 102.315 |  | SOFTLINE 82 72x82мм | 3 | 6,5 | 19,5 | ○ ● ◖ | 4.3 |
| 102.316 |  | SOFTLINE 82 со средним уплотнением 74x80мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● ◖ | 4.6 |
| 103.196 |  | EUROLINE створка, 82.5x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.6 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Створки, арт. № 103









| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 103.198 |  | EUROLINE створка, 100x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.7 |
| 103.213 |  | EUROLINE створка, 75x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.6 |
| 103.214 |  | EUROLINE створка, 67x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.6 |
| 103.218 |  | EUROLINE створка наружного открывания, 82.5x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.6 |
| 103.219 |  | EUROLINE створка, 100x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.7 |
| 103.228 |  | SOFTLINE створка наружного открывания 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 3.9 |
| 103.229 |  | SOFTLINE створка 70x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.9 |
| 103.232 |  | SOFTLINE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.9 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Створки, арт. № 103








| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 103.235 |  | SWINGLINE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.13 |
| 103.236 |  | SWINGLINE створка 80x79 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.13 |
| 103.238 |  | SOFTLNE створка 80x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.9 |
| 103.239 |  | TOPLINE створка 70x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.10 |
| 103.240 |  | SOFTLNE створка 80x79 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.9 |
| 103.241 |  | SOFTLINE створка 105x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.10 |
| 103.242 |  | SOFTLINE створка наружного открывания 105x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 3.10 |
| 103.243 |  | SOFTLINE створка 70x79 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.9 |
| 103.272 |  | SWINGLINE створка 70x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.13 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Створки, арт. № 103









| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.273 |  | SWINGLINE створка 150x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.13 |
| 103.274 |  | EUROLINE створка, 76x67 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ | 2.7 |
| 103.293 |  | SOFTLINE створка штульповая 60x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ | 3.11 |
| 103.312 |  | ALPHALINE створка 80x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 1.2 |
| 103.313 |  | ALPHALINE 90 створка 70x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.5 |
| 103.314 |  | ALPHALINE 90 створка 80x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.6 |
| 103.315 |  | ALPHALINE 90 створка 80x93 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 5.5 |
| 103.323 |  | PROLINE створка 77x70 мм | 99 | 6,6 | 643,5 | ○ | 3.14 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Створки, арт. № 103



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 103.329 |  | EUROLINE Pro створка 75x58 мм | 161 | 6,5 | 786,5 | ○ | 2.6 |
| 103.330 |  | ALPHALINE 90 створка 75x84 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ✷ | 5.6 |
| 103.340 |  | SOFTLINE 82 створка 74x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.7 |
| 103.341 |  | SOFTLINE 82 створка 84x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.7 |
| 103.343 |  | SOFTLINE 82 створка 54x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ✷ | 4.7 |
| 103.344 |  | SOFTLINE 82 створка 76x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.8 |
| 103.345 |  | SOFTLINE 82 створка 114x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.8 |
| 103.346 |  | SOFTLINE 82 створка наружного открывания 114x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 4.8 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Створки, арт. № 103


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 103.347 |  | SOFTLINE 82<br>створка<br>84x91 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.8 |
| 103.358 |  | SOFTLINE 82<br>створка<br>64x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ✷ | 4.7 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 104.010 |  | EUROLINE профиль с пазом под уплотн.для входн. двери, 20x43.5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ▣ белый ▣ корич. | 9.7 |
| 104.011 |  | EUROLINE профиль с пазом под уплотн. для входн. двери, 25.5x59.5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ▣ белый ▣ корич. | 9.7 |
| 104.020 |  | EUROLINE порог, 7x44.5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ ⊡ | 9.6 |
| 104.040 |  | защитный порожек, 47x66 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ ⊡ | 9.8 |
| 104.107 |  | EUROLINE защита рамы от истирания 25x17,5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ ⊡ | 9.8 |
| 104.116 |  | EUROLINE защитная планка 28x36.5 мм входной двери | 1 | 6,5 | 6,5 | □ ▣ белый ▣ корич. | 9.7 |
| 104.128 |  | профиль для уплотнения входной двери 9,5x24 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ПВХ черный | 9.7 |
| 104.129 |  | профиль для уплотнения офисной двери 12,7x16,4мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ПВХ черный | 9.7 |
| 104.153 |  | 70 мм системы защитная планка, 28x36.5 мм входной двери | 1 | 6,5 | 6,5 | □ ▣ белый ▣ черный | 9.11 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.165 |  | 70, 82, 90 мм системы | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.171 |  | EUROLINE алюм. слезник 12x25 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ▣ белый<br>▣ корич. | 9.5 |
| 104.195 |  | EUROLINE порог 20x63 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡ ○белый<br>⊡ ○черный | 9.5 |
| 104.202.3 |  | EUROLINE заглушка порога 10x32,5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ПВХ черный, белый, серый | 9.5 |
| 104.209 |  | алюм. уголок 20x11 мм<br>для дополн. закрепления стеклопакета | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | 8.5 |
| 104.235 |  | 70 мм системы порог ПВХ 20x70мм<br>для межкомнатных дверей | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ св.серый черный | 9.9 |
| 104.236 |  | 70 мм системы вставка порога 8x34 мм<br>для 104.235/104.270 | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ св.серый черный | 9.9 |
| 104.237 |  | 70 мм системы алюм. слезник 11x25мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡ ▣ белый ▣ корич. | 9.9 |
| 104.238 |  | VEKASLIDE алюмин. направляющая 7x25,4 мм | 1 | 3,4<br>4,9<br>6,5 | 3,4<br>4,9<br>6,5 | ⊡ ▣ | 7.2 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 104.256 |  | 70 мм системы 21,1x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.257 |  | 70 мм системы 21,1x83 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.258 |  | 70 мм системы 18,2x51,1 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.259 |  | 70 мм системы 18,2x61,5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.260 |  | 70 мм системы 18,2x86,5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.261 |  | 70 мм системы 18,2x101,5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.262 |  | 70 мм системы 18,2x89 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.263 |  | 70 мм системы 21,1x89 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.264 |  | 70 мм системы 19x68 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.265 |  | 70 мм системы 21,1x122 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.266 |  | для расширителя 4,7x45мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.268 |  | 70 мм системы 19x51,8 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.270 |  | ALPHALINE порог 90x20 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ св.серый | 9.11 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 104.271 |  | ALPHALINE<br>алюм.слезник<br>23x36,2мм<br>с пазом под щеточное уплотнение | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡<br>▣<br>белый<br>▣<br>корич. | 9.11 |
| 104.273 |  | ALPHALINE<br>алюм. порожек<br>30x24,8 мм<br>с клейкой лентой | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡ ■ | 5.2 |
| 104.275 |  | SUNLINE<br>ходовой рельс | 1 | 6 | 6 | □ | 6.3 |
| 104.277 |  | SOFTLINE 70/82<br>алюм. порожек<br>30x18,4 мм<br>с клейкой лентой | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡ | 3.3 |
| 104.289 |  | SWINGLINE<br>алюм. порожек<br>30x18,4 мм<br>с клейкой лентой | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡ | 3.4 |
| 104.290 |  | ALPHALINE<br>27,1x87 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.291 |  | ALPHALINE<br>27,1x108 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.292 |  | ALPHALINE<br>27,1x123 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.293 |  | ALPHALINE<br>24,2x68 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.294 |  | ALPHALINE<br>19x86 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.295 |  | ALPHALINE<br>19x104 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 104.296 |  | ALPHALINE 24,2x50 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.297 |  | ALPHALINE 24,2x40 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.298 |  | ALPHALINE 24,2x88 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.303 |  | ALPHALINE 13,3x37,2 мм для 104.297 | 1 | 6 пар | | черный | - |
| 104.304 |  | ALPHALINE 13,3x47,2 мм для 104.29 | 1 | 6 пар | | черный | - |
| 104.305 |  | ALPHALINE 13,3x85,2 мм для 104.298 | 1 | 6 пар | | черный | - |
| 104.310 |  | VEKASLIDE 5,9x65,5 мм для 105.330 | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.311 |  | VEKASLIDE 5,9x65,5 мм для 105.330 | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.312 |  | VEKASLIDE 18,2x104 мм для 105.340 | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.313 |  | VEKASLIDE 18,2x119,5 мм для 105.340 | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.314 |  | VEKASLIDE 33x85,5 мм для 105.340 | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.342 |  | соединитель 8x45 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 104.343 |  | соединитель 8x45 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.350 |  | SOFTLINE 82 21,1x76 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.351 |  | SOFTLINE 82 21,1x86 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.352 |  | SOFTLINE 82 21,1x98 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.353 |  | SOFTLINE 82 21,1x128 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.354 |  | SOFTLINE 82 19,8x46,7 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.355 |  | SOFTLINE 82 19,8x60,7 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.356 |  | SOFTLINE 82 18,2x76 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.357 |  | SOFTLINE 82 19,8x80,7 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.358 |  | SOFTLINE 82 18,2x50 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.359 |  | SOFTLINE 82 18,2x60 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.360 |  | SOFTLINE 82 18,2x55,3 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.361 |  | SOFTLINE 82 18,2x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |
| 104.362 |  | SOFTLINE 82 18,2x101 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104





| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | м/шт. | м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.363 |  | SOFTLINE 82<br>18,2x96,3 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ☐ | - |
| 104.364 |  | SOFTLINE 82<br>8,5x101 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ☐ | - |
| 104.365 |  | SOFTLINE 82<br>18,2x98 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ☐ | - |
| 104.366 |  | SOFTLINE 82<br>21,1x44,7 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ☐ | - |
| 104.421 |  | защитный порожек<br>47x24 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ☐ ⊡ | 9.8 |
| 104.422 |  | EUROLINE<br>порог | 1 | 6,5 | 6,5 | ☐<br>▣ белый<br>▣ черный | 9.6 |
| 104.424 |  | слезник к створке для порога 104.427<br>10,9x38,1 мм | 2 | 6,5 | 13 | ⊡<br>▣ белый<br>▣ черный | 9.4 |
| 104.427 |  | порог универсальный<br>70x20 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡<br>○ св.серый<br>⊡<br>○ черный | 9.3 |
| 104.428 |  | вставка порога 104.427<br>для входной двери | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ св.серый черный | 9.3 |
| 104.428.1 |  | вставка порога 104.427<br>для поворотно-откидной двери | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ св.серый черный | 9.3 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.429 |  | расширитель<br>для присоединения рамы к порогу 104.427<br>18x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○<br>св.серый<br>черный | 9.4 |
| 104.430.x |  | VEKASLIDE<br>порог (набор)<br>для схемы A<br>104.430.000.030 - Gr.30<br>104.430.000.035 - Gr.35<br>104.430.000.040 - Gr.40<br>104.430.000.050 - Gr.50<br>104.430.000.065 - Gr.65 | | 3<br>3,5<br>4<br>5<br>6,5 | | ⊡<br>○<br>св.серый<br>RAL 7035 | 7.4 |
| 104.433 |  | VEKASLIDE<br>для 104.430/104.440<br>22,3x71 мм | | 4<br>5<br>6,5 | | ⊡<br>○<br>св.серый<br>RAL 7035 | 7.4 |
| 104.437 |  | VEKASLIDE<br>для 104.430/104.440<br>11,5x68,3 мм | | 3,15<br>4,30 | | ⊡<br>⊡ | 7.4 |
| 104.438 | | VEKASLIDE<br>для 104.430<br>алюмин. рельс | | | | | 7.4 |
| 104.439 |  | VEKASLIDE<br>для 104.430/104.440<br>14,8x29,8 мм | | 3,95<br>6,50 | | ⊡<br>⊡ | 7.4 |
| 104.440.x |  | VEKASLIDE<br>порог (набор)<br>для схемы A<br>104.440.000.030 - Gr.30<br>104.440.000.035 - Gr.35<br>104.440.000.040 - Gr.40<br>104.440.000.050 - Gr.50<br>104.440.000.065 - Gr.65 | | 3<br>3,5<br>4<br>5<br>6,5 | | ⊡<br>○<br>св.серый<br>RAL 7035 | - |
| 104.441 |  | VEKASLIDE<br>для 104.430/104.440<br>29x61 мм | | 3,95<br>6,50 | | ⊡<br>⊡ | 7.4 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104







| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.442 |  | VEKASLIDE<br>для 104.430/104.440<br>26x14 мм | | | | □ | 7.4 |
| 104.443 |  | VEKASLIDE<br>для 104.430<br>6,5x15,5 мм | | 3,90<br>6,50 | | TPE<br>св.серый | 7.4 |
| 104.444 |  | VEKASLIDE<br>для 104.430<br>8,3x36,3 мм | | 3,30<br>6,50 | | ⊡<br>⊡ | 7.4 |
| 104.445 |  | VEKASLIDE<br>для 104.440<br>8,3x36,3 мм | | 3,30<br>6,50 | | ⊡<br>⊡ | - |
| 104.446 |  | VEKASLIDE<br>для 104.440<br>8,4x15,5 мм | | 3,90<br>6,50 | | TPE<br>св.серый | 1.2 |
| 104.449 |  | расширитель<br>для присоединения обычной и дверной створки к порогу 104.427<br>19x56,5 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○<br>св.серый<br>черный | 9.4 |
| 104.460 |  | SOFTLINE 82<br>порог 20x82 мм<br>входная, поворотная и поворотно-откидная дверь | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡<br>○<br>св.серый<br>⊡<br>○<br>черный | 9.10 |
| 104.461 |  | SOFTLINE 82<br>30x22,3 мм<br>для неподвижной части | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡<br>▣<br>белый<br>▣<br>черный | 9.10 |
| 104.462 |  | SOFTLINE 82<br>11,7x43,3 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | □ | 9.10 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Пороги, алюм.накладки, арт. № 104





| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | м/шт. | м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.463 |  | SOFTLINE 82<br>11,7x43,3 мм<br>для створки | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡<br>▣<br>белый<br>▣<br>черный | 9.10 |
| 104.464 |  | слезник для 104.427 | 1 | 6,5 | 6,5 | ⊡ | 9.3 |
| 105.123 |  | EUROLINE<br>створка, 118x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 2.8 |
| 105.124 |  | EUROLINE<br>створка, 118x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 2.8 |
| 105.130 |  | SOFTLINE<br>расширительный профиль<br>112x68 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.12 |
| 105.206 |  | VEKASLIDE<br>для 105.340<br>47,2x21,5 мм | | 5,05 | | ○<br>регенерат | - |
| 105.133 |  | SUNLINE профиль для моск.сетки | | | | | |
| 105.134 |  | SUNLINE алюмин. направляющая | | | | | |
| 105.232 |  | SOFTLINE<br>створка<br>120x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 3.12 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дверные створки, принадлежности арт. № 105








| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.233 |  | SOFTLINE створка наружного открывания 120x70 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 3.12 |
| 105.316.1 |  | ALPHALINE присоед. профиль 18.6x33.8 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | - |
| 105.330 |  | VEKASLIDE рама 50x170 мм | | 4,45<br>5,25<br>6,50 | | ○<br>○<br>○ | 7.2 |
| 105.331 |  | VEKASLIDE с перфорацией / без перфорации 23x69 мм | | 3,02<br>5,25 | | ○ ✷<br>○ ✷ | 7.2 |
| 105.331 |  | VEKASLIDE без зажима 16,9x45 мм | | 3,02 | | ○ ✷ | 7.2 |
| 105.332 |  | VEKASLIDE 29x69 мм | | 3,40<br>4,90<br>6,50 | | ○ ✷<br>○ ✷<br>○ ✷ | 7.2 |
| 105.333 |  | VEKASLIDE с перфорацией / без перфорации 14,5x70,5 мм | | 3,02<br>5,25<br>3,02 | | ○<br>○<br>✷ | 7.3 |
| 105.334 |  | VEKASLIDE 23x55 мм | | 3,02<br>5,25 | | ○ ✷<br>○ ✷ | 7.3 |
| 105.335 |  | VEKASLIDE 13x38 мм | | 4,30 | | ○ ✷ | 7.2 |
| 105.336 |  | VEKASLIDE 13x38 мм | | 3,02 | | ○ ✷ | 7.2 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дверные створки, принадлежности арт. № 105



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.340 |  | VEKASLIDE створка 100x70 мм | | 4,02<br>4,45<br>6,50<br>6,05<br>5,25 | | ✷<br>○<br>○<br>○ ✷<br>○ ✷ | 7.3 |
| 105.370 |  | SUNLINE створка | 2 | 6,5 | 14 | ○ | 6.2 |
| 105.371 |  | SUNLINE створка | 2 | 6,5 | 13 | ○ | 6.2 |
| 105.372 |  | SUNLINE закрывающая планка | 2 | 6,5 | 13 | ○ | 6.2 |
| 105.380 |  | SOFTLINE 82 125x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.9 |
| 105.381 |  | SOFTLINE 82 125x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 4.9 |
| 105.382 |  | SOFTLINE 82 117x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.9 |
| 105.383 |  | SOFTLINE 82 100/125x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | 4.9 |
| 105.779 |  | SUNLINE штульп | 1 | 6 | 6 | ○ | 6.2 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители, заглушки арт. № 106






| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.005 |  | 70-мм системы уплот. пластина<br>для крепления импостов шурупами через каналы | 1 | 1 | 50 шт. | серый черный | 3.5 |
| 106.016 |  | EUROLINE соединитель импоста<br>102.087/102.103/102.270 с уплотн.пластиной | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. желтый | 2.4 |
| 106.023 |  | EUROLINE соединит. колодка<br>для импоста 102.270 | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 2.4 |
| 106.061 |  | ALPHALINE уплот. заглушка 50x30 мм<br>для импоста 102.242 | 1 | 1 | 100 шт. | черный | 5.3 |
| 106.062 |  | ALPHALINE уплот. заглушка 40x10 мм<br>для перекладины 102.243 | 1 | 1 | 100 шт. | черный | 5.3 |
| 106.080 (106.077) |  | 70-мм системы комплект держателей порога 104.235 | 1 | 1 | 25к. | - | 9.9 |
| 106.081 |  | EUROLINE уплот.заглушка<br>для горизонт. импоста 102.087, 102.103 | 1 | 1 | 100 шт. | черный | 2.4 |
| 106.086 |  | 70-мм системы уплот.заглушка<br>для горизонт. импоста 102.230, 102.238, 102.218, 102.214 | 1 | 1 | 100 шт. | черный | 3.5 |
| 106.089 |  | держатель порога<br>104.195/104.197 и рамы 101.086 | 1 | 1 | 5 пар | черный белый | 9.5 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ▣ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители, заглушки арт. № 106


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 106.090 |  | держатель порога<br>104.195 и рамы 101.085 | 1 | 1 | 5 пар | черный<br>белый | 9.5 |
| 106.093 |  | держатель порога<br>104.195 и импоста 102.103 | 1 | 1 | 5 пар | черный<br>белый | 9.5 |
| 106.200 |  | соединит. импоста<br>102.214 /102.218/<br>102.241/102.235<br>с уплот. пластиной | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 3.6 |
| 106.201 |  | соединит. импоста<br>102.214 /102.218/<br>102.241/102.235<br>с уплот. пластиной | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | - |
| 106.202 |  | соединит. импоста<br>102.238 с уплот. пластиной | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | - |
| 106.238 |  | соединит.импоста<br>102.242 с уплот. пластиной | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | - |
| 106.239 |  | соединит.импоста<br>102.243 с уплот. пластиной | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | - |
| 106.244<br>(106.240) |  | соединит. набор для порога 104.270 состоит из 106.240 (держатель порога правый/левый) и 106.242 уплот. заглушка 2 шт. | | | 1 | серебр. | - |
| 106.303 |  | VEKASLIDE<br>набор уплотнений для рамы | | | 1 | | 7.2 |
| 106.304 |  | VEKASLIDE<br>набор уплотнений для створки | | | 1 | | 7.3 |
| 106.305 |  | VEKASLIDE<br>набор уплотнений для схемы C и F | | | 1 | | 7.2 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители, заглушки арт. № 106

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 106.308 |  | VEKASLIDE<br>набор уплотнений для схемы D и F | | | 1 | | 7.2 |
| 106.313 |  | EUROLINE Pro<br>уплот. пластина для крепления импоста 102.270 шурупами через каналы | 1 | 1 | 100 шт. | черный<br>серый | 2.4 |
| 106.320 |  | соединит. порога<br>104.427 с уплот.пластиной, наружний (1 -ств./2-ств. двери, с фрезерованием рамы ) | 1 | 1 | 10 пар | св.серый | 9.3 |
| 106.321 |  | соединит.порога<br>104.427 внутренний (1-ств./2-ств. двери, с фрезерованием рамы ) | 1 | 1 | 25 пар | серебр. | 9.3 |
| 106.325 |  | соединит.порога<br>104.427 с уплот.пластиной (1-ств. двери, без фрезерования рамы ) | 1 | 1 | 10 пар | черный<br>св.серый | 9.4 |
| 106.326 |  | SOFTLINE<br>наружная часть для 106.325 | 1 | 1 | 10 пар | св.серый | 9.4 |
| 106.328 |  | SWINGLINE<br>наружная часть для 106.325 | 1 | 1 | 10 пар | св.серый | 9.4 |
| 106.330 |  | уплот. пластина<br>для 104.428 | 1 | 1 | 50 пар | белый | 9.3 |
| 106.360 |  | SOFTLINE 82<br>соединит. порога<br>104.460 | 1 | 1 | 10 пар | св.серый | 9.3 |
| 106.361 |  | SOFTLINE 82<br>соединит. порога<br>104.460 | 1 | 1 | 10 пар | св.серый | 9.10 |
| 106.364 |  | соединит. порога<br>104.427, 104.460 | 1 | 1 | 25 пар | серебр. | 9.3 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители, заглушки арт. № 106

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | м/шт. | м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.370 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.310 | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 4.2 |
| 106.372 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.310, 102.312 | 1 | 1 | 100 шт. | черный | 4.2 |
| 106.373 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.310, 102.311 | 1 | 1 | 50 пар | черный серебр.-серый | - |
| 106.374 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.310 | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 4.2 |
| 106.375 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.311 | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 4.2 |
| 106.377 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.311 | 1 | 1 | 100 шт. | черный | 4.2 |
| 106.378 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.311 | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 4.2 |
| 106.379 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.312 | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 4.3 |
| 106.381 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.312 | 1 | 1 | 50 шт. | серебр. | 4.3 |
| 106.383 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.315 | 1 | 1 | 50шт. | серебр. | 4.3 |
| 106.385 |  | SOFTLINE 82<br>для 102.315 | 1 | 1 | 100 шт. | черный | 4.3 |
| 106.386 |  | для 116.210 | 1 | 1 | 20 шт. | черный | 9.13 |
| 106.387 |  | для 116.211 | 1 | 1 | 20 шт. | черный | 9.13 |
| 106.392 |  | для 104.342 | 1 | 1 | 20 шт. | черный | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Штапики арт. № 107

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 107.028 |  | 18x6,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ | - |
| 107.123 |  | 21x36 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.6 |
| 107.124 |  | 21x23 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.7 |
| 107.130 |  | 18x33,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ | 8.13 |
| 107.200 |  | 21x23 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.201 |  | 21x20 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.202 |  | 21x17 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.8 |
| 107.203 |  | 21x14 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.8 |
| 107.204 |  | 21x11 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.8 |
| 107.205 |  | 21x32 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.6 |
| 107.206 |  | 21x29 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.6 |
| 107.207 |  | 21x26 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.6 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Штапики арт. № 107

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 107.208 |  | 21x6 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.9 |
| 107.210 |  | 21x23 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.211 |  | 21x23 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.212 |  | 21x31,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.6 |
| 107.213 |  | 18x13,5 мм | 630 | 6,5 | 4095 | ○ ✷ | 8.13 |
| 107.214 |  | 21x23,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.215 |  | 21x19,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.217 |  | 21x15,5 мм | 540 | 6,5 | 3510 | ○ ● | 8.8 |
| 107.218 |  | 21x11,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.8 |
| 107.220 |  | 21x11мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | - |
| 107.223 |  | 21x40мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.6 |
| 107.224 |  | 21x21,5мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.7 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Штапики арт. № 107

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 107.225 |  | 21x8 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | - |
| 107.228 |  | 21x7,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.9 |
| 107.229 |  | 21x17,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.8 |
| 107.235 |  | 21x23,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.236 |  | 21x19,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.7 |
| 107.237 |  | 21x19,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.8 |
| 107.238 |  | 21x19,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.8 |
| 107.244 |  | 21x23,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ | 8.7 |
| 107.258 |  | 21x9,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.9 |
| 107.259 |  | 21x13,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ✷ | 8.8 |
| 107.260 |  | 25x7,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.12 |
| 107.261 |  | 25x9,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.12 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Штапики арт. № 107

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 107.262 |  | 25x11,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.11 |
| 107.263 |  | 25x13,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.11 |
| 107.264 |  | 25x15,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.11 |
| 107.265 |  | 25x17,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.11 |
| 107.266 |  | 25x19,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.11 |
| 107.267 |  | 25x21,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.11 |
| 107.268 |  | 25x23,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.11 |
| 107.269 |  | 25x27,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.10 |
| 107.270 |  | 25x31,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.10 |
| 107.271 |  | 25x35,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.10 |
| 107.272 |  | 25x33,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.10 |
| 107.273 |  | 25x7,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.10 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Штапики арт. № 107

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 107.274 |  | 25x25,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.10 |
| 107.517 |  | 18x9,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.528 |  | 18x6,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.555 |  | 18x23,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.567 |  | 18x20,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.569 |  | 18x30,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.570 |  | 18x15,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.571 |  | 18x10,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.582 |  | 18x13,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.583 |  | 18x23,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.591 |  | 18x18,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.592 |  | 18x28,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Штапики арт. № 107


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 107.594 |  | 18x10,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |
| 107.595 |  | 18x15 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 8.13 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 108

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 108.016 |  | зажимный ниппель | | | 1000 шт. | | 942 |
| 108.020 |  | скругляющий профиль 35x25 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ коричн. белый | 944 |
| 108.041 |  | профиль с упором 9x63 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 944 |
| 108.063 |  | алюминиевая зажимная планка | 10 | 6,5 | 65 | □ | 942 |
| 108.077 |  | скругляющий профиль 20x8мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ коричн. белый | 944 |
| 108.082 |  | скругляющий профиль 20x101мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ коричн. белый | 944 |
| 108.100 |  | скругляющий профиль 16x25 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ коричн. белый | 944 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 109.001 |  | облицовочный уголок, 60x40x3 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.39 |
| 109.002 |  | облицовочный уголок, 100x60x3 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.39 |
| 109.003 |  | заглушка для 116.210, 116.221 | 1 | 1 | 20шт. | белый черный карамель | 9.13 |
| 109.005 |  | заглушка для 116.211 | 1 | 1 | 20шт. | белый черный карамель | 9.13 |
| 109.013 |  | облицовочный уголок, 100x60x3 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 9.39 |
| 109.014 |  | траверса 60x10 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 9.41 |
| 109.015 |  | заполняющий профиль для штапичного паза с возможностью нанесения логотипа компании | 50 | 6,5 | 325 | белый карамель | 9.45 |
| 109.020 |  | маскирующий профиль 20x26,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 9.41 |
| 109.030 |  | защитная планка 22x15мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.42 |
| 109.034.3 |  | заглушка внутренняя часть, для 102.318 | 1 | 1 | 6 пар | белый | 4.6 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.037 | | маскирующий профиль для 104.422, 14x3 мм | 4 | 6,5 | 26 | белый коричн. | 9.6 |
| 109.043 |  | заполняющий профиль для паза 9мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● белый коричн. | 6.3 |
| 109.045 |  | заполняющий профиль для паза 16мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ белый | 945 |
| 109.046 |  | облицовочный профиль 80x6мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 940 |
| 109.049 |  | облицовочный уголок, 25x20x2 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 939 |
| 109.050 |  | полоса 30x3мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 940 |
| 109.052 |  | полоса 50x3мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 940 |
| 109.054 |  | полоса 150x3мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 940 |
| 109.070 |  | облицовочный уголок, 40x30x6мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | - |
| 109.073 |  | присоединит. профиль, 40x26мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.076 |  | водоотводящий колпачок на шлиц 30x5мм | 1 | 1 | 500<br>100 | белый коричн.<br>карамель<br>нестандарт. | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 109.081 |  | закрывающий профиль, 48x68 мм , для армировки 40x60мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 930 |
| 109.082 |  | закрывающий профиль, 28x58 мм , для армировки 40x60мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 930 |
| 109.095 |  | защитная планка 35x16мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 942 |
| 109.097 |  | профиль 22x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.099 |  | профиль 41x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.104 |  | закрывающая планка, 40x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 941 |
| 109.112 |  | защитная планка 25x16мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 942 |
| 109.113 |  | крестовина для перекладины 109.114 | 1 | 1 | 20шт. | белый | 945 |
| 109.114 |  | декоративная перекладина рустикальная, 28x15мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 945 |
| 109.122 |  | защитная планка 110.027, 24x17мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 6.3 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109




| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 109.134 |  | облицовочный уголок 85x45x5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 939 |
| 109.138 |  | заглушка для 109.095 15,7x34, мм | 1 | 1 | 25 пар | белый | - |
| 109.139 |  | заглушка для 109.112 15,7x24,4мм | 1 | 1 | 25 пар | белый | - |
| 109.140 |  | заглушка для 109.030 | 1 | 1 | 25 пар | белый коричн. карамель | - |
| 109.141 |  | заглушка для 109.122 | 1 | 1 | 25 пар | белый | - |
| 109.166 |  | маскирующий профиль с черной клейкой лентой 30x8мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 941 |
| 109.178 |  | облицовочный профиль, 70x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.184 |  | присоединит. профиль, верхняя часть, 17x27,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.185 |  | присоединит. профиль, нижняя часть, 24x32мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 941 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 109.186 |  | облицовочный профиль, 185x63 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 938 |
| 109.187 |  | облицовочный профиль, 16x80 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 938 |
| 109.188 |  | облицовочный профиль, 16x100 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 938 |
| 109.189 |  | уголок ПВХ для 109.187/109.188 51x5 мм | 1 | 1 | 1 уп. | белый | 938 |
| 109.195 |  | внешн.усилитель 46x46мм | 4 | 5,25 | 21 | ○ ● | 930 |
| 109.201 |  | фальцевый вкладыш | 1 | 1 | 100шт. | красный | - |
| 109.203 |  | набегающая подкладка 31x25мм | 1 | 1 | 100шт. | белый | - |
| 109.205 |  | облицовочный профиль 60x15,5мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 942 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 109.208 |  | облицовочный профиль 76x10мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 941 |
| 109.210 |  | профиль для откосов 85x30мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 943 |
| 109.231 |  | маскирующий профиль 47x14мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | - |
| 109.249 |  | маскирующий профиль 23x24x7.5мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 942 |
| 109.252 |  | нащельник штульпа на самоклеящейся ленте 3x17,5мм | 10 | 6,5 | 65 | белый коричн. карамель | 941 |
| 109.254 |  | профиль с пазом 10мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 944 |
| 109.286 |  | профиль с пазом 8мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 944 |
| 109.293 |  | EUROLINE фальцевый вкладыш 33,6x100мм | 1 | 1 | 100шт. | зеленый | - |
| 109.303 |  | соединительный профиль для балконной двери, 100x37 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ◖ | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.304 |  | соединительный профиль для балконной двери, 30x37 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ◖ | 9.8 |
| 109.342 |  | профиль с пазом 19мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 944 |
| 109.343 |  | заполняющий профиль 19мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 943 |
| 109.345 |  | упорная планка 28x25мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 942 |
| 109.346 |  | защитная планка 19мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 942 |
| 109.347 |  | защитная планка 35x16мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 942 |
| 109.353 |  | торцевая заглушка для 109.345, 35x16мм | 1 | 1 | 6 пар | белый коричн. карамель | 942 |
| 109.361 |  | вагонка 110x24 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● ◖ | 943 |
| 109.363 |  | торцевая заглушка для 109.346 | 1 | 1 | 25 пар | белый черный карамель | 942 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.364 |  | торцевая заглушка<br>для 109.347 | 1 | 1 | 25 пар | белый<br>черный<br>карамель | 942 |
| 109.402 |  | закрывающая планка, 35x3 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 943 |
| 109.406 |  | уголок 46x46 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 938 |
| 109.419 |  | декоративная планка, 35.5x25 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 941 |
| 109.427 |  | заглушка для 110.045 | 1 | 1 | 25 пар | ○ ✷ | 933 |
| 109.437 |  | расширительный профиль<br>для балконной двери<br>100x49 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ◖ | - |
| 109.438 |  | маскирующий профиль 20x2,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ | 940 |
| 109.439 |  | маскирующий профиль 30x2,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ | 940 |
| 109.440 |  | маскирующий профиль 50x2,5 мм | 12 | 6,5 | 78 | ○ | 940 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.441 |  | маскирующий профиль 70x2,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.442 |  | маскирующий профиль 20x8 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.443 |  | маскирующий профиль 50x8 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.444 |  | маскирующий профиль 70x8 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 941 |
| 109.445 |  | расширительный профиль для балконной двери 43x49 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ◖ | 9.9 |
| 109.446 |  | облицовочный профиль 250x63x8 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 938 |
| 109.450 |  | упорная планка для раздвижной складывающейся двери 70-мм системы | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | - |
| 109.451 |  | дистанционный вкладыш из полиамида | 1 | 1 | 20 шт. | черный | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.459 |  | заглушка для упорной планки 109.450 | 1 | 1 | 25 пар | белый черный карамель | - |
| 109.473 |  | уголок 56x56x5 мм для 111.031, 111.032 | 1 | 1 | 100 шт. | белый | - |
| 109.477 |  | уголок 60x60x9 мм для 111.031, 111.032 | 1 | 1 | 100 шт. | белый | - |
| 109.484 |  | маскирующая планка 41x9,5мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 942 |
| 109.485 |  | торцевая заглушка для 109.484 | 1 | 1 | 6 пар | белый черный | 942 |
| 109.495 |  | маскирующий профиль 69,5x2,5мм для рамы | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 7.2 |
| 109.499 |  | облицовочный профиль 62x9,5мм для рамы | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 942 |
| 109.500 |  | заглушка для 109.499 | 1 | 1 | 12 пар | белый черный | 942 |
| 109.504 |  | декоративная перекладина 11x40мм самоклеющаяся | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 945 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.505 |  | декоративная перекладина 11x25 мм самоклеющаяся | 4 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 945 |
| 109.507.2 |  | заглушка, внешняя часть для 102.219 | 1 | 1 | 6 пар | белый черный карамель серебр. болотный | 3.7 |
| 109.507.3 |  | заглушка, внутреняя часть для 102.219 | 1 | 1 | 6 пар | белый черный | 3.7 |
| 109.508.2 |  | заглушка, внешняя часть для 102.236 | 1 | 1 | 6 пар | белый черный карамель серебр. болотный | 3.7 |
| 109.508.3 |  | заглушка, внутреняя часть для 102.246, 102.236 | 1 | 1 | 6 пар | белый | 3.8 |
| 109.513 |  | торцевая заглушка для 109.205 | 1 | 1 | 25 пар | белый, коричн. карамель | 3.7 |
| 109.514 |  | профиль-адаптер 9x40 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | - |
| 109.516 | | заглушка штульпа 102.213 | 1 | 1 | 6 пар | белый | 2.2 |
| 109.519 |  | заглушка для 102.219 | 1 | 1 | 6 пвр | белый черный карамель | 3.7 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 109.520 |  | заглушка<br>для 102.215 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель | 3.8 |
| 109.524 |  | заглушка<br>для 102.236 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель | 3.7 |
| 109.558 |  | профиль<br>12,4x24 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.41 |
| 109.560 |  | штульп 32x29 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ | 3.11 |
| 109.562 |  | заглушка<br>для 103.293 | 1 | 1 | 12 пар | белый<br>черный<br>карамель | 3.11 |
| 109.566 |  | заглушка<br>для 103.293 | 1 | 1 | 12 пар | белый<br>черный<br>карамель | 3.11 |
| 109.567 |  | заглушка<br>для 109.560 | 1 | 1 | 50 пар | белый<br>коричн.<br>карамель | 3.11 |
| 109.569 |  | расширительный профиль<br>для балконной двери<br>130x49 мм | 1 | 1 | 6,5 | ○ ◖ | - |
| 109.570 |  | упорная планка<br>16x20,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.39 |
| 109.571 |  | дистанционная вставка для соединителей | 1 | 1 | 20 шт. | черный | 9.13 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.582 |  | рамный профиль 26x128,5 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ◖ | 943 |
| 109.583 |  | планка 30x9,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 943 |
| 109.584 |  | заглушка для 102.196 | 1 | 1 | 6 пар | белый коричн. карамель черный | 2.5 |
| 109.587 |  | декоративная перекладина вертикальная, 12x25 мм на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 945 |
| 109.588 |  | декоративная перекладина вертикальная, 12x40 мм на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 945 |
| 109.589 |  | декоративная перекладина вертикальная, 12x55 мм на самоклеящейся ленте | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 945 |
| 109.590 |  | декоративная перекладина горизонтальня, 10x25мм на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 945 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109






| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.591 |  | декоративная перекладина горизонтальня, 10x40мм<br>на самоклеящейся ленте | 12 | 6,5 | 78 | ○ ● | 945 |
| 109.592 |  | ALPHALINE вкладка 20x45мм<br>для глухого остекления | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 5.2 |
| 109.593.2 |  | заглушка наружная часть<br>для 102.244 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель | 5.4 |
| 109.593.3 |  | заглушка внутренняя часть<br>для 102.244 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель | 5.4 |
| 109.594 |  | заглушка<br>для 102.244 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель | 5.4 |
| 109.595.2 |  | заглушка наружная часть<br>для 102.24% | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель | 5.4 |
| 109.595.3 |  | заглушка внутренняя часть<br>для 102.24% | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель | 5.4 |
| 109.596 |  | ALPHALINE фальцевый вкладыш | 1 | 1 | 100 шт. | красный | 5.2 |
| 109.599 |  | филенка 15x100 мм | 5 | 6,5 | 32,50 | ○ ● ◖ | 943 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.607 |  | ALPHALINE дистанционная вставка для соединителей | 1 | 1 | 20 шт. | черный | 9.13 |
| 109.608 |  | ALPHALINE дистанционная вставка для соединителя | 1 | 1 | 20 шт. | черный | - |
| 109.616 |  | VEKASLIDE набор доп. профилей для створки | | | 1 набор | | - |
| 109.618 |  | SUNLINE мостик | 1 | 1 | 10 шт. | | 6.3 |
| 109.630 |  | EUROLINE дистанционная вставка для 116.210, 116.211 | 1 | 1 | 20 шт. | черный | 9.13 |
| 109.637.6 левый<br>109.637.7 правый |  | SUNLINE комплект заглушек | 1 | 1 | 2 пары | белый | 6.2 |
| 109.640.2 |  | заглушка наружняя часть для 102.246 | 1 | 1 | 6 пар | белый серебр. черный карамель коричн. | 3.8 |
| 109.646 |  | заглушка для 102.246 с 104.264 | 1 | 1 | 6 пар | □ | 3.8 |
| 109.648 |  | заглушка для 104.424 | 1 | 1 | 25 шт. | белый св.серый черный | 9.4 |



назад

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.650 |  | SUNLINE заглушка для 105.779 | 1 | 1 | 10 шт. | белый | 6.2 |
| 109.656 |  | заглушка для 102.219 с 104.268 | 1 | 1 | 6 пар | □ | 3.7 |
| 109.659 |  | заглушка для 104.463 | 1 | 1 | 25 пар | белый<br>св.серый<br>черный | 9.10 |
| 109.660 |  | расширительный профиль<br>для балконной двери<br>100x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ◖ | - |
| 109.661 |  | заглушка для 102.314 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>карамель<br>черный | 4.5 |
| 109.662.2 |  | заглушка наружняя часть<br>для 102.314 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>черный<br>карамель<br>серебр.<br>болотный | 4.5 |
| 109.662.3 |  | заглушка внутренняя часть<br>для 102.314 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>карамель<br>черный | 4.5 |
| 109.662 6 |  | заглушка наружняя часть<br>для 102.314 с 104.355 | 1 | 1 | 6 пар | черный | 4.5 |
| 109.663 |  | заглушка для 102.316 | 1 | 1 | 6 пар | белый<br>карамель<br>черный | 4.6 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.664.2 |  | заглушка наружняя часть для 102.316, 102.318 | 1 | 1 | 6 пар | белый черный карамель серебр. болотный | 4.6 |
| 109.664.3 |  | заглушка внутренняя часть для 102.316 | 1 | 1 | 6 пар | белый карамель черный | 4.6 |
| 109.664.6 |  | заглушка наружняя часть для 102.314 с 104.357 | 1 | 1 | 6 пар | черный | 4.6 |
| 109.665 |  | заглушка для 102.313 | 1 | 1 | 12 пар | белый карамель черный | 4.5 |
| 109.666 |  | SOFTLINE 82 AD фальцевый вкладыш, стеклопакет 24-52 мм | 1 | 1 | 100 шт. | синий | - |
| 109.667 |  | заглушка для 103.343, 103.358 | 1 | 1 | 12 пар | белый карамель черный | 4.7 |
| 109.671 |  | SOFTLINE 82 MD фальцевый вкладыш, стеклопакет 24-52 мм | 1 | 1 | 50 шт. | сереб.-голубой | - |
| 109.672 |  | вкладка для соединителей | 1 | 1 | 20 шт. | черный | 9.13 |
| 109.673 |  | вкладка для соединителей | 1 | 1 | 20 шт. | черный | - |
| 109.674 |  | маскирующая планка, 2,5x81 мм | | 6,5 | | ○ ● | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дополнительные профили арт. № 109




| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 109.675.2 |  | для 104.463 | 1 | 1 | 25 шт. | белый<br>св.серый<br>черный | 9.10 |
| 109.675.3 |  | для 104.463 | 1 | 1 | 25 шт. | белый<br>св.серый<br>черный | 9.10 |
| 109.679.2 |  | для 104.424 | 1 | 1 | 25 шт. | белый<br>св.серый<br>черный | 9.4 |
| 109.679.3 |  | для 104.424 | 1 | 1 | 25 шт. | белый<br>св.серый<br>черный | 9.4 |
| 109.697 |  | стартовый профиль | 12 | 6,5 | 78 | ○ | 9.36 |
| 109.699 |  | вкладка<br>для соединителей | 1 | 1 | 20 шт. | черный | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Профили для присоединения слива арт. № 110







| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 110.019 |  | 44,5x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 933 |
| 110.045 |  | 50x48,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 933 |
| 110.046 |  | 45x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 933 |
| 110.047 |  | 30x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 933 |
| 110.048 |  | 20x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 933 |
| 110.054 |  | 30 мм<br>для слива 17-22 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 934 |
| 110.061 |  | 30x46,6 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 935 |
| 110.066 |  | 45x19 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 935 |
| 110.067 |  | 30x19 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 935 |
| 110.068 |  | 20x19 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 935 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Профили для присоединения слива арт. № 110



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 110.069 |  | 30x44,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 935 |
| 110.070 |  | 45x18 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 935 |
| 110.071 |  | 30x25 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 935 |
| 110.078 |  | 28x78 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 935 |
| 110.079 |  | 25x48,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 935 |
| 110.110 |  | 27x155 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ | 934 |
| 110.111 |  | 45x14 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 937 |
| 110.112 |  | 20x180 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ | 937 |
| 110.114 |  | 20x19 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 937 |
| 110.115 |  | 30x62,5 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 937 |
| 110.116 |  | 30x37 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Профили для присоединения слива арт. № 110





| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 110.117 |  | 60x15 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 937 |
| 110.118 |  | 33,5x36,7мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 936 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Уголки арт. № 111


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 111.003 |  | облицовочный уголок 100x80x60 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | - |
| 111.007 |  | облицовочный уголок 30x40x4 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 3.3 |
| 111.016 |  | облицовочный уголок 80x60x4 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 3.3 |
| 111.024 |  | облицовочный уголок 12x40x4 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 3.3 |
| 111.031 |  | облицовочный уголок 50x70x8 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.40 |
| 111.032 |  | облицовочный уголок 50x156x8 мм | 4 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 9.40 |
| 111.033 |  | зажимный профиль для рам | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 3.3 |
| 111.208 |  | SOFTLINE рама для реставрационных работ 108x70мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Уплотнения арт. № 112

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.001 |  | зазор 2,5 мм | 1 | 1 | 500 | черный серый | |
| 112.015 |  | VEKASLIDE набор уплотнений | 1 | 1 | 1 | черный серый | |
| 112.022 |  | для 105.083, зазор 1,5 мм | 1 | 1 | 400 | черный серый | |
| 112.026 |  | набегающий уплотнитель | 1 | 1 | 30 | черный | |
| 112.028 |  | уплотнит.пленка ЭПДМ, с отставной частью для крепления | 1 | 1 | 25 | черный | |
| 112.030 |  | притворное створочное зазор 2,5 - 4,5мм | 1 | 1 | 400 | черный серый карамель | |
| 112.050 |  | для штапика, зазор 3-5 мм | 1 | 1 | 300 | черный серый карамель | |
| 112.053 |  | под стеклопакет, наружное, зазор 5,5 мм | 1 | 1 | 300 | черный серый | |
| 112.164 |  | SUNLINE щёточное уплотн. | 1 | 1 | 300 | черный | |
| 112.165 |  | щёточное уплотн. для 104.237 | 1 | 1 | 30 | черный | |
| 112.253 |  | рамное/под стекло пакет, зазор 3,5мм | 1 | 1 | 400 | черный серый карамель | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Уплотнения арт. № 112

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 112.254 |  | притворное створочное, зазор 4,5 мм | 1 | 1 | 400 | черный серый карамель | |
| 112.261 |  | для штапика под 104.209 | 1 | 1 | 200 | черный серый | |
| 112.269 |  | зазор 1 - 1,5 мм | 1 | 1 | 300 | черный серый карамель | |
| 112.300 |  | зазор 1 - 1,5 мм | 1 | 1 | 500 | черный серый карамель | |
| 112.303 |  | рамное, зазор 3,5 мм | | | | черный серый карамель | |
| 112.323 |  | под стеклопакет, зазор 3,5 мм | | | | черный серый карамель | |
| 112.324 |  | притворное створочное, зазор 4,5 мм | | | | черный серый карамель | |
| 112.331 |  | ремонтное уплотнение, зазор 4,5-6,5 мм | 1 | 1 | 300 | черный серый карамель | |
| 112.336 |  | среднее створочное, зазор 4,5 мм | 1 | 1 | 300 | черный серый карамель | |
| 112.340 |  | для присоед.слива 110.030 / 110.027 | 1 | 1 | 150 | белый | |

ПВХ профиль: ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

Алюминий: □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Уплотнения арт. № 112


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 112.352 |  | для 105.340/342, зазор 5 мм | 1 | 1 | 200 | черный серый | |
| 112.353 |  | под стеклопакет, зазор 3,5 мм | 1 | 1 | 200 | черный серый карамель | |
| 112.354 |  | притворное створочное, зазор 4,5 мм | 1 | 1 | 200 | черный серый карамель | |
| 112.359 |  | для алюмин.накладок, зазор 3,5 мм | 1 | 1 | 400 | черный серый | |
| 112.363 |  | для рамы, зазор 3,5 мм | 1 | 1 | 200 | черный серый карамель | |
| 112.374 |  | среднее уплотнение для створки | 1 | 1 | 200 | черный серый карамель | |
| 112.377 |  | для алюмин.накладок, зазор 3,5 мм | 1 | 1 | 300 | черный серый | |
| 112.380 |  | заполняющее уплотнение | 1 | 1 | 400 | черный серый карамель крем.белый | |
| 112.458 |  | рамное и под стеклопакет, зазор 3,5 мм | 1 | 1 | 300 | черный серый | |
| 112.468 |  | створочное, приворотное из вспен. резины, зазор 4,5 мм | 1 | 1 | 300 | серый | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Усилители арт. № 113


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.001<br>113.001.2<br>113.001.3 |  | 30 / 40 / 1,5<br>30 / 40 / 2<br>30 / 40 / 3 | 1<br>1<br>1 | 6<br>6<br>6 | 6<br>6<br>6 | | |
| 113.002<br>113.002.2<br>113.002.3 |  | 30 / 25 / 1.5<br>30 / 25 / 2<br>30 / 25 / 3 | 1<br>1<br>1 | 6<br>6<br>6 | 6<br>6<br>6 | | |
| 113.003 |  | 80 / 25 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.004 |  | 40 / 20 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.010 |  | 36 / 27 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.011<br>113.011.2<br>113.011.3 |  | 60 / 40 / 1,5<br>60 / 40 / 2<br>60 / 40 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.013 |  | 50 / 10 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.013.3 |  | стальная полоска<br>50 / 10 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.015.3 |  | 80 / 40 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.019 |  | 30 / 20 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.020 |  | 30 / 10 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.025<br>113.025.2<br>113.025.3 |  | 30 / 30 / 1,5<br>30 / 30 / 2<br>30 / 30 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Усилители арт. № 113

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 113.028 |  | 40 / 10 / 1.5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.046<br>113.046.2<br>113.046.3 |  | 50 / 30 / 1,5<br>50 / 30 / 2<br>50 / 30 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.049.2 |  | для 103.198 / 103.219 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.056 |  | для 105.371 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.051.2 |  | 45,5 / 58 / 2<br>для 105.340 | | | | | |
| 113.052.2 |  | 45,5 / 57,5 / 2<br>для 105.340 | | | | | |
| 113.053.2 |  | 50 / 50 /2<br>для 116.216 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.054.2 |  | 60 /2<br>для 116.216 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.060 |  | 28 / 25,5 / 1,5<br>для 101.287/ 103.329 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.061 |  | для 116.012 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.073 |  | 38 / 15 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Усилители арт. № 113

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 113.091 |  | 19 / 41,5 / 4 / 1,5 для 103.214 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.120.3 |  | стальная полоска 80 / 10 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.122.3 |  | стальная полоска 100 / 10 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.147.2 |  | 42 / 39,2 / 39,2 / 2 для створки 103.198 / 103.219 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.149.2 |  | 80 / 9,5 / 2 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.161.3 |  | 50 / 25 / 3 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.207.5 |  | 80 / 80 / 5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.218.2 |  | 34 / 34,5 / 2 для 103.196 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.229 |  | 34 / 28 / 1,5 для 103.213, 103.329 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.269 |  | 44,8 / 19,7 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.270 |  | 45 / 47,9 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.271<br>113.271.4 |  | 38 / 30 / 1,5<br>38 / 30 / 4 | 1 | 6 | 6 | | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Усилители арт. № 113


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 113.272 |  | 38 / 20 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.281.2 |  | 40 / 40/ 2 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.283 |  | 48,3 / 2,5 для 116.055 / 116.056 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.286.5 |  | 45 / 65 / 3 2,228 м | 1 | 2,28 | 2,28 | | |
| 113.292 |  | 29,7 / 38,8 / 8,5 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.294 |  | 29,7 / 38,8 / 10 / 1,75 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.295 |  | 29,7 / 38,8 / 22,9 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.302 |  | 38 / 30 / 1,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | | |
| 113.304 |  | 45 / 55,7 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.306 |  | 34,5 / 34 / 1,5 для 103.218 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.308 |  | 34,8 / 42 / 1,5 для 103.218 | 1 | 6 | 6 | | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Усилители арт. № 113


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 113.310 |  | 34,8 / 42 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.312 |  | 34,5 / 12,5 / 23 / 1,5 для 111.208 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.330 |  | 10 / 73 / 1,5 10 / 73 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.347 |  | 25 / 49 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.348 |  | 25 / 70 / 1,5 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.365 |  | 30 / 30 / 1,5 | 4 | 6 | 24 | | |
| 113.367 |  | 40 / 30 / 1,5 | 2 | 6,5 | 13 | | |
| 113.368.2 |  | 45 / 55,7 / 2 | 1 | 6 | 6 | | |
| 113.383 |  | 34 / 27,8 / 21,5 | 1 | 6 | 6 | | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Расширители арт. № 114


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 114.003 |  | усилитель 100x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 930 |
| 114.005 |  | 250x58 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 926 |
| 114.006 |  | 245x58 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 926 |
| 114.011 |  | 45x58 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 926 |
| 114.017 |  | 100x58 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 926 |
| 114.018 |  | для 113.161 57x39 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 931 |
| 114.019 |  | для 113.011 67x56 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 931 |

ПВХ профиль: ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

Алюминий: □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Расширители арт. № 114




| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 114.020 |  | для 113.015.3 87x59,5мм | 2 | 6,5 | 13 | | 9.32 |
| 114.024 |  | 15x58 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.26 |
| 114.030 |  | базовый профиль 114.031 | 4 | 6,5 | 26 | | 9.31 |
| 114.031 |  | оболочка внеш. усилителя 100x58 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.31 |
| 114.040 |  | 15x82 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.28 |
| 114.041 |  | 30x82 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.28 |
| 114.042 |  | 45x82 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.28 |
| 114.043 |  | 100x82 мм | 2 | 6,5 | 13 | | - |
| 114.049 |  | 30x58 мм | | 6,5 | | | 9.26 |
| 114.200 |  | 15x70 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.27 |
| 114.201 |  | 30x70 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.27 |
| 114.202 |  | 45x70 мм | 4 | 6,5 | 26 | | 9.27 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Расширители арт. № 114

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 114.203 |  | 100 x 70 мм | 2 | 6,5 | 13 | | 9.27 |
| 114.205 |  | 250x70 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 9.27 |
| 114.206 |  | 45x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 9.29 |
| 114.207 |  | 100x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 9.29 |
| 114.208 |  | 15x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 9.29 |
| 114.209 |  | 30x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | | 9.29 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Алюминиевые усилители арт. № 115


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 115.003 |  | 45 / 48,2 / 3,5 только для белых профилей | 1 | 5,25 | 5,25 | | - |
| 115.089 |  | 38 / 40,5 / 2 | 1 | 5,25 | 5,25 | | - |
| 115.090 |  | 45 / 3 для 116.031 | 1 | 6 | 6 | | - |
| 115.200 |  | 45 / 65 / 3 только для белых профилей | 1 | 6,5 | 6,5 | | 3.12 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители арт. № 116



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 116.003 |  | малый соединитель 20x58 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 9.17 |
| 116.010 |  | узкий соединитель 2,5x58 мм | 4 | 6,5 | 26 | белый, коричн. | 9.17 |
| 116.012 |  | внешняя накладка для 113.061 / 113.063 | 2 | 6,5 | 12 | ○ ● | 9.17 |
| 116.018.1<br>116.018.2 |  | мини соединитель | 2 | 6,5 | 13 | ○ | 2.3 |
| 116.019 |  | 14,5x70 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ белый, коричн., карамель | 9.18 |
| 116.022 |  | 36,5x32 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 9.44 |
| 116.031 |  | кругл.соединитель (холодная труба) | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ | 9.16 |
| 116.044 |  | 25x94 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ | - |
| 116.052 |  | угловой соединитель 90° 125x142 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ✷ | 9.15 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители арт. № 116





| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 116.053 |  | 14x35мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ | 9.12 |
| 116.055 |  | круглый соединитель 80x70x57 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● ◖ | 9.16 |
| 116.056 |  | 57x19,5 мм для 116.055 | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● ◖ | 9.16 |
| 116.057 |  | для 116.031 | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ | 9.16 |
| 116.200 |  | угловой соединитель 90° 77x77 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ◖ | - |
| 116.201 |  | 70x20 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● ◖ | 9.18 |
| 116.202 |  | 103,5x85 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● | 9.18 |
| 116.205 |  | 20x69 мм для 116.206 | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 9.19 |
| 116.206 |  | круглый соединитель 70x82 | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● ◖ | 9.19 |
| 116.207 |  | 40x118 мм | 2 | 6,5 | 13 | ○ ● ◖ | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители арт. № 116

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 116.210 |  | 8x45 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.13 |
| 116.211 |  | 40x45 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ● | 9.13 |
| 116.212 |  | 42,4x76,1 мм | 4 | 6,5 | 26 | ○ ✷ | 9.14 |
| 116.213 |  | 20,5x22 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ | 9.14 |
| 116.214 |  | 90x90 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ✷ | - |
| 116.215 |  | 48x92мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ✷ | 9.23 |
| 116.216 |  | 106x111 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ✷ | 9.23 |
| 116.217 |  | 17,5x20 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 9.12 |
| 116.218 |  | 75x75 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | - |
| 116.219 |  | 82x20 мм | 2 | 6,5 | 6,5 | ○ ● ◖ | 9.22 |
| 116.220 |  | 75x75 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● ◖ | 9.12 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Соединители арт. № 116



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 116.221 |  | 90x45 мм | 2 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | 9.22 |
| 116.222 |  | 16x45 мм | 1 | 6,5 | 6,5 | ○ ● | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Оконные принадлежности арт. № 140, 141, 142






| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.206 |  | вентиляционный клапан | | | 10 шт. | белый с черными и серыми уплотнен. | - |
| 140.315 |  | щеточное уплотнение для 104.116 | 1 | 3,6 | 3,6 | черный | 9.7 |
| 140.318 |  | петля для входной двери Euroline, из 2-х частей | | | | белый, Euras 15 (корич.) | 9.6 |
| 140.334 / 140.335 |  | Набор фурнитуры для **входных дверей** Fliether AS 2300 тройной запор P 6/24/92/45 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 45 мм с ответными планками: - 2 шт. для цилиндрического засова - 1 шт. для защелки - ригеля с пазом под электрический замок | | | | Набор фурнитуры для **офисныхдверей** Fliether AS 2300 тройной запор P 16/35/92/8 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 35 мм с ответными планками: - 2 шт. для цилиндрического засова - 1 шт. для защелки - ригеля с пазом под электрический замок | |
| 140.337 / 140.338 |  | Набор фурнитуры для **офисных дверей со штульпом** Fliether AS 2300,тройной запор P 16/35/92/8 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 35 мм серебряный RAL 9007 по DIN справа и слева с ответными планками с ответными частями из ПВХ: - 2 шт. для цилиндри о засова - 2 шт. для защелки - ригеля (1 шт. слева - 1 шт. справа) с заменой для электрич.замка -1 шт. для порога -1 шт. верхней поперечной рамы - 2 шт. для ригеля | | | | Набор фурнитуры для **входных дверей со штульпом** с 102.196-104.195/197 Fliether AS 2300, тройной запор F 6/24/92/45 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 45 мм серебряный RAL 9007 по DIN справа и слева с ответными планками с ответными частями из ПВХ: - 2 шт. для цилиндрического засова - 2 шт. для защелки - ригеля (1 шт. слева - 1 шт. справа) с заменой для электрич.замка -1 шт. для порога -1 шт. верхней поперечной рамы - 2 шт. для ригеля | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Оконные принадлежности арт. № 140, 141, 142



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 140.734.4 |  | SUNLINE ролик | | | 10шт. | | 6.3 |
| 140.788 |  | SUNLINE ролик для москит. сетки | | | | | 6.3 |
| 140.791.2 левый 140.791.3 правый |  | SUNLINE комплект: защелка с ответной частью | | | 10шт. | | 6.3 |
| 141.131<br>141.132 |  | поворотный анкер 135мм<br>поворотный анкер 162мм | | | | | - |
| 141.136 |  | поворотный анкер с захватом 135мм | | | | | - |
| 141.137 |  | специальный поворотный анкер 145мм | | | | | - |
| 141.138 |  | специальный поворотный анкер 192мм | | | 200 шт. | | - |
| 141.311 | - | соединительный набор стеклоделящих перекладин | | | | | |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Оконные принадлежности арт. № 140, 141, 142


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 141.313 |  | соединитель с изменяемым углом в наборе для 102.087, 102.103<br>- соединитель<br>- поперечный штырь<br>- винт с вн. Шестигранником<br>- пружинные шайбы<br>- шуруп M4x11 | | | 1 уп. | | 2.4 |
| 141.314 |  | набор для крепления перекладин под разными углами<br>- соединители перекладин 10 шт.<br>- поперечный штырь 10 шт.<br>- гроверная шайба 15 шт.<br>- стягивающий винт 10 шт.<br>- саморез 10 шт. | | | 1 уп. | | - |
| 141.400.7 | - | соединительный уголок 83,5/83,5/20 мм | | | | | - |
| 141.403 |  | SUNLINE уголок для моск. сетки | | | | | 6.3 |
| 141.410 | - | монтажная пластина для соединителя с изменяемым углом | | | | | - |
| 141.434 |  | монтажная пластина | | | 2 шт. | | - |
| 141.446 |  | монтажная пластина для 116.210/211 с 113.347/348 | | | 25 набор. | | 9.13 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Оконные принадлежности арт. № 140, 141, 142


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 141.447 |  | монтажная пластина для 116.212 с 113.348.1 | | | 4 шт. | | 9.13 |
| 141.448 |  | монтажная пластина, набор | | | | | 9.19 |
| 141.501.0 |  | сварной соединитель углов для 113.011.3 | | | | | 9.6 |
| 141.515 |  | сварной соединитель углов для 113.049.2 | | | | | 2.7 |
| 141.520 |  | сварной соединитель углов для 113.286.3 | | | | | 3.12 |
| 141.525 | - | сварной соединитель углов для 113.286.3 | | | | | 8.5 |
| 141.530 |  | сварной соединитель углов для 113.011.3 | | | | | - |
| 141.531 |  | сварной соединитель углов для 113.368.2 | | | | | 3.10 |
| 141.532 |  | сварной соединитель углов для 113.392.2 | | | | | 3.10 |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Оконные принадлежности арт. № 142, 143, 148



| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 142.020<br>142.026<br>142.030<br>142.034<br>142.040<br>142.042 |  | подкладка под стеклопакет<br>100x20мм<br>100x26мм<br>100x30мм<br>100x34мм<br>100x40мм<br>100x42мм | | | 100 шт. | | 947 |
| 143.002 | - | набор для косметического ремонта для цветных профилей | | | 1 набор | | 947 |
| 143.003 | - | шпаклевочный набор шпаклевка 200г, закрепитель 10г, шпатель 1 шт. | | | 1 шт. | | 947 |
| 143.005 |  | твердый воск “Plus” | | | | | 947 |
| 143.006 |  | маскирующий лак для небольших деталей из ПВХ балончик 150мл | | | | | 948 |
| 143.007 |  | карандаш VEKA Katen-fix | | | | | 948 |
| 143.010 | - | клей Cosmofen Plus K 200 г | | | 50 шт. | | - |
| 143.011 | - | жидкий клей для ПВХ банка 1 л | | | | | - |
| 143.013 | - | монтажный баллончик 400 мл | | | 1 шт. | | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Оконные принадлежности арт. № 142, 143, 148


| № артикула | вид | наименование | норма упаковки шт. | норма упаковки м/шт. | норма упаковки м/упак. | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.025 |  | уплотнительная лента с односторонней клейкой лентой толщина 0,75 мм, ширина 250 мм, ЭПДМ | | | 25м | черный | 9.8 |
| 143.030 |  | высоковязкий клей Cosmofen Plus высоковязкий, 200 г с пластиковым наконечником для нанесения | | | 50 шт. | | 949 |
| 143.031 | - | уплотнительная масса Vekapren черная, тюбик 200 г | | | | | - |
| 143.040 |  | моментальный клей 20 г | | | 1 шт. | | - |
| 143.046 |  | теплоизолирующая вставка для 101.236, 101.237 | | 1 | | серый | - |
| 143.047<br>143.048<br>143.049 |  | теплоизол. вставка для 101.237<br>теплоизол. вставка для 114.206/207<br>теплоизол. вставка для 114.207 | | 1 | | серый | - |
| 143.052 |  | VEKASLIDE теплоизол. вставка для 115.034 | | 1 | | серый | - |
| 143.053 |  | VEKASLIDE теплоизол. вставки для 104.430 | | 1 | | серый | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Оконные принадлежности арт. № 142, 143, 148

| № артикула | вид | наименование | норма упаковки | | | пленка / цвет | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | м/шт. | м/упак. | | |
| 143.051 |  | водоотводящий колпачок | | | 500 шт. | | - |
| 143.062 |  | водоотводная трубка прозрачная внешний 10мм / общая длина 11.5мм | | | 100 шт. | | - |
| 148.201 |  | упор для створки 18x33,5мм | | | 200 шт. | черный | - |
| 148.202 |  | упор для створки 19x33,5мм | | | 200 шт. | серый | - |
| 148.203 |  | упор для створки 19x33,5мм | | | 200 шт. | серый | - |
| 148.204 |  | упор для створки 20x33,5мм | | | 200 шт. | черный | - |

**ПВХ профиль:** ○ = без пленки ● = пленка с двух сторон ◖ = пленка с одной стороны ✷ = пленка по запросу

**Алюминий:** □ = без покрытия ⊡ = E6/EV1 = сереб.анодированный ■ = E6/C34 = коричн.анодированный ▣ = с полимерным покрытием


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

# Обзор профильных систем


электронный каталог

82-мм система
SOFTLINE 82


## Рама арт. № 103





арт.№ 101.290
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.025
усилитель арт.№113.365




арт.№ 101.295
пленка с двух сторон
усилитель арт.№113.025
усилитель арт.№113.365
алюм.накладка арт.№104.350





арт.№ 101.291
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.001
усилитель арт.№113.367





арт.№ 101.292
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.001
усилитель арт.№113.365

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Рама арт. № 103





арт.№ 101.293
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.025
усилитель арт.№113.365




арт.№ 101.294
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.001
усилитель арт.№113.367





арт.№ 101.297
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.025
усилитель арт.№113.365





арт.№ 104.277
защита рамы от истирания
алюм. порожек 30x18,4 мм
с клейкой лентой

## Импост, створочная перекладина арт. № 102





арт.№ 102.310
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.025
усилитель арт.№113.367




арт.№ 106.370.1
соединитель




арт.№ 106.374.1
соединитель




арт.№ 106.372
уплот.пластина





арт.№ 102.311
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.011



арт.№ 106.375.1
соединитель




арт.№ 106.378
соединитель




арт.№ 106.377
уплот.пластина для
горизонт. установки


## Импост, створочная перекладина арт. № 102





арт.№ 102.315
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.028




арт.№ 106.383.1
соединитель




арт.№ 106.385
уплот.пластина для горизонт. установки





арт.№ 102.312
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.001
усилитель арт.№113.367



арт.№ 106.379.1
соединитель




арт.№ 106.381.1
соединитель




арт.№ 106.372
уплот.пластина для горизонт. установки

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Импост, створочная перекладина арт. № 102





арт.№ 102.317
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.011
усилитель арт.№113.367



арт.№ 106.388.1
соединитель




арт.№ 106.390.1
соединитель




арт.№ 106.377
уплот.пластина для горизонт. установки


## Штульп арт. № 102





арт.№ 102.313
пленка с одной стороны



арт.№ 109.665
заглушка
цвет: белый, черный, карамель





арт.№ 102.314
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.028



заглушка из 2-х частей


арт.№ 109.662.2
наружная часть, цвет: черный, корич., охра, серебр., болотный

арт.№ 109.662.3
внутренняя часть, цвет: белый



заглушка арт.№ 109.661
цвет: черный, белый, карамель

## Штульп арт. № 102





арт.№ 102.316
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.001




заглушка из 2-х частей

арт.№ 109.664.2
наружная часть, цвет: черный, корич., охра, серебр., болотный


арт.№ 109.664.3
внутренняя часть, цвет: белый



заглушка арт.№ 109.663
цвет: черный, белый, карамель




арт.№ 102.318
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.013




заглушка из 2-х частей

арт.№ 109.664.2
наружная часть, цвет: черный, корич., охра, серебр., болотный


арт.№ 109.034.3
внутренняя часть, цвет: белый

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Створка арт. № 103





арт.№ 103.340
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.363




арт.№ 103.341
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.292
усилитель арт.№113.294
спец.усилитель арт.№113.295
усилитель арт.№113.365




арт.№ 103.343
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.363




арт.№ 103.358
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.292
усилитель арт.№113.294




арт.№ 109.663
цвет: черный, белый, карамель




арт.№ 102.313
штульп


## Створка арт. № 103





арт.№ 103.347
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.292
усилитель арт.№113.294
спец.усилитель арт.№113.295
усилитель арт.№113.365




арт.№ 103.344
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.292
усилитель арт.№113.294
соединитель для рамы AD арт.№141.401
соединитель для рамы AD арт.№141.402





арт.№ 103.345
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№113.270
усилитель арт.№113.368.2
алюм.усилитель арт.№115.003
соединитель углов арт.№141.531





арт.№ 103.346
наружного открывания
пленка с двух сторон
усилитель арт.№113.270
усилитель арт.№113.368.2
алюм.усилитель арт.№115.003
соединитель углов арт.№141.531

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Створка арт. № 105





арт.№ 105.380
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № 113.011




арт.№ 105.381
пленка с двух сторон
усилитель арт. № 113.011




арт.№ 105.383
для дверного заполнения
пленка с одной стороны
усилитель арт.№ 113.011




арт.№ 105.382
расширяющий профиль для створки 125 мм
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№ 113.001

# Обзор профильных систем


электронный каталог

Уплотнения
Штапики


8

## Уплотнения, обзор





**Фальцевое уплотнение**




**Среднее уплотнение**











### Устанавливаемые в ручную

| | | | |
|---|---|---|---|
| 112.253<br>**a/e** |  | **Под стеклопакет / под раму**<br>зазор 3,5мм,<br>APTK черный, серый, карамель | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90 |
| 112.258<br>**a/e** |  | **Наружное притворное / под стеклопакет вспененное, альтернатива 112.253**<br>зазор 3,5мм,<br>APTK черный, серый | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90 |
| 112.001<br>**a/e** |  | **Под стеклопакет / под раму**<br>рама / створка, зазор 2,5мм,<br>APTK черный, серый, | TOPLINE plus |
| 112.030<br>**a/c/e** |  | **Под стеклопакет / под раму**<br>зазор 3,5мм,<br>APTK черный | Алюминиевые накладки |
| 112.053<br>**a** |  | **Под стеклопакет**<br>зазор 5,5мм,<br>APTK черный, серый | Все |

назад


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

| | | | |
|---|---|---|---|
| 112.050<br>**b** |  | **Уплотнение в штапик**<br>зазор 3-5мм,<br>APTK черный, серый, карамель | Штапики |
| 112.261<br>**b** |  | **Уплотнение в штапик**<br>с 104.209,<br>APTK серый | Штапики |
| 112.269<br>**b** |  | **Уплотнение в штапик**<br>При глухом остеклении 1-1,5мм,<br>APTK черный и серый | TOPLINE plus |
| 112.254<br>**c** |  | **Уплотнение притворное створочное**<br>зазор 4,5мм,<br>APTK черный и серый | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90<br>TOPLINE plus |
| 112.268<br>**c** |  | **Наружное притворное створочное вспененное, альтернатива 112.254**<br>зазор 4,5мм,<br>APTK серый, | TOPLINE<br>SOFTLINE<br>SWINGLINE<br>ALPHALINE 90<br>TOPLINE plus |
| 112.336<br>**d** |  | **Среднее уплотнение створочное**<br>зазор 4,5 мм,<br>APTK черный и серый | ALPHALINE 90 |
| 112.331<br>**e/c** |  | **Дверное уплотнение**<br>Альтернатива 112.253/254, для рамы и створки зазор 3,5 - 6,5мм<br>APTK черный и серый | ДВЕРИ 70-мм |


## Штапики, обзор

### Системы с фальцевым уплотнением

Глухое остекление





Остекление створки





1. фальцевый вкладыш
2. штапик
3. подкладка под стеклопакет

### Система со средним уплотнением

Глухое остекление





Остекление створки




1. фальцевый вкладыш
2. штапик
3. подкладка под стеклопакет
4. вставка

| | Профиль | Артикул | Цвет | Система |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **109.201** | Красный | Системы с фальцевым уплотнением<br>Системы со средним уплотнением ⇒ Остекление створки |
| |  | **109.202** | Белый | Системы с фальцевым уплотнением<br>Системы со средним уплотнением ⇒ Остекление створки |
| |  | **109.596** | Красный | ALPHALINE 90 ⇒ Глухое остекление |
| 2 |  | **107.xxx** | Описаниештапиков см.в разделе ШТАПИКИ | |

**3**





**142.xxx**

| подкладки под стеклопакет | | 100 мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| толщина / цвет | 100 мм/ 20 мм | 100 мм/ 26 мм | 100 мм/ 30 мм | 100 мм/ 34 мм | 100 мм/ 42 мм |
| 1мм / белый | 142.020.1 | 142.026.1 | 142.030.1 | 142.034.1 | 142.042.1 |
| 2мм / синий | 142.020.2 | 142.026.2 | 142.030.2 | 142.034.2 | 142.042.2 |
| 3мм / красный | 142.020.3 | 142.026.3 | 142.030.3 | 142.034.3 | 142.042.3 |
| 4мм / желтый | 142.020.4 | 142.026.4 | 142.030.4 | 142.034.4 | 142.042.4 |
| 5мм / зеленый | 142.020.5 | 142.026.5 | 142.030.5 | 142.034.5 | 142.042.5 |
| 6мм / черный | 142.020.6 | 142.026.6 | 142.030.6 | 142.034.6 | 142.042.6 |
| | **система 58 мм** | **для системы** | **70 мм и 58 мм** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 |  | **109.592** | Цветное исполнение по запросу | ALPHALINE 90 ⇒ Глухое остекление |


Copyright by VEKA AG 





① 104.209
Алюмин.уголок для дополнительного крепления стеклопакета
Цвет: алюм.красный
Уплотнение 112.261
APTK серый
SOFTLINE
TOPLINE
SWINGLINE

## Штапик с коэкструдированным уплотнением

107.236 107.215




Нижняя ножка уплотнения удаляется





## Штапик со вставленным уплотнением

107.201









112.261 уплотнение для штапика с одной ножкой



## Штапики для профилей с монтажной шириной 70, 90 мм








### Высота штапика 21 мм










| Ширина стеклопакета в мм | для | штапик | исполнение |
|---|---|---|---|
| 6 7 8 | 70 мм |  107.223 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 14 15 16 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 22 23 24 | 103.315 | | |
| 10 11 12 | 70 мм |  107.123* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 18 19 20 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 26 27 28 | 103.315 | | |
| 14 15 16 | 70 мм |  107.205* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 22 23 24 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 30 31 32 | 103.315 | | |
| 16 | 70 мм |  107.212* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 24 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 32 | 103.315 | | |
| 17 18 19 | 70 мм |  107.206* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 25 26 27 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 33 34 35 | 103.315 | | |
| 20 21 22 | 70 мм |  107.207 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 28 29 30 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 36 37 38 | 103.315 | | |

пленка: без обозначения = без пленки, ——— = с пленкой, * = по запросу




назад

Copyright by VEKA AG 

| Ширина стеклопакета в мм | для | штапик | исполнение |
|---|---|---|---|
| 24 | 70 мм |  107.214 107.244 107.235 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 32 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 40 | 103.315 |  107.226 | |
| 23 24 25 | 70 мм |  107.210 107.200 107.211 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 31 32 33 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 39 40 41 | 103.315 |  107.124* | |
| 26 | 70 мм |  107.224* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 34 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 42 | 103.315 | | |
| 26 27 28 | 70 мм |  107.201 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 34 35 36 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 42 43 44 | 103.315 | | |
| 28 | 70 мм |  107.215 107.236 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 36 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 44 | 103.315 | | |

| Ширина стеклопакета в мм | для | штапик | исполнение |
|---|---|---|---|
| 29 30 31 | 70 мм |  107.202 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 37 38 39 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 45 46 47 | 103.315 | | |
| 30 | 70 мм |  107.229  107.237 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 38 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 46 | 103.315 | | |
| 32 | 70 мм |  107.217  107.238 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 40 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 48 | 103.315 | | |
| 32 33 34 | 70 мм |  107.203 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 40 41 42 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 48 49 50 | 103.315 | | |
| 34 | 70 мм |  107.259* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 42 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 50 | 103.315 | | |
| 35 36 37 | 70 мм |  107.204 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 43 44 45 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 51 52 53 | 103.315 | | |
| 36 | 70 мм |  107.218 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 44 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 52 | 103.315 | | |







Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

| Ширина стеклопакета в мм | для | штапик | исполнение |
|---|---|---|---|
| 38 | 70 мм |  107.258* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 46 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 54 | 103.315 | | |
| 40 | 70 мм |  107.228* | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 48 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 56 | 103.315 | | |
| 40 41 42 | 70 мм |  107.208 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 48 49 50 | 90 мм/ 103.328 | | |
| 56 57 58 | 103.315 | | |








Штапики с установленным на заводе уплотнением заказываются следующим образом (пример):
арт. №107.200.4 (цвет серый)
арт. №107.200.0 (цвет черный, для проф. с пленкой)

## Штапики для профилей с монтажной шириной 82 мм



### Высота штапика 25 мм

| Ширина стеклопакета в мм | для | штапик | исполнение |
|---|---|---|---|
| 24 | 82 мм |  107.271 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 26 | 82 мм |  107.272 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 28 | 82 мм |  107.270 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 30 | 82 мм |  107.273 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 32 | 82 мм |  107.269 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 34 | 82 мм |  107.274 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |

пленка: без обозначения = без пленки, = с пленкой, * = по запросу


| Ширина стеклопакета в мм | для | штапик | исполнение |
|---|---|---|---|
| 36 | 82 мм |  107.268 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 38 | 82 мм |  107.267 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 40 | 82 мм |  107.266 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 42 | 82 мм |  107.265 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 44 | 82 мм |  107.264 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 46 | 82 мм |  107.263 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 48 | 82 мм |  107.262 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |

Copyright by VEKA AG 


| Ширина стеклопакета в мм | для | штапик | исполнение |
|---|---|---|---|
| 50 | 82 мм |  107.261 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |
| 52 | 82 мм |  107.260 | ▪ с уплотнением<br>▪ белый, с пленкой |

## Штапики для профилей с монтажной шириной 58мм


штапики с установленным на заводе уплотнением заказываются следующим образом (пример):
арт. №107.200.4 (цвет серый)
арт. №107.200.0 (цвет черный, для проф. с пленкой)



уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3.5 мм
арт. № **112.253**
**АРТК** черный, серый и карамель




штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм





штапик
арт. № **107.528**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 30 | 31 | 32 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 53 | 54 | 55 |





штапик
арт. № **107.517**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 27 | 28 | 29 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 50 | 51 | 52 |





штапик
арт. № **107.571**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 26 | 27 | 28 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 49 | 50 | 51 |





штапик
арт. № **107.582**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 23 | 24 | 25 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 46 | 47 | 48 |





штапик
арт. № **107.570**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 21 | 22 | 23 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 44 | 45 | 46 |





штапик
арт. № **107.591**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 18 | 19 | 20 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 41 | 42 | 43 |





штапик
арт. № **107.567**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 16 | 17 | 18 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 39 | 40 | 41 |





штапик
арт. № **107.583**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 13 | 14 | 15 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 36 | 37 | 38 |





штапик
арт. № **107.213**
толщина стеклопакета
24+24,5 мм





штапик
арт. № **107.592**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 8 | 9 | 10 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 31 | 32 | 33 |




штапик
арт. № **107.569**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 6 | 7 | 8 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 29 | 30 | 31 |




штапик
арт. № **107.130**


| профиль | толщина стекла |
|---|---|
| створка/рама | 4 |



уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3,5 мм
арт. № 1**12.253**
**А**РТК черный, серый и карамель




штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм





штапик
арт. № **107.594**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 26 | 27 | 28 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 49 | 50 | 51 |




штапик
арт. № **107.595**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 23 | 24 | 25 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 46 | 47 | 48 |




штапик
арт. № **107.555**

| профиль | толщина стекла | | |
|---|---|---|---|
| створка/рама | 13 | 14 | 15 |
| фальцевый планка арт.№ 109.332 | 36 | 37 | 38 |

штапик без уплотнения



штапик
арт. № **107.0xx**



уплотнение
для штапика
зазор 3-5 мм
арт. № **112.050**
**А**РТК черный, серый и карамель

штапик с установленным
на заводе уплотнением
(АРТК черный, серый и карамель)



штапик
арт. № **107.5xx**

# Обзор профильных систем

электронный каталог

Содержание

**Дверные принадлежности**
- для систем с 70, 82, 90-мм монтажной шириной
- для системы с 58-мм монтажной шириной
- для системы с 70-мм монтажной шириной
- для системы с 82-мм монтажной шириной
- для системы с 90-мм монтажной шириной

**Соединительные профили**
- для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной
- для системы с 58-мм монтажной шириной
- для системы с 70-мм монтажной шириной
- для системы с 82-мм монтажной шириной
- для систем с 82, 90-мм монтажной шириной

**Расширительные профили**
- для системы с 58-мм монтажной шириной
- для системы с 70-мм монтажной шириной
- для системы с 82-мм монтажной шириной
- для системы с 90-мм монтажной шириной

**Внешние усилители**
- для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной

**Подставочные профили**
- для системы с 58-мм монтажной шириной
- для систем с 70, 82, 90-мм монтажной шириной

**Облицовочные профили**
- для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной

**Маскирующие профили**
- для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной


**Отделочные профили**
- для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной

**Декоративные профили**
- для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной

**Принадлежности**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дверные принадлежности для системы с 70, 82, 90-мм монтажной шириной





порог

арт.№ 104.427
цвет: EV1/ светло-серый, EV1/черный





вставка порога

арт.№ 104.428
для входной двери
цвет: светло-серый,черный




арт.№ 106.330
уплотнение для
104.428 и 104.428.1





вставка порога

арт.№ 104.428.1
для поворотно-откидной двери
Ццвет: светло-серый, черный





слезник


арт.№ 104.464
цвет: Ev1




арт.№ 106.320
соединитель порога 104.427
с уплотн.пластиной, внешний
(1 -ств./2-ств. двери )
Цвет: св.серый
1 упаковка - 10 пар



арт.№ 106.364
соединитель порога 104.427
внутренний (1-ств./2-ств.
двери )
Цвет: серебристый
1 упаковка - 25 пар




арт.№ 106.321
соединитель порога 104.427
внутренний (1-ств./2-ств.
двери систем с 70-мм
монтажной шириной)
Цвет: серебристый
1 упаковка - 25 пар



арт.№ 106.360
соединитель порога 104.427, с уплотн.пластиной, внешний (1
-ств./2-ств. двери систем с 82-мм монтажной шириной), Цвет
св.серый, 1 упаковка - 10 пар

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дверные принадлежности для системы с 70, 82, 90-мм монтажной шириной




соединитель порога


арт.№ 106.325
с уплотн.пластиной
для 1-ств. двери,без фрезерования рамы



арт.№ 106.326
наружная часть для 106.325, контур Softline




арт.№ 106.328
наружная часть для 106.325, контур Swingline





расширитель (для обычной и дверной створки)

арт.№ 104.449
цвет: светло-серый, черный




расширитель (для рамы)


арт.№ 104.429
цвет: светло-серый, черный




слезник с щеточным уплотнением (для створки)

арт.№ 104.424
цвет: Ev1
заглушка 109.648
щеточное уплотнение 112.165

## Дверные принадлежности для системы с 58-мм монтажной шириной





порог 63/20 мм

набор арт.№ 104.195
с уплотнением арт. № 112.030
арт. № 104.195.001 бел. алюмин. с напылением / белый ПВХ
арт. № 104.195.034 бел. алюмин. EV 1 серебр. / белый ПВХ
арт. № 104.195.134 бел. алюмин. EV 1 серебр. / черный ПВХ


вставка порога

арт.№ 104.202.3
цвет: ПВХ белый, черный, серебряный

держатель рамы с самоклеящимся щеточным уплотнением



держатель импоста с самоклеящимся щеточным уплотнением




рама 101.086 (67 мм):
арт.№ 106.089.100.100 белый ПВХ / серое уплотнение
арт. № 106.089.101.000 черный ПВХ / черное уплотнение

рама 101.085 (82 мм):
арт. № 106.090.100.100 белый ПВХ / серое уплотнение
арт. № 106.090.101.000 черный ПВХ / черное уплотнение

импост 102.103 / 102.113 / 102.121 (82 мм):
арт. № 106.093.000.100 белый ПВХ / серое уплотнение
арт. №106.093.001.000 черный ПВХ / черное уплотнение


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дверные принадлежности для системы с 58-мм монтажной шириной





порог для входной двери

арт.№ 104.422
цвет: алюминий, серебристый, Euros





порог для входной двери крепится на шурупах

арт.№ 104.020
соединительный уголок 141.400.7
цвет: алюминий, E6/EV1





заглушка из ПВХ для порога 104.037


арт.№ 109.037
цвет: белый, коричневый



арт.№ 141.501.0
для усилителя 113.011.3
(60x40x3), набор 8 шт.



арт.№ 140.318
петля VEKA для входной двери, из двух частей, для створки весом до 120 kg, регулируется в 3 плоскостях, установка с обеих сторон
цвет: белый / Euras 15 (коричневый)
шаблон арт. № 146.011.7




соединительный уголок

арт.№ 141.400.7
83,5/83,5/20 мм


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Дверные принадлежности для системы с 58-мм монтажной шириной





профиль с пазом под уплотнение

арт. № 104.010
цвет: белый, коричневый




профиль с пазом под уплотнение

арт.№ 104.011
цвет: белый, коричневый





алюминиевая защитная планка

арт.№ 104.116
цвет: белый, коричневый


щеточное уплотнение

арт.№140.315
длина 3.6 м, цвет: черный





дверное уплотнение

арт.№ 112.026
цвет: черный





заглушка для 104.116

арт.№ 109.367
цвет: черный




профиль под паз 24 мм


арт.№ 104.128
для уплотнения входной двери арт. №112.026, черный полимерный материал с клейкой лентой перфорир.




профиль под паз 16 мм

арт.№ 104.129
для уплотнения входной двери арт. № 112.026, черный полимерный материал перфорир.

## Дверные принадлежности для системы с 58-мм монтажной шириной




защитный порожек


арт.№ 104.107


цвет: Alu roh, E6/EV1, белый

защитный порожек

арт.№ 104.421

цвет: алюминий, белый, черный




изоляционная лента ЭПДМ

арт.№ 143.025

черная/ширина 250 мм/толщина 0.75 мм

самоклеящаяся с одной стороны

профиль для присоединения балконной двери 30 мм

арт.№ 109.304


защитный порожек

арт.№ 104.040


цвет: алюмин.,E6/EV1

уголок арт. № 112.340


## Дверные принадлежности для системы с 70-мм монтажной шириной





арт.№ 104.235
порог для поворотно-откидной двери
Цвет: ПВХ серый





арт.№ 104.236
вставка порога для поворотно-откидной двери
Цвет: светло-серый, черный




арт.№ 104.237
слезник, цвета: EV1, алюмин.
с белым / коричневым
напылением





Профиль для присоединения балконной двери
арт.№ 109.445 43x49 мм
арт.№ 109.437 100x49 мм
арт.№ 109.569 130x49 мм




арт.№ 106.080 Набор соединителей в комплекте
арт. № 106.077.1 держатель порога и уплотнительная прокладка,
цвет: голубой запассивированный
арт. № 106.079 уплотнительные заглушки 2 шт.

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Дверные принадлежности для системы с 82-мм монтажной шириной





арт.№ 104.460
порог ПВХ для поворотно-откидной (AD, MD) и входной двери (AD)





вставка порога
арт.№ 104.428
для входной двери
цвет: светло-серый,черный




арт.№ 106.330
уплотнение для 104.428 и 104.428.1





вставка порога
арт.№ 104.428.1
для поворотно-откидной двери
Ццвет: светло-серый, черный





слезник
арт.№ 104.464
цвет: Ev1




арт.№ 106.360
соединитель порога внешний




арт.№ 106.361
соединитель порога внутренний




арт.№ 106.364
соединитель порога внутренний





слезник
арт.№ 104.463




слезник для входных дверей с заполнением
арт.№ 104.462





слезник для глухой части
арт.№ 104.461





расширитель (для обычной и дверной створки)
арт.№ 104.449
цвет: светло-серый, черный


## Дверные принадлежности для системы с 90-мм монтажной шириной





арт.№ 104.270
порог ПВХ для поворотно-откидной двери




арт.№ 104.236
вставка порога




арт.№ 104.244
соединительный набор (1 пара)
- арт.№106.240 держатель порога (левый/правый)
- арт.№106.242 уплот.заглушка 2 шт.





арт.№ 104.271
слезник алюминиевый

арт.№ 112.165
щеточное уплотнение





арт.№ 104.153
слезник алюминиевый

арт.№ 140.315
щеточное уплотнение




арт.№ 104.200 расширитель 15x70мм
арт.№ 104.201 расширитель 30x70мм
арт.№ 104.202 расширитель 45x70мм
арт.№ 104.203 расширитель 100x70мм


## Соединительные профили для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной




соединитель вертикальный с уплотнением


арт.№ 116.217







соединитель горизонтальный

арт.№ 116.053








угловой соединитель 90 градусов

арт.№ 116.220

усилитель арт. № 113.025


усилитель арт. № 113.020





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Соединительные профили для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной

соединитель малый арт.№ 116.210





соединитель большой арт.№ 116.211








усилитель арт.№ 113.347





усилитель арт.№ 113.348




дистанц.вставка арт.№ 109.630 (для 58-мм систем)




дистанц.вставка арт.№ 109.571 (для 70-мм систем)




дистанц.вставка арт.№109.672 (для 82-мм систем)




дистанц.вставка арт.№ 109.607 (для 90-мм систем)



уплотнение и заглушка для 116.210 арт.№ 106.386, 109.003




уплотнение и заглушка для 116.211 арт.№ 106.387, 109.005




монтажная пластина арт.№ 141.446.1, 141.447.1


## Соединительные профили для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной




соединитель горизонтальный


арт.№ 116.212




заполняющий профиль
для вертикальной плоскости

арт.№ 116.213




## Соединительные профили для систем с 58, 70, 82-мм монтажной шириной


соединитель горизонтальный

арт.№ 116.052

усилитель арт. № 113.207.5



## Соединительные профили для системы с 58-мм монтажной шириной





круглый соединитель (вертикальный)

арт.№ 116.055


усилитель арт. №113.283

уплотнение арт. №112.253





присоединительный профиль

арт.№ 116.056





пленка с одной стороны=
нестандартная пленка
угол 100 - 900



холодная труба (круглое соединение)


арт.№ 116.031

усилитель арт. № 115.090



присоединительный профиль

арт.№ 116.056




присоединительный профиль

арт.№116.057

для арт. № 116.031

## Соединительные профили для системы с 58-мм монтажной шириной




соединительный профиль

арт.№ 116.012


основа белого цвета — белое уплотнение


основа коричневого цвета — черное уплотнение


усилитель арт. № 113.061

усилитель арт. № 113.061.1

монтажная пластина арт. № 141.433










соединительный профиль

арт.№ 116.003

усилитель арт. №113.013

стальная полоса арт. № 113.013.3





соединитель узкий


арт.№ 116.010


цвет: белый, коричневый

## Соединительные профили для системы с 70-мм монтажной шириной






соединительный профиль
вертикальный
арт.№ 116.019
(с коэкструдированным
уплотнением)









соединительный профиль
арт.№ 116.202
усилитель арт.№ 113.011.2
усилитель арт.№ 113.011.3
вставка арт.№ 109.451








соединительный профиль
арт.№ 116.202
усилитель арт.№ 113.149.2
усилитель арт.№ 113.0120.3
вставка арт.№ 109.451









соединительный профиль
арт.№ 116.201
усилитель арт.№ 113.013.1
усилитель арт.№ 113.013.3



## Соединительные профили для системы с 70-мм монтажной шириной





круглый соединитель с изменяемым углом

арт.№ 116.206


усилитель арт.№ 113.283.3

монтажный набор арт.№ 141.448.1

уплотнение арт.№ 112.253





адаптер арт.№ 116.205





монтажная пластина набор

арт.№ 141.448.1





## Соединительные профили для системы с 70-мм монтажной шириной




## Соединительные профили для системы с 70-мм монтажной шириной





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Соединительные профили для системы с 82-мм монтажной шириной




соединительный профиль


арт.№ 116.219
усилитель арт.№ 113.013.1
усилитель арт.№ 113.013.3









соединительный профиль

арт.№ 116.221
усилитель арт.№ 113.364.2
вставка арт.№ 109.699
заглушка арт.№ 109.003
монтаж.пластина арт.№141.446.1



## Соединительные профили для системы с 82, 90-мм монтажной шириной




круглый соединитель с изменяемым углом


арт.№ 116.216

усилитель арт.№ 113.054.2


усилитель арт.№ 113.053.2

монтажный набор арт.№ 141.448.1


уплотнение арт.№ 112.253





адаптер арт.№ 116.215




## Соединительные профили для системы с 82, 90-мм монтажной шириной





Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Соединительные профили для системы с 82, 90-мм монтажной шириной








Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Расширительные профили для системы с 58-мм монтажной шириной





расширитель 15 мм
арт.№ 114.024





расширитель 30 мм
арт.№ 114.049
усилитель арт. № 113.055





расширитель 45 мм
арт.№ 114.011
усилитель арт. № 113.025




расширитель 100 мм
арт.№ 114.017
усилитель арт. № 113.025





расширитель 245 мм
арт.№ 114.006
усилитель арт. № 113.019





расширитель 250 мм
арт.№ 114.005
усилитель арт. № 113.019

## Расширительные профили для системы с 70-мм монтажной шириной




расширитель 15 мм


арт.№ 114.200




расширитель 30 мм

арт.№ 114.201


усилитель арт. № 113.073.1




расширитель 45 мм

арт.№ 114.202


усилитель арт. № 113.271.1




расширитель 100 мм

арт.№ 114.203

усилитель арт. № 113.271.1





расширитель 250 мм

арт.№ 114.205


усилитель арт. № 113.271.1

## Расширительные профили для системы с 82-мм монтажной шириной




расширитель 15 мм


арт.№ 114.040




расширитель 30 мм

арт.№ 114.041


усилитель арт. № 113.055.1




расширитель 45 мм

арт.№ 114.042

усилитель арт. № 113.025.1





расширитель 30 мм

арт.№ 114.041


усилитель арт. № 113.019.1

## Расширительные профили для системы с 90-мм монтажной шириной




расширитель 15 мм

арт.№ 114.208





расширитель 30 мм

арт.№ 114.209

усилитель арт. № 113.073.1

изолир.вкладка арт.№ 143.045





расширитель 45 мм

арт.№ 114.206

усилитель арт. № 113.025.1

изолир.вкладка арт.№ 143.048




расширитель 100 мм

арт.№ 114.207


усилитель арт. № 113.025.1

усилитель арт. № 113.019.1

изолир.вкладка арт.№ 143.048

изолир.вкладка арт.№ 143.049


## Внешние усилители для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной




внешний усилитель 58x100 мм

арт.№ 114.003

усилитель арт. № 113.015.3





внешний усилитель 48x68 мм

арт.№ 109.081

усилитель арт. № 113.011.2

усилитель арт. № 113.011.3





внешний усилитель 46x46 мм

арт.№ 109.195

алюмин. усилитель

арт. № 115.089




внешний усилитель 28x58 мм

арт.№ 109.082


усилитель арт. № 113.047

усилитель арт. № 113.047.2

усилитель арт. № 113.047.3

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Внешние усилители для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной





накладка для внешнего усилителя 64x74 мм

арт.№ 114.031
усилитель арт. № 113.011.2
усилитель арт. № 113.011.3


основа 60 мм

арт.№ 114.030




внешний усилитель 39x57 мм

арт.№ 114.018
усилитель арт. № 113.161.3





внешний усилитель 56x67 мм

арт.№ 114.019
усилитель арт. № 113.011.2
усилитель арт. № 113.011.3

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Внешние усилители для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной




внешний усилитель 59,5x87 мм

арт.№ 114.020

усилитель арт. № 113.015.3




шуруп

арт.№ 141.005. ...


4,8 x 90 мм арт. № 141.005.0900
4,8 x 100 мм арт. № 141.005.1000
4,8 x 120 мм арт. № 141.005.1200
4,8 x 130 мм арт. № 141.005.1300

## Подставочные профили для систем с 58-мм монтажной шириной




профиль для присоединения отлива


арт.№ 110.019




профиль для присоединения отлива


арт.№ 110.045

заглушка арт. № 109.427





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.046




профиль для присоединения отлива


арт.№ 110.047




профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.048

## Подставочные профили для систем с 58-мм монтажной шириной





профиль для присоединения подоконника

арт.№ 110.054


для подоконника 17-22 мм

анкер с захватом 141.137




профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.101





отлив 155 мм

арт.№ 110.110


заглушка арт. № 109.136

## Подставочные профили для систем с 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.061





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.066





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.067





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.068





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.069





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.070





профиль для присоединения отлива

арт.№ 110.071




отлив

арт.№ 110.078






отлив

арт.№ 110.079

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Подставочные профили для систем с 58, 70, 82, 90-мм монтажной шириной





подставочный профиль

арт.№ 110.118






стыковочный профиль (для отделки откосов с изменяемым углом)

арт.№ 109.697


## Подставочные профили для систем с 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





профиль для
присоединения отлива
арт.№ 110.111





профиль для
присоединения отлива
арт.№ 110.114





профиль для
присоединения отлива
арт.№ 110.115




отлив
арт.№ 110.112





профиль для
присоединения отлива
арт.№ 110.116





профиль для
присоединения отлива
арт.№ 110.117


## Облицовочные профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





облицовочный профиль
арт.№ 109.188
устанавливается на зажим уплотнение арт. №112.022





облицовочный профиль
арт.№ 109.187
устанавливается на зажим уплотнение арт. №112.022




облицовочный профиль
арт.№ 109.446
устанавливается на зажим уплотнение арт. №112.022





облицовочный профиль
арт.№ 109.186
устанавливается на зажим уплотнение арт. №112.022







уголок из ПВХ
арт.№ 109.189
для 109.187 / 188





уголок
арт.№ 109.406
для пластины 10 мм


## Облицовочные профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной




облицовочный уголок
арт.№ 109.049





облицовочный уголок
арт.№ 109.013





облицовочный уголок
арт.№ 109.001





облицовочный уголок
арт.№ 109.134





облицовочный уголок
арт.№ 109.002





арт.№ 111.024
уголок





арт.№ 111.007
уголок




арт.№ 111.016
уголок





арт.№ 111.033
зажим





арт.№ 109.570
уголок


## Маскирующие профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





полый уголок
арт.№ 109.070





полый уголок
арт.№ 111.031





полый уголок
арт.№ 111.032





полый уголок
арт.№ 109.046





полоса
арт.№ 109.050





полоса
арт.№ 109.052





полоса
арт.№ 109.054





маскирующая планка
арт.№ 109.438




маскирующая планка
арт.№ 109.439





маскирующая планка
арт.№ 109.440





маскирующая планка
арт.№ 109.441

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Маскирующие профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





маскирующий профиль
арт.№ 109.442





маскирующий профиль
арт.№ 109.166





маскирующий профиль
арт.№ 109.443





маскирующий профиль
арт.№ 109.444





маскирующий профиль
арт.№ 109.097





маскирующий профиль
арт.№ 109.099





маскирующий профиль
арт.№ 109.558





маскирующий профиль
арт.№ 109.014





присоединительный профиль
арт.№ 109.184
арт.№ 109.185





маскирующий профиль
арт.№ 109.073





маскирующий профиль
арт.№ 109.419





маскирующий профиль
арт.№ 109.020





нащельник штульпа на самоклеящейся ленте
арт.№ 109.252




закрывающая планка
арт.№ 109.104





облицовочный профиль
арт.№ 109.178





облицовочный профиль
арт.№ 109.208

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Маскирующие профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





упорная планка
арт.№ 109.345





упорная планка
арт.№ 109.484





упорная планка
арт.№ 109.205





упорная планка
арт.№ 109.499





алюм.направляющая
арт.№ 108.063





защитная планка
арт.№ 109.030





защитная планка
арт.№ 109.112





защитная планка
арт.№ 109.095





защитная планка
арт.№ 109.346





защитная планка
арт.№ 109.347




защитная планка
арт.№ 109.122





защитная планка
арт.№ 109.249





клеммниппель
арт.№ 108.016

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения


## Отделочные профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





филенка
арт.№ 109.361





вагонка
арт.№ 109.599





профиль для откосов
арт.№ 109.210





профиль для откосов
арт.№ 109.210





профиль для откосов
арт.№ 109.402




профиль для откосов
арт.№ 109.343





рамный профиль
арт.№ 109.582





планка
арт.№ 109.583

## Отделочные профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной




скругляющий профиль 20мм
для 10мм плиты

арт.№ 108.077





скругляющий профиль 20мм
для 10мм плиты

арт.№ 108.082


усилитель арт.№ 113.013

усилитель арт.№ 113.013.3




скругляющий профиль 20мм
для 10мм плиты

арт.№ 108.077





закругляющий профиль

арт.№ 108.020

профиль с пазом

арт.№ 108.041





закругляющий профиль

арт.№ 108.100


профиль с пазом

арт.№ 109.254





профиль с пазом

арт.№ 109.254





профиль с пазом

арт.№ 109.286





профиль с пазом

арт.№ 109.327





профиль с пазом

арт.№ 109.342




профиль с упором


арт.№ 108.041





соединитель из алюминия

арт.№ 116.022


## Декоративные профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной





заполняющий профиль
для паза 9 мм
арт.№ 109.043





профиль закрывающий
фурнитурный паз 16 мм
арт.№ 109.045





заполняющий профиль
арт.№ 109.015
(возможно нанесения логотипа
компании производителя окон)





декоративная перекладина
вертикальная на
самоклеящейся ленте
арт.№ 109.587





декоративная перекладина
вертикальная на
самоклеящейся ленте
арт.№ 109.588





декоративная перекладина
вертикальная на
самоклеящейся ленте
арт.№ 109.589





декоративная перекладина
горизонтальная на
самоклеящейся ленте
арт.№ 109.590





декоративная перекладина
горизонтальная на
самоклеящейся ленте
арт.№ 109.591




декоративная перекладина
горизонтальная на
самоклеящейся ленте
арт.№ 109.505





декоративная перекладина
горизонтальная на
самоклеящейся ленте
арт.№ 109.504





декоративная перекладина
рустикальная
арт.№ 109.114
крестовина 109.113


## Декоративные профили для систем с 58, 70, 82 и 90-мм монтажной шириной




капитель
70x38x78мм
арт.№ 146.161
цвет: белый




капитель
65x32x120мм
арт.№ 146.162
цвет: белый



капитель
46x23x84мм
арт.№ 146.172
цвет: белый




капитель
57x26x132мм
арт.№ 146.164
цвет: белый




декоративная
накладка
38x10x590мм
арт.№ 146.165
цвет: белый


декоративная
накладка
38x10x800мм
арт.№ 146.166
цвет: белый




декоративная
накладка
25x8x800мм
арт.№ 146.176
цвет: белый





декоративная накладка
арт.№ 146.168
цвет: белый
торцевая заглушка
146.170




декоративная накладка
37 мм арт.№ 146.169
цвет: белый
(без торцевой заглушки)




декоративная накладка
26 мм арт.№ 146.169
цвет: белый
(без торцевой заглушки)




капитель
55x16x13мм
арт.№ 146.163
цвет: белый



капитель
41x16x14мм
арт.№ 146.173
цвет: белый

## Принадлежности



арт.№ 142.XXX
подкладка под стеклопакет

| подкладка под стеклопакет 100 мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| толщина / цвет | 100 мм / 20 мм | 100 мм / 26 мм | 100 мм / 30 мм | 100 мм / 34 мм | 100 мм / 40 мм | 100 мм / 42мм |
| 1 мм / белый | 142.020.1 | 142.026.1 | 142.030.1 | 142.034.1 | 142.040.1 | 142.042.1 |
| 2 мм / синий | 142.020.2 | 142.026.2 | 142.030.2 | 142.034.2 | 142.040.2 | 142.042.2 |
| 3 мм / красный | 142.020.3 | 142.026.3 | 142.030.3 | 142.034.3 | 142.040.3 | 142.042.3 |
| 4 мм / желтый | 142.020.4 | 142.026.4 | 142.030.4 | 142.034.4 | 142.040.4 | 142.042.4 |
| 5 мм / зеленый | 142.020.5 | 142.026.5 | 142.030.5 | 142.034.5 | 142.040.5 | 142.042.5 |
| 6 мм / черный | 142.020.6 | 142.026.6 | 142.030.6 | 142.034.6 | 142.040.6 | 142.042.6 |

### твердый воск “Plus” арт.№ 143.005

| | |
|---|---|
| 143.005.000 200 | коричневый |
| 143.005.000 300 | махагон |
| 143.005.000 400 | рустикальный дуб |
| 143.005.000 500 | болотный дуб |
| 143.005.000 600 | светлый дуб |
| 143.005.000 700 | охра |
| 143.005.108 705 | желтый |
| 143.005.137 905 | кремовый |
| 143.005.211 508 | орегон III |
| 143.005.217 800 | золотой дуб |
| 143.005.217 807 | орех |
| 143.005.300 305 | рубиновый |
| 143.005.300 505 | бордовый |
| 143.005.305 405 | алый |
| 143.005.306 904 | горная сосна |
| 143.005.308 105 | пурпурный |
| 143.005.315 200 | светлая пихта |
| 143.005.500 705 | бриллиантово-синий |
| 143.005.501 305 | кобальт |
| 143.005.515 005 | вороново крыло |
| 143.005.600 405 | зелено-голубой |
| 143.005.600 505 | болотная зелень |
| 143.005.611 005 | изумрудный |
| 143.005.612 505 | темно-зеленый |
| 143.005.701 605 | темно-серый |
| 143.005.703 805 | агатово-серый |
| 143.005.715 505 | серебристо-серый |
| 143.005.851 805 | темно-коричневый |
| 143.005.901 600 | белый RAL 9016 |
| 143.005.901 800 | папирус |
| 143.005.492 400 | винчестер |
| 143.005.492 370 | сиена ноче |
| 143.005.492 330 | сиена россо |

### набор для косметического ремонта для цветных профилей арт.№ 143.002

в набор входят:

| | |
|---|---|
| паяльник с плоским паяльным наконечником | 1 шт. |
| цикля для лака | 1 шт. |
| трикотажные салфетки DIN A5 | 10 шт. |
| растворитель NC | 100 мл |
| кисточка из меха рыжей куницы, № 2 | 1 шт. |
| защитный лак для пленки | 200 мл |
| набор губок | 2 шт. |
| посуда для смешивания | 2 шт. |
| акриловый лак в баллончике | 150 мл |
| полировальный войлок 10 x 6 см | 3 шт. |
| карандаш Kantenfix | 1 шт. |
| запасные твердые наконечники | 20 шт. |
| твердый воск “Plus” | |
| бесцветный светлый | 1 шт. |
| бесцветный желтый | 1 шт. |
| белый RAL 9010 | 1 шт. |

### шпаклевочный набор арт.№ 143.003

143.003.000 100 белый (не применяется для цветных профилей)

| | | |
|---|---|---|
| в набор входят: | шпаклевка | тюбик 200 г |
| | закрепитель | 10 г |
| | шпатель | 1 шт. |

ый 1 шт.

| | |
|---|---|
| бесцветный желтый | 1 шт. |
| белый RAL 9010 | 1 шт. |

назад

## Принадлежности

### карандаш VEKA Kantenfix арт.№ 143.007

| | |
|---|---|
| 143.007.000 200 | коричневый |
| 143.007.000 300 | махагон |
| 143.007.000 400 | рустикальный дуб |
| 143.007.000 500 | болотный дуб |
| 143007.000 600 | светлый дуб |
| 143.007.000 700 | пихта (подходит для 3 цветов: пихта, золотой дуб, винчестер) |
| 143.007.108 705 | желтый |
| 143.007.137 905 | кремовый |
| 143.007.211 508 | орегон III |
| 143.007.217 807 | орех |
| 143.007.300 305 | рубиновый |
| 143.007.300 505 | бордовый |
| 143.007.305 405 | алый |
| 143.007.306 904 | горная сосна |
| 143.007.308 105 | пурпурный |
| 143.007.315 200 | светлая пихта |
| 143.007.500 705 | бриллиантово-синий |
| 143.007.515 005 | вороново крыло |
| 143.007.600 405 | зелено-голубой |
| 143.007.600 505 | болотная зелень |
| 143.007.611 005 | изумрудный |
| 143.007.612 505 | темно-зеленый |
| 143.007.701 205 | базальт |
| 143.007.701 605 | темно-серый |
| 143.007.703 805 | агатово-серый |
| 143.007.715 505 | серебристо-серый |
| 143.007.851 805 | темно-коричневый |
| 143.007.901 800 | папирус |
| 143.007.915 205 | белый |
| 143.007.492 370 | сиена ноче |
| 143.007.492 330 | сиена росо |

### маскирующий лак для небольших деталей из ПВХ арт.№ 143.006 баллончик 150 мл

| | |
|---|---|
| 143.006.000 200 | коричневый |
| 143.006.000 300 | махагон |
| 143.006.000 400 | рустикальный дуб |
| 143.006.000 500 | болотный дуб |
| 143.006.000 600 | светлый дуб |
| 143.005.000 700 | охра |
| 143.006.108 705 | желтый |
| 143.006.137 905 | кремовый |
| 143.006.211 508 | орегон III |
| 143.006.217 800 | золотой дуб |
| 143.006.217 807 | орех |
| 143.006.300 305 | рубиновый |
| 143.006.300 505 | бордовый |
| 143.006.305 405 | алый |
| 143.006.306 904 | горная сосна |
| 143.006.308 105 | пурпурный |
| 143.006.315 200 | светлая пихта |
| 143.006.500 705 | бриллиантово-синий |
| 143.006.501 305 | кобальт |
| 143.006.515 005 | вороново крыло |
| 143.006.600 405 | зелено-голубой |
| 143.006.600 505 | болотная зелень |
| 143.006.611 005 | изумрудный |
| 143.006.612 505 | темно-зеленый |
| 143.006.701 205 | базальт |
| 143.006.701 605 | темно-серый |
| 143.006.703 805 | агатово-серый |
| 143.006.715 505 | серебристо-серый |
| 143.006.851 805 | темно-коричневый |
| 143.006.901 800 | папирус |
| 143.006.492 400 | винчестер |
| 143.006.492 370 | сиена ноче |
| 143.006.492 330 | сиена росо |

### набор с защитным лаком для цветных профилей арт.№ 146.009


в набор входят:

| | |
|---|---|
| защитный лак в стеклянном флаконе 50 мл | |
| губка | 1 набор |

### средство для чистки ПВХ Vekanol F арт.№ 146.122 1 флакон 150 мл

применяется для чистки профилей с пленочным покрытием перед обработкой карандашом Kantenfix.

## Принадлежности




высоковязкий клей Cosmofen Plus арт.№ 143.030
высоковязкий, 200 гс пластиковым наконечником для нанесения

клей Cosmofen Plus K арт. № 143.010 200 г

монтажный баллончик арт. № 143.013 400 мл




моментальный клей арт.№ 143.040 20 г

жидкий клей для ПВХ арт. № 143.011 банка 1 л

уплотнительная масса Vekapren арт.№ 143.031 черная, тюбик 200 г

## чистящие средства

набор VEKA для ухода за профилями арт.№ 146.117 10 наборов в 1 коробке
в набор входят: чистящее средство Vekanol, консервант, средство по уходу за уплотнениями, специальная смазка, масло в пульвезаторе

набор VEKA для ухода арт.№ 146.116 1 набор

## чистящие средства для белых окон

чистящее средство Vekanol арт. № 146.120 25 бутылок в 1 коробке

чистящее средство Vekanolt арт.№ 146.119 1 бутылка - 1 л

чистящее средство Vekanol арт.№ 146.118 1 бутылка - 0,5 л

## чистящие средства для цветных окон

Cosmoklar Color арт.№ 146.113 1 бутылка - 0,5 л

чистящее средство Cosmofen тип 20 антистатик арт. № 146.112 1 бутылка - 1 л

чистящее средство Cosmofen тип 10 слегка растворяющий арт.№ 146.111 1 бутылка - 1 л

полировочный состав Cosmofen тип 5 растворяющий арт.№ 146.110 1 бутылка - 1 л

средство для чистки ПВХ Vekanol F арт.№ 146.122 1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности сцепления дополнительных профилей перед нанесением клея, герметика или при использовании клейкой ленты, для чистки профилей с пленочным покрытием перед обработкой карандашом Kantenfix


средство для мытья стекол Vekanol SP арт.№ 146.121 1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности стекла перед установкой самоклеящихся перекладин или перекладин, наклеивающихся при помощи силикона

назад


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

## Принадлежности


Шурупы KS для крепления фурнитуры, для крестовой насадки Philips № 2, с желтым хромированием / белые





⦸ 4.3 x 16 арт.№ 141.001.0160




⦸ 4.3 x 20 арт.№ 141.001.0200



⦸ 4.3 x 25 арт.№ 141.001.0250 / 0251



⦸ 4.3 x 30 арт.№ 141.001.0300 / 0301



⦸ 4.3 x 35 арт.№ 141.001.0350 / 0351




⦸ 4.3 x 40 арт.№ 141.001.0400 / 0401



⦸ 4.3 x 45 арт.№ 141.001.0450 / 0451




⦸ 4.3 x 55 арт.№ 141.001.0550



⦸ 4.3 x 65 арт.№ 141.001.0650


предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ




⦸ 4.3 x 38 арт.№ 141.011.0380

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ

Саморезы с метрической резьбой для крепления усилителей и фурнитуры оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2




M 4 x 11 арт.№ 141.003.0110



M 4 x 13 арт.№ 141.003.0130




M 4 x 16 арт.№ 141.003.0160




M 4 x 19 арт.№ 141.003.0190



M 4 x 22 арт.№ 141.003.0220




M 4 x 25 арт.№ 141.003.0250



M 4 x 32 арт.№ 141.003.0320

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления усилителей, для крепления фурнитуры через 2 стенки ПВХ к усилителю




⦸ 4.8 x 21 арт.№ 141.011.0210


предварительное сверление не требуется / применяется для крепления колодки SL MD + TL MD в усилитель

## Принадлежности


Саморезы для крепления усилителей оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2





⦰ 3.9 x 13 арт.№ 141.006.0130




⦰ 3.9 x 16 арт.№ 141.006.0160




⦰ 3.9 x 19 арт.№ 141.006.0190




⦰ 3.9 x 22 арт.№ 141.006.0220




⦰ 3.9 x 25 арт.№ 141.006.0250



⦰ 3.9 x 32 арт.№ 141.006.0320




⦰ 3.9 x 38 арт.№ 141.006.0400




⦰ 3.9 x 45 арт.№ 141.006.0450


Шуруп с полупотайной головкой для внешнего усилителя 114.018 - 020 для крестовой насадки Philips № 2





⦰ 3.9 x 13 арт.№ 141.006.0130



⦰ 3.9 x 16 арт.№ 141.006.0160




⦰ 3.9 x 19 арт.№ 141.006.0190



⦰ 3.9 x 22 арт.№ 141.006.0220

## Принадлежности

Соединительные шурупы оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2





⦰ 4.8 x 65 арт.№ 141.004.0650

⦰ 4.8 x 80 арт.№ 141.004.0800

⦰ 4.8 x 95 арт.№ 141.004.0950

⦰ 4.8 x 130 арт.№ 141.004.1300

предварительное сверление не требуется / применяется для присоединения профилей с усилителями




маскирующий колпачок
для связующих шурупов

арт. № 141.004.0010 белый

арт.№ 141.004.0020 коричневый

# Обзор профильных систем

электронный каталог

## Цветовая карта

Пять самых востребованных цветов - золотой дуб, болотный дуб, орех, светлый дуб и махагон - относятся к группе стандартных цветов VEKA Rus. То есть сроки поставок этих профилей на Ваши склады или производства такие же, как и у обычных профилей белого цвета. Профили, ламинируемые в “Спеццвет №1”, поставляются сроком от двух недель (со склада в Москве ) и от трех недель (со склада в Новосибирске). Пленки относящиеся к “Спеццвету №2” поставляются по заказу - срок поставки от четырех до шести недель.

### Внимание!

**Приводимые ниже цвета поставляются не для всех систем VEKA. В актуальном действующем прейскуранте фирмы VEKA указан стандартный поставляемый ассортимент цветов. Технический отдел фирмы VEKA всегда готов проконсультировать Вас относительно выбора цвета.**

**Цветные профили могут поставляться как с односторонней, так и с двухсторонней ламинацией.**

**Данные термины означают:**

**Односторонняя ламинация - ламинирующая пленка наносится на профиль с одной стороны, а именно со стороны улицы. По специальному запросу односторонняя ламинация может быть выполнена со стороны помещения.**

**Двусторонняя ламинация - ламинирующая пленка наносится на профиль с двух сторон, то есть как со стороны улицы, так и со стороны помещения.**

**Возможность поставки артикулов в цветном исполнении указана в Перечне артикулов настоящего каталога.**



Rus **2065.021** махагон[1]



Rus **2052.089** болотный дуб[1]



Rus **2178.007** орех[1]



Rus **2178.001** золотой дуб[2]



Rus **3118.076** светлый дуб[2]

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый
2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus
- спеццвет№1
- спеццвет№2
AL - стандартные цвета системы ALPHALINE 90
EL - не доступно для системы EUROLINE

назад


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

# Цветовая карта

Пластиковые окна VEKA с пленочным покрытием под дерево создают оптимальную возможность для оформления фасада с учетом особенностей архитектуры и ландшафта. Благодаря специальной технологии, которая применяется фирмами-производителями VEKA и RENOLIT,.цвет и структура имеют всегда равномерный вид.Кроме того,пластиковые окна VEKA с покрытием под дерево не подвержены отрицательному воздействию погоды и окружающей среды и не требуют особого ухода.



**3162002** макоре[1]



**2115.008** орегон III[2] EL



**3156.003** рустикальный дуб[1]



**3069.041** горная сосна[2]



AI **49240** винчестер[2]



**3152.009** светлая пихта[2]



AI 49237 сиена ноче[1]



**3069.037** пихта[2]



AI 49233 сиена россо[1]



**8518.05** темно-коричневый[1]



**3202.002** розовое дерево[1]



49198 шогун AF[2]



49197 шогун AC[2]



49195 шогун AD[2]

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый
2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus
- спеццвет№1
- спеццвет№2
AL - стандартные цвета системы ALPHALINE 90
EL - не доступно для системы EUROLINE

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения

Яркие, красочные фасады стали отличительной чертой архитектуры нашего времени. Современная цветовая гамма VEKA открывает широкие возможности для интересных решений. Благодаря специальной технологии, которая применяется фирмами-производителями VEKA и RENOLIT, цвета имеют всегда равномерный вид. Кроме того, поверхности с пленочным покрытием не подвержены отрицательному воздействию погоды и окружающей среды и не требуют особого ухода.



**3054.05** алый (как тон RAL 3000)



**3081.05** пурпурный (как тон RAL 3004)



**3003.05** рубиновый (как тон RAL 3003) EL



**3005.05** бордовый (как тон RAL 3005)



**5007.05** бриллиантово-синий (как тон RAL 5007)



**5002.05** синий ультрамарин EL



**5150.05** вороново крыло (как тон RAL 5011)



**5013.05** кобальт (как тон RAL 5013) EL



6004.05 зелено-голубой (как тон RAL 6004) EL



**5004.05** темно-синий (как тон RAL 5004) EL



**6110.05** изумрудный (как тон RAL 6001) EL

**6005.05** болотная зелень (как тон RAL 6005)



**6125.05** темно-зеленый (как тон RAL 6009)




**992506** болотный EL

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый
2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus
- спеццвет№1
- спеццвет№2
AL - стандартные цвета системы ALPHALINE 90
EL - не доступно для системы EUROLINE

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения



**9152.05** белая пленка EL



**1379.05** кремовый (как тон RAL 9001) EL



**1015.05** слоновая кость EL

**1087.05** желтый (как тон RAL 1018) EL



**7039.05** серый кварц (как тон RAL 7039)



**7038.05** агатово-серый (как тон RAL 7038)



**9018.05** папирус (как тон RAL 9018) EL



**7251.05** светло-серый (как тон RAL 7035)



**7155.05** серебристо-серый (как тон RAL 7001)



**1715.505** серебристо-серый гладкий EL



**7016.05** темно-серый (как тон RAL 7016)



**1701.605** темно-серый гладкий EL



**8875.05** коричневый[1]



**1701.205** базальт (как тон RAL 1712)

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый
2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus — спеццвет№1 — спеццвет№2

AL - стандартные цвета системы ALPHALINE 90 — EL - не доступно для системы EUROLINE

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения



**1293.001** светлая платина металлик EL



**1293.010** темная платина металлик EL



**7015.05** серый сланец (как тон RAL 7015) EL



**1293.002** кварц металлик EL



**4361.001** алюминий матовый EL



**7015.05083** серый сланец гладкий EL
(как тон RAL 7015)

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый
2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus
- спеццвет№1
- спеццвет№2
AL - стандартные цвета системы ALPHALINE 90
EL - не доступно для системы EUROLINE

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.02.2015 Возможны технические изменения