Обзор профильных систем

электронный каталог



Перечень артикулов 1

58-мм система EUROLINE 2

70-мм системы PROLINE / SOFTLINE/ TOPLINE / SWINGLINE 3

90-мм система ALPHALINE 90 4

Раздвижная система SUNLINE 5

Уплотнения
Штапики 6

Дополнительные профили 7

Таблица цветов 8

Обзор профильных систем






Перечень артикулов

Рамы, арт. № 101

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	101.085	EUROLINE рама 82x58 мм	2	6,5	13	■■	2.1
	101.086	EUROLINE рама 67x58 мм	2	6,5	13	■■	2.1
	101.094	EUROLINE рама 100x58 мм	2	6,5	13	■■	2.1
	101.097	EUROLINE рама 55x58 мм	2	6,5	13	■■	2.1
	101.105	EUROLINE рама 67x116 мм	2	6,5	13	□□	2.2
	101.111	EUROLINE рама 76x58 мм	2	6,5	13	■■	2.1
	101.151	EUROLINE рама 64x127 мм	2	6,5	13	□□	2.2
	101.200	TOPLINE рама 67x70 мм	2	6,5	13	■■	3.8
	101.202	TOPLINE рама 100x70 мм	2	6,5	13	■■	3.8
	101.203	TOPLINE рама 85x70 мм	2	6,5	13	■■	3.8
	101.204	TOPLINE рама 67x70 мм	2	6,5	13	■■	3.8
	101.205	TOPLINE рама 75x70 мм	2	6,5	13	■■	3.8
	101.206	TOPLINE рама 80x70 мм	2	6,5	13	■■	3.8

Copyright by VEKA AG








Перечень артикулов

Рамы, арт. № 101

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	101.207	SOFTLINE рама 58x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.1
	101.208	SOFTLINE рама 67x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.1
	101.211	TOPLINE Plus рама 110x104 мм	2	6,5	13	□ □	-
	101.213	EUROLINE рама 64x58 мм	2	6,5	13	■ ■	2.1
	101.214	SOFTLINE рама 80x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.1
	101.215	SOFTLINE рама 100x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.1
	101.218	SOFTLINE рама 95x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.2
	101.230	TOPLINE рама 67x70 мм	1	6,5	6,5	□ □	3.10
	101.231	TOPLINE рама 85x70 мм	1	6,5	6,5	□ □	3.10
	101.232	TOPLINE рама 85x70 мм	1	6,5	6,5	□ □	3.10
	101.233	SWINGLINE рама 67x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.17

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения








Перечень артикулов

Рамы, арт. № 101

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	101.235	SWINGLINE рама 80x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.17
	101.236	ALPHALINE 90 рама 84x90 мм	2	6,5	13	■ ■	4.1
	101.237	ALPHALINE 90 рама 105x90 мм	2	6,5	13	■ ■	4.1
	101.282	SOFTLINE рама 64x116 мм	1	6,5	6,5	□ □	3.2
	101.285	SOFTLINE XXL рама 80x70 мм	2	6,5	13	□ □	3.1
	101.286	PROLINE рама 64x70 мм	108	6,5	702	□ □	3.1
	101.287	EUROLINE Pro рама 60x58 мм	143	6,5	929,5	□ □	2.1

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения









Перечень артикулов

Импосты, штульпы, створочные перекладины
арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	102.084	EUROLINE импост 62x56 мм	3	6,5	19,5	■ ■	2.3
	102.087	EUROLINE импост 82x56 мм	3	6,5	19,5	■ ■	2.3
	102.103	EUROLINE импост 82x58 мм	3	6,5	19,5	■ ■	2.3
	102.130	EUROLINE переходной профиль 82x58 мм	2	6,5	13	■ □	2.4
	102.196	EUROLINE штульп 58x56 мм	3	6,5	19,5	■ ■	2.4
	102.197	EUROLINE штульп 40x72 мм	3	6,5	19,5	■ ■	2.4
	102.200	TOPLINE импост 85x70 мм	3	6,5	19,5	■ ■	3.11
	102.201	TOPLINE импост 75x70 мм	3	6,5	19,5	■ ■	3.11
	102.202	TOPLINE импост 118x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.11
	102.203	TOPLINE штульп, 30x41 мм наружная часть	3	6,5	19,5	■ □	3.13
	102.204	TOPLINE штульп, 50x38.4 мм внутренняя часть	3	6,5	19,5	■ □	3.13

Copyright by VEKA AG







Перечень артикулов

Импосты, штульпы, створочные перекладины
арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	102.207	TOPLINE импост 100x70 мм	3	6,5	19,5	■■	3.11
	102.208	TOPLINE створочная перекладина 64x70 мм	3	6,5	19,5	■■	3.11
	102.209	TOPLINE створочная перекладина 64x77 мм	3	6,5	19,5	■■	3.11
	102.212	TOPLINE Plus импост 171x104 мм	1	6,5	6,5	□□	-
	102.213	TOPLINE Plus штульп 116x68 мм	1	6,5	6,5	□□	-
	102.214	SOFTLINE импост 85x70 мм	3	6,5	19,5	■■	3.3
	102.215	70-мм системы штульп 64x68 мм	3	6,5	19,5	■■	3.4
	102.218	70-мм системы импост 85x70 мм	3	6,5	19,5	■■	3.4
	102.219	70-мм системы штульп 46x88,5 мм	3	6,5	19,5	■■	3.4

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения









Перечень артикулов

Импосты, штульпы, створочные перекладины
арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	102.224	TOPLINE штульп, внутренняя часть 55x45.4мм	3	6,5	19,5		3.13
	102.229	TOPLINE переходной профиль 78x64.5мм	2	6,5	13		3.9 3.15
	102.230	TOPLINE импост 85x104мм	1	6,5	6,5		3.10
	102.231	TOPLINE импост 85x100мм	1	6,5	6,5		3.10
	102.232	TOPLINE переходной профиль 85x70мм	2	6,5	13		3.9 3.15
	102.235	SWINGLINE импост 85x70мм	3	6,5	19,5		3.17
	102.236	SOFTLINE, TOPLINE штульп 64x68мм	3	6,5	19,5		3.4 3.12
	102.237	SOFTLINE импост 64x70мм	3	6,5	19,5		3.3
	102.238	SOFTLINE импост 118x70мм	2	6,5	13		3.3
	102.239	TOPLINE импост 85x70мм	3	6,5	19,5		3.11
	102.241	SOFTLINE импост 85x70мм	3	6,5	19,5		3.3

Copyright by VEKA AG






Перечень артикулов

Импосты, штульпы, створочные перекладины арт. № 102

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	102.242	ALPHALINE 90 импост 90x119мм	2	6,5	13	■ ■	4.1
	102.243	ALPHALINE 90 створочная перекладина 64x84мм	3	6,5	19,5	■ ■	4.2
	102.244	ALPHALINE 90 штульп 80x82мм	2	6,5	13	■ ■	4.2
	102.245	ALPHALINE 90 штульп 98x82мм	2	6,5	13	■ ■	4.2
	102.246	SOFTLINE штульп 64x70мм	3	6,5	19,5	■ ■	3.4
	102.270	EUROLINE импост с каналами под крепление 82x58мм	110	6,5	715	□ □	2.3

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения











Перечень артикулов

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Створки, арт. № 103

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	103.138	EUROLINE расширительный профиль, 74.5x56 мм	2	6,5	13	■ ■	2.7
	103.196	EUROLINE створка, 82.5x58 мм	2	6,5	13	■ ■	2.5
	103.198	EUROLINE створка, 100x58 мм	2	6,5	13	■ ■	2.6
	103.200	TOPLINE створка 80x70 мм	2	6,5	13	□ □	3.14
	103.201	TOPLINE створка 70x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.14
	103.202	TOPLINE створка 105x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.14
	103.203	TOPLINE створка наружного открывания 105x70 мм	2	6,5	13	■ □	3.14
	103.205	TOPLINE створка, наружного открывания 80x70 мм	2	6,5	13	■ □	3.14
	103.206	70-мм системы расширительный профиль 72x51 мм	2	6,5	13	■ ■	3.15
	103.211	TOPLINE Plus створка 92x92 мм	2	6,5	13	□ □	-
	103.212	TOPLINE створка 80x70 мм	2	6,5	13	■ ■	3.14
	103.213	EUROLINE створка, 75x58 мм	2	6,5	13	□ □	2.5

Copyright by VEKA AG








Перечень артикулов

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Створки, арт. № 103

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	103.214	EUROLINE створка, 67x58 мм	2	6,5	13		2.5
	103.218	EUROLINE створка наружного открывания , 82.5x58 мм	2	6,5	13		2.5
	103.219	EUROLINE створка, 100x58 мм	2	6,5	13		2.6
	103.227	EUROLINE створка, 82.5x68 мм	2	6,5	13		2.6
	103.228	SOFTLINE створка наружного открывания 80x70 мм	2	6,5	13		3.5
	103.229	SOFTLINE створка 70x70 мм	2	6,5	13		3.5
	103.232	SOFTLINE створка 80x70 мм	2	6,5	13		3.5
	103.235	SWINGLINE створка 80x70 мм	2	6,5	13		3.19
	103.236	SWINGLINE створка 80x79 мм	2	6,5	13		3.19
	103.238	SOFTLNE створка 80x70 мм	2	6,5	13		3.5
	103.239	TOPLINE створка 70x70 мм	2	6,5	13		3.14
	103.240	SOFTLNE створка 80x79 мм	2	6,5	13		3.5
	103.241	SOFTLINE створка 105x70 мм	2	6,5	13		3.5

Copyright by VEKA AG











Перечень артикулов

Створки, арт. № 103

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	103.242	SOFTLINE створка наружного открывания 105x70 мм	2	6,5	13	■□	3.5
	103.243	SOFTLINE створка 70x79 мм	2	6,5	13	■■	3.5
	103.272	SWINGLINE створка 70x70 мм	2	6,5	13	■■	3.19
	103.273	SWINGLINE створка 150x70 мм	2	6,5	13	■■	3.19
	103.274	EUROLINE створка, 76x67 мм	2	6,5	13	□□	2.6
	103.293	SOFTLINE створка штульповая 60x70мм	2	6,5	13	□□	3.6
	103.303	SOFTLINE XXL створка 80x70 мм	2	6,5	13	□□	3.6
	103.312	ALPHALINE 90 створка 80x84 мм	2	6,5	13	■■	4.3
	103.313	ALPHALINE 90 створка 70x84 мм	2	6,5	13	■■	4.3
	103.314	ALPHALINE 90 створка 80x84 мм	2	6,5	13	■■	4.3
	103.315	ALPHALINE 90 створка 80x93 мм	2	6,5	13	■■	4.3

Copyright by VEKA AG




Перечень артикулов

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Створки, арт. № 103

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	103.323	PROLINE створка 77x70 мм	99	6,5	643,5	□□	3.6
	103.329	EUROLINE Pro створка 75x58 мм	161	6,5	786,5	□□	2.5
	103.330	ALPHALINE 90 створка 75x84 мм	2	6,5	13	■■	4.3


Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 104

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Цвета: **без покрытия**
белый, коричневый (с полимерным покрытием)
E6/EV1 (серебряный анодированный)
Euras 15 (коричневый анодированный)

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	104.009	порог, 60x44.5 мм	1	6,5	6,5	без покр. сереб-ристый	7.2
	104.010	профиль с пазом под уплотнение для входн. двери, 20x43.5 мм	1	6,5	6,5	белый, коричн.	7.3
	104.011	профиль с пазом под уплотнение для входн. двери, 25.5x59.5 мм	1	6,5	6,5	белый, коричн.	7.3
	104.020	порог, 7x44.5 мм	1	6,5	6,5	без покр. сереб-ристый	7.2
	104.040	защитный порожек, 47x66мм	1	6,5	6,5	без покр. серебр., коричн.	7.5 7.60
	104.046	защитный порожек, 60x56мм	1	6,5	6,5	без покр. серебр., коричн.	7.3
	104.107	защита рамы от истирания 25x17,5мм	1	6,5	6,5	без покр. серебр., коричн.	7.60
	104.109	несущая часть из алюм. входит в набор 109.458				алюмин. красный	7.78
	104.116	защитная планка, 28x36.5 мм входной двери	1	6,5	6,5	алюм. белый, коричн.	7.3
	104.128	профиль для уплотнения входной двери 9,5x24мм	6,5	13	2	ПВХ черный	7.3
	104.129	профиль для уплотнения офисной двери 12,7x16,4мм	6,5	13	2	ПВХ черный	7.3
	104.171	58-мм системы алюминиевый слезник 12x25 мм	1	6,5	6,5	белый, коричн.	7.3
	104.195	порог, 20x63 мм	1	6,5	6,5	E6/EV1/ белый; E6/EV1/ черный	7.1
	104.197	порог, 20x100 мм	1	6,5	6,5	E6/EV1/ белый; E6/EV1/ черный	7.1
	104.201	70-мм системы алюминиевый слезник 13x22,2мм	1	6,5	6,5	белый, коричн.	7.63
	104.202.3	заглушка 10x32,5мм	1	6,5	6,5	ПВХ бел., ПВХ черн., ПВХ серый	7.1


Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 104

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Цвета: **без покрытия**
белый, коричневый (с полимерным покрытием)
E6/EV1 (серебряный анодированный)
Euras 15 (коричневый анодированный)

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	104.209	алюм. уголок 20x11мм для дополн. закрепления стеклопакета	1	6,5	6,5	алюм.	7.1
	104.235	порог ПВХ для межкомнатных дверей 20x70мм	1	6,5	6,5	ПВХ серый, ПВХ черн.	7.63
	104.236	вставка порога 104.235/104.270 8x34мм	1	6,5	6,5	ПВХ серый, ПВХ черн.	7.63 7.83
	104.237	70-мм системы алюминиевый слезник 11x25мм	1	6,5	6,5	E6/EV1, белый и коричн.	7.63
	104.250	алюминиевая накладка 26,5x82,5	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.251	алюминиевая накладка 26,5x61	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.252	алюминиевая накладка 23,5x87,5	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.253	алюминиевая накладка 37x99,5	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.256	алюминиевая накладка 21,1x70	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.257	алюминиевая накладка 21,1x83	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.258	алюминиевая накладка 18,2x51,5	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.259	алюминиевая накладка 18,2x61,5	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.260	алюминиевая накладка 18,2x86,5	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.261	алюминиевая накладка 18,2x101,5	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.262	алюминиевая накладка 18,2x89	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.263	алюминиевая накладка 21,1x89	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.264	алюминиевая накладка 19x68	1	6,5	6,5	алюмин.	-
	104.265	алюминиевая накладка 21,1x122	1	6,5	6,5	алюмин.	-





Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 104

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Цвета: **без покрытия**
белый, коричневый (с полимерным покрытием)
E6/EV1 (серебряный анодированный)
Euras 15 (коричневый анодированный)

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	104.270	ALPHALINE 90 порог 90x20 мм	1	6,5	6,5	ПВХ серый	7.83
	104.271	ALPHALINE 90 алюминиевый слезник с пазом под щеточное уплотнение	1	6,5	6,5	E6/EV1, белый и коричн.	7.83
	104.273	ALPHALINE 90 алюминиевый порожек с клейкой лентой	1	6,5	6,5	E6/EV1, Euras 15	4.1
	104.275	SUNLINE ходовой рельс	1	6	6	алюм.	5.2
	104.276	TOPLINE алюминиевый порожек с клейкой лентой	1	6,5	6,5	серебрист.	7.60
	104.277	SOFTLINE алюминиевый порожек с клейкой лентой	1	6,5	6,5	серебрист.	7.60
	104.289	SWINGLINE алюминиевый порожек с клейкой лентой	1	6,5	6,5	серебрист.	7.60
	104.421	защитный порожек	1	6,5	6,5	алюминий, серебрист. Euras	7.4 7.60
	104.422	Euroline порог	1	6,5	6,5	алюминий, белый, черный	7.2
	104.424	слезник с щеточным уплотнением к створке для порога 104.427	2	6,5	13	алюминий, белый, черный	7.62
	104.425	слезник для 104.427	1	6,5	6,5	EV1	7.62
	104.427	порог для 70-мм систем	1	6,5	6,5	EV1/ св.серый Ev1/ черный	7.62
	104.428	вставка порога 104.427 для входной двери	1	6,5	6,5	св.серый, черный	7.62
	104.428.1	вставка порога 104.427 для поворотно-откидной двери	1	6,5	6,5	св.серый, черный	7.62
	104.429	расширительный профиль для присоединения рамы к порогу 104.427	1	6,5	6,5	св.серый, черный	7.62
	104.449	расширительный профиль для присоединения обычной и дверной створки к порогу 104.427	1	6,5	6,5	св.серый, черный	7.62

Copyright by VEKA AG










Перечень артикулов

Дверные створки, арт. № 105

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	105.083	EUROLINE расширительный профиль, 110x56 мм	2	6,5	13	■ ■	2.7
	105.123	EUROLINE створка, 118x58 мм	2	6,5	13	■ ■	2.7
	105.124	EUROLINE створка, 118x58 мм	2	6,5	13	■ □	2.7
	105.130	SOFTLINE расширительный профиль 112x68мм	2	6,5	13	■ ■	3.7
	105.200	TOPLINE створка дверная 120x70мм	2	6,5	13	■ ■	3.16
	105.201	TOPLINE расширительный профиль для створки 105.200 112x68мм	2	6,5	13	■ ■	3.16
	105.210	TOPLINE створка дверная, наружного открывания 120x70мм	2	6,5	13	■ □	3.16
	105.232	SOFTLINE створка дверная 120x70мм	2	6,5	13	■ ■	3.7
	105.233	SOFTLINE створка дверная, наружного открывания, 120x70мм	2	6,5	13	■ □	3.7

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Профили, арт. № 105

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны






вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	105.316.1	присоединительный профиль Alphaline 90 18.6x33.8мм	2	6,5	13	■ ■	7.83
	105.316.2	присоединительный профиль Alphaline 90 18.6x33.8мм	2	6,5	13	■ ■	7.83
	105.370	SUNLINE рама	2	6,5	13	□ □	5.1
	105.371	SUNLINE створка	2	6,5	13	□ □	5.1
	105.372	SUNLINE закрывающая планка	2	6,5	13	□ □	5.1
	105.779	SUNLINE штульп	1	6	6	□ □	5.1

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Принадлежности, арт. № 106

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ












вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	106.002	стыковочный профиль гориз. соединителя 116.035	1	пакет	10 шт.	белый черный	7.18
	106.005	70-мм системы уплотнительная пластина для крепления импостов шурупами через каналы	1	упаковка	50 шт.	серый, черный	3.3 3.11
	106.016.1	соединитель импоста 102.087/102.103/ 102.270 с уплотн.пластиной	1	коробка	50 шт.	сереб. желтый	2.3
	106.017.1	соединитель импоста 102.084 с уплотн.пластиной	1	коробка	50 шт.	сереб. желтый	2.3
	106.023	соединительная колодка для импоста 102.270	1	коробка	50 шт.	серебристый	2.3
	106.033	соединитель перекладин (только в составе набора 141.311)	1	коробка	10 шт.	серебристый	7.78
	106.061	уплотнительная заглушка для импоста 102.242	1	упаковка	100 шт.	черный	4.2
	106.062	заглушка из ЭПДМ-каучука для перекладины 102.243	1	упаковка	100 шт.	черный	4.2
	106.077.1	70-мм системы держатель порога 104.235 с уплотнительной пластиной (входит в набор 106.080)	1	пара	1 пара	голубой	7.63
	106.079	70-мм системы уплотнительная заглушка порога 104.235 (входит в набор 106.080)	1	комплект	1 комплект	черный	7.63
	106.080	70-мм системы комплект держателей порога 104.235 (включая поз. 106.077.1 и 106.079)	1	комплект	25 комплект		7.63
	106.081	уплотнительная заглушка для горизонт. импоста 102.087, 102.103	1	упаковка	100 шт.	черный	2.3
	106.086	уплотнительная заглушка для горизонтального импоста 102.230, 102.238, 102.218, 102.214	1	упаковка	100 шт.	черный	3.3 3.10 3.17
	106.088	соединитель импоста 102.087/102.103, цвет белый	1	пакет	50 шт.	белый	2.3

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Принадлежности, арт. № 106

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ






вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	106.089	держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.086	1	упаковка	5 пар	белый черный	7.1
	106.090	держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.085	1	упаковка	5 пар	белый черный	7.1
	106.091	держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.094	1	упаковка	5 пар	белый черный	7.1
	106.092	держатель порога арт. № 104.195/104.197 и рамы арт. № 101.111	1	упаковка	5 пар	белый черный	7.1
	106.093	соединитель порога арт. № 104.195/104.197 и импоста арт. № 102.103/ 102.113/102.121	1	упаковка	5 пар	белый черный	7.1
	106.200	соединитель импоста 102.214/ 102.218/102.241/102.230/102.235 с уплотнительной пластиной	1	упаковка	50 шт.	серебр., желтый	3.3 3.10 3.17
	106.201	соединитель импоста 102.201 с уплотнительной пластиной	1	упаковка	50 шт.	серебр., желтый	3.11
	106.202	соединитель импоста 102.238 с уплотнительной пластиной	1	упаковка	50 шт.	серебристый	3.3 3.11
	106.204	соединитель импоста 102.237 с уплотнительной пластиной	1	упаковка	50 шт.	серебристый	3.3 3.11
	106.238	соединитель импоста 102.242 с уплотнительной пластиной	1	упаковка	50 шт.	серебристый	4.1
	106.239	соединитель импоста 102.243 с уплотнительной пластиной	1	упаковка	50 шт.	серебристый	4.2
	106.244	соединительный набор для порога 104.270 состоит из 106.240 (держатель порога правый/левый) и 106.242 уплотнительная заглушка 2 шт.	1	упаковка		серебристый	7.83
	106.255.0	соединитель импоста 102.218/ 102.235/102.200 к раме	1	упаковка	50 шт.	белый	3.11 3.17

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Принадлежности, арт. № 106

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	106.255.2	соединитель импоста 102.218/102.200/ 102.235 к импосту	1	упаковка	50 шт.	белый	3.11 3.17
	106.257	соединитель импоста 102.214 к раме	1	упаковка	50 шт.	белый	3.3
	106.313	уплотнительная пластина для крепления импоста 102.270 шурупами через каналы	1	коробка	100 шт.	черный серый	2.3
	106.320	соединитель порога 104.427 с уплотн.пластиной, наружний (1 -ств./2-ств. двери, с фрезерованием рамы)	1	упаковка	10 пар	светло-серый	7.62
	106.321	соединитель порога 104.427 внутренний (1-ств./2-ств. двери, с фрезерованием рамы)	1	упаковка	25 пар	сереб-ристый	7.62
	106.323	уплотнительная пластина для 106.320	1	упаковка	50 пар	белый	7.62
	106.325	соединитель порога 104.427 с уплотн.пластиной (1-ств. двери, без фрезерова-ния рамы)	1	упаковка	10 пар	черный св.серый	7.62
	106.326	наружная часть для 106.325, контур Softline	1	упаковка	10 пар	св.серый	7.62
	106.327	наружная часть для 106.325, контур Topline	1	упаковка	10 пар	св.серый	7.62
	106.328	наружная часть для 106.325, контур Swingline	1	упаковка	10 пар	св.серый	7.62
	106.329	уплотнительная пластина для 106.326/327/328	1	упаковка	10 пар	св.серый	7.62
	106.330	уплотнительная пластина для 104.428	1	упаковка	50 пар	белый	7.62

Copyright by VEKA AG


Перечень артикулов

Штапики, арт. № 107

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	107.130	штапик 18x33.5 мм с коэкструдированным уплотнителем	12	6,5	78	□ □	6.4
	107.200	штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x23мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.201	штапик со вставленным уплотнением, контур Topline,21x20мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.202	штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x17мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.203	штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x14мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.204	штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x11мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.205	штапик со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x32мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.206	штапик 29 мм со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x29мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.207	штапик 26 мм со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x26мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.208	штапик 6 мм со вставленным уплотнением, контур Topline, 21x6мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.210	штапик со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x23мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.211	штапик со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x23мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.212	штапик мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x31,5мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.213 100.145	штапик с коэкструдированным уплотнением, 18x13.5мм	630	6,5	4095	□ □	6.4
	107.214	штапик с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x23,5мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.215	штапик с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x19,5мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.217 100.145	штапик 15,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x23 мм	540	6,5	3510	□ ■	6.3
	107.218	штапик 11,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x11,5 мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.220	штапик 11 мм со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x11мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.223	штапик 40 мм со вставленным уплотнением, 21x40мм	12	6,5	78	□ ■	6.3
	107.224	штапик 21,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x21,5мм	12	6,5	78	□ ■	6.3

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Штапики, арт. № 107

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	107.225	штапик 8 мм со вставленным уплотнением, контур Softline, 21x8мм	12	6,5	78		6.3
	107.226	штапик 23,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Softline, 21x23,5мм	12	6,5	78		6.3
	107.228	штапик 7,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x7,5мм	12	6,5	78		6.3
	107.235	штапик 23,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x23,5мм	12	6,5	78		6.3
	107.236	штапик 19,5 мм с с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x19,5мм	12	6,5	78		6.3
	107.237	штапик 17,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x17,5мм	12	6,5	78		6.3
	107.238	штапик 15,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Swingline, 21x15,5мм	12	6,5	78		6.3
	107.244	штапик 23,5 мм с коэкструдированным уплотнением, контур Topline, 21x23,5мм	12	6,5	78		6.3
	107.517	штапик 18x9.5 мм со вставленным уплотнителем	12	6,5	78		6.4
	107.524	штапик 11,5 мм со вставленным уплотнением, Topline Plus 33x11,5мм	12	6,5	78		-
	107.528	штапик 18x6.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.555	штапик 18x23.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.567	штапик 18x20.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.569	штапик 18x30.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.570	штапик 18x15.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.571	штапик 18x10.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.582	штапик 18x13.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.583	штапик 18x23.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.591	штапик 18x18.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.592	штапик 18x28.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.594	штапик 18x10.5 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4
	107.595	штапик 18x15 мм со вставленным уплотнением	12	6,5	78		6.4

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 108

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	108.016	зажимный ниппель			1000 штук		-
	108.020	скругляющий профиль 35x25 мм	4	6,5	26	■ □	7.13 7.59
	108.041	профиль с упором 9x63	4	6,5	26	■ □	7.13 7.59
	108.063	алюминиевая зажимная планка	10	6,5	65	алюмин.	7.75
	108.077	скругляющий профиль 20x8мм	4	6,5	26	белый, коричн.	7.59
	108.082	скругляющий профиль 20x101мм	4	6,5	26	белый, коричн.	7.59
	108.100	скругляющий профиль 16x25 мм	4	6,5	26	■ □	7.13 7.59

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.001	облицовочный уголок 60x40x3мм	4	6,5	26	■□	7.35 7.68
	109.002	облицовочный уголок 100x60x3мм	4	6,5	26	□□	7.35 7.68
	109.013	облицовочный уголок 100x60x3мм	4	6,5	26	□□	7.35 7.68
	109.014	траверса 60x10мм	4	6,5	26	□□	7.43
	109.020	маскирующий профиль 20x26,5мм	4	6,5	26	□□	7.30
	109.030	защитная планка 22x15мм	4	6,5	26	■□	7.39
	109.037	маскирующий профиль для 104.422, 14x3мм	4	6,5	26	белый коричн.	7.2
	109.043	заполняющий профиль для паза 9мм	4	6,5	26	■□	7.40
	109.045	профиль закрывающий фурнитурный паз 16мм	4	6,5	26	белый, коричн.	7.40
	109.046	облицовочный однокамерный профиль 80x6мм	4	6,5	26	■□	7.34
	109.049	облицовочный уголок 25x20x2мм	4	6,5	26	□□	7.35 7.68
	109.050	полоса 50x3мм	4	6,5	26	□□	7.34
	109.052	полоса 50x3мм	4	6,5	26	■□	7.34
	109.054	полоса 150x3мм	4	6,5	26	■□	7.34
	109.070	облицовочный однокамерный уголок 40x30x6мм	4	6,5	26	■□	7.69

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.071	присоеднительный профиль 55x20мм	4	6,5	26	☐☐	7.31 7.73
	109.072	присоединительный профиль 40x16мм	4	6,5	26	☐☐	7.32
	109.073	присоединительный профиль 40x26мм	4	6,5	26	☐☐	7.32
	109.076	водоотводящий колпачок на шлиц 30x5мм	1 1	упаковка упаковка	100 500	охра, черный, нестандарт. цвет на заказ; белый	7.41
	109.077	маскирующий профиль 24x3мм для паза 24мм	4	6,5	26	☐☐	7.40
	109.080	алюминиевая концевая планка 13,5x15,5мм	1	6,5	6,5	алюмин. без покрытия, Euras 15 (коричн. анодир.)	7.36 7.68
	109.081	закрывающий профиль 48x68 для армировки 40x60мм	4	6,5	26	■☐	7.23 7.49
	109.082	закрывающий профиль 28x58 для армировки 20x50мм	4	6,5	26	■☐	7.23 7.49
	109.095	защитная планка 35x16мм	4	6,5	26	☐☐	7.38
	109.097	профиль 22x14мм	4	6,5	26	☐☐	7.43
	109.099	профиль 41x14мм	4	6,5	26	☐☐	7.43
	109.104	закрывающая планка 40x14мм	4	6,5	26	■☐	7.30
	109.112	защитная планка 25x16мм	4	6,5	26	☐☐	7.38

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.117	маскирующий профиль для рамы 57,5 мм	4	6,5	26	■ □	7.40
	109.118	заглушка для слива 110.027, 82x24мм	1	упаковка	10 пар	белый	7.11
	109.122	защитная планка 110.027, 24x17мм	4	6,5	26	□ □	7.38 7.75
	109.134	облицовочный уголок 85x45x5мм	4	6,5	26	■ □	7.35
	109.136	заглушка для слива 110.032 / 110.110 110x30мм	1	упаковка	10 пар	белый	7.66
	109.138	заглушка для 109.095 15,7x34, мм	1	упаковка	25 пар	белый	7.75
	109.139	заглушка для 109.112 15,7x24,4мм	1	упаковка	25 пар	белый	7.75
	109.140	заглушка для 109.030	1	упаковка	25 пар	белый, коричн. охра	7.75
	109.141	заглушка для 109.122	1	упаковка	25 пар	белый	7.75
	109.166	маскирующий профиль с черной клейкой лентой 30x8мм	4	6,5	26	■ □	7.38
	109.178	облицовочный профиль 70x14мм	4	6,5	26	■ □	7.33
	109.184	присоединительный профиль верхняя часть 17x27,5мм	4	6,5	26	□ □	7.30
	109.185	присоединительный профиль нижняя часть 24x32мм	4	6,5	26	■ □	7.30
	109.186	облицовочный профиль 185x63мм	4	6,5	26	■ □	7.28 7.69

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.187	облицовочный профиль 16x80мм	1	6,5	26	■□	7.28 7.69
	109.188	облицовочный профиль 16x100мм	1	6,5	26	■□	7.28 7.69
	109.189	уголок ПВХ для 109.187/109.188 51x5мм	1	упаковка	100 шт.	белый	7.28 7.69
	109.195	внешний усилитель 46x46мм	4	5,25	21	■□	7.24
	109.201	фальцевый вкладыш	1	упаковка	100 шт.	красный	6.6
	109.203	набегающая подкладка 31x25мм	1	упаковка	100 шт.	белый	7.41
	109.205	облицовочный профиль 60x15,5мм	4	6,5	26	■□	7.39
	109.208	облицовочный профиль 76x10мм	4	6,5	26	■□	7.39
	109.210	профиль для откосов 85x30мм	4	6,5	26	□□	7.28
	109.231	маскирующий профиль 47x14мм	4	6,5	26	□□	7.31
	109.249	маскирующий профиль 23x24x7.5мм	4	6,5	26	□□	7.39
	109.252	нащельник штульпа на самоклеящейся ленте 3x17,5мм	10	6,5	65	белый, коричн., охра	3.13
	109.254	профиль с пазом 10мм	4	6,5	26	□□	7.13
	109.286	профиль с пазом 8мм	4	6,5	26	■□	7.13
	109.293	фальцевый вкладыш Euroline 33,6x100мм	1	упаковка	100 шт.	зеленый	-

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.303	соединительный профиль для балконной двери, 100x37 мм	2	6,5	13	□■	7.6
	109.304	соединительный профиль для балконной двери, 30x37 мм	4	6,5	26	□■	7.6
	109.327	профиль с пазом 10мм	4	6,5	26	□□	7.13 7.59
	109.342	профиль с пазом 19мм	4	6,5	26	□□	7.13 7.59
	109.343	заполняющий профиль 19мм	4	6,5	26	□□	7.30
	109.345	упорная планка 28x25мм	4	6,5	26	■□	7.73
	109.346	защитная планка 19мм	4	6,5	26	■□	7.38
	109.347	защитная планка 35x16мм	4	6,5	26	■□	7.38
	109.353	торцевая заглушка для 109.345 35x16мм	1	упаковка	6 пар	белый, коричн., охра	7.38
	109.356	коробка 66x39мм	4	6,5	26	□□	7.37
	109.357	декоративная перекладина из ПВХ, разделяющая стеклопакет, внешняя часть	1	6,5	6,5	■□	7.17
	109.358	декоративная перекладина из ПВХ, разделяющая стеклопакет, внутрен. часть	1	6,5	6,5	■□	7.17
	109.360	набор перекладин, разделяющих стеклопакет, 42 мм	1	6,5	6,5	■■	7.17
	109.361	вагонка 110x24мм	4	6,5	26	■■	7.29
	109.363	торцевая заглушка для 109.346	1	упаковка	25 пар	белый, коричн., охра, черн.	7.38
	109.364	торцевая заглушка для 109.364	1	упаковка	25 пар	белый, коричн., охра, черн.	7.38

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.367	заглушка для 104.116				черный	7.3
	109.402	закрывающая планка 35x3мм	4	6,5	26	белый	7.31
	109.406	уголок 46x46мм	4	6,5	26	□□	7.31
	109.419	декоративная планка 35.5x25мм	4	6,5	26	□□	7.32
	109.427	заглушка для 110.045	1	упаковка	25 пар	белый, черный	7.10
	109.428	декоративная планка 39x56мм	4	6,5	26	□□	7.30
	109.433	заглушка для штульпа 102.203	1	упаковка	6 пар	белый, коричн., охра	3.13
	109.434	заглушка для штульпа 102.204	1	упаковка	6 пар	белый, коричн., охра	3.13
	109.437	расширительный профиль для балконной двери 100x49мм	2	6,5	13	□■	7.61 7.63
	109.438	маскирующий профиль 20x2,5мм	12	6,5	78	□□	7.33
	109.439	маскирующий профиль 30x2,5мм	12	6,5	78	□□	7.33
	109.440	маскирующий профиль 50x2,5мм	12	6,5	78	□□	7.33
	109.441	маскирующий профиль 70x2,5мм	4	6,5	26	□□	7.33
	109.442	маскирующий профиль 20x8мм	4	6,5	26	□□	7.33
	109.443	маскирующий профиль 50x8мм	4	6,5	26	□□	7.33
	109.444	маскирующий профиль 70x8мм	4	6,5	26	□□	7.33

Copyright by VEKA AG
Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения



Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.445	расширительный профиль для балконной двери 43x49 мм	2	6,5	13	□ ■	7.61 7.63
	109.446	облицовочный профиль 250x63x8мм	4	6,5	26	■ □	7.29 7.69
	109.450	упорная планка для раздвижной складывающейся двери 70-мм системы	4	6,5	26	■ □	-
	109.451	дистанционный вкладыш из полиамида	1	упаковка	20 шт.	черный	7.51
	109.456	декоративная перекладина из ПВХ, делящая стеклопакет на части, наружная часть 9x48мм	1	6,5	6,5	■ □	7.78
	109.457	декоративная перекладина из ПВХ, делящая стеклопакет на части, внутреняя часть 17,5x48мм	1	6,5	6,5	■ □	7.78
	109.458	набор декоративных перекладиниз ПВХ, делящая стеклопакет (включая 109.456 / 109.457)	1	6,5	6,5	■ □	7.78
	109.459	заглушка для упорной планки 109.450	1	упаковка	25 пар	белый, коричн., охра, черный	-
	109.473	уголок 56x56x5мм	1	упаковка	100 штук	белый	7.37 7.69
	109.477	уголок 60x60x9мм	1	упаковка	100 штук	белый	7.37 7.69
	109.479	торцевая заглушка для 109.428	1	упаковка	10 штук	белый	7.30
	109.480	присоединительная планка зажимный профиль 27x12мм	30	2,4	72	□ □	7.30
	109.481	присоединительная планка вставной профиль, с двухст. клейкой лентой 15,5x25мм	30	2,4	72	□ □	7.30

Copyright by VEKA AG






Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.484	маскирующая планка 41x9,5мм	1	6,5	6,5	■□	7.39
	109.485	торцевая заглушка для 109.484	1	упаковка	6 пар	белый коричн.	7.74
	109.495	маскирующий профиль 69,5x2,5мм для рамы	4	6,5	26	■□	7.76
	109.499	облицовочный профиль 62x9,5мм для рамы	4	6,5	26	■□	7.39
	109.500	заглушка для 109.499	1	упаковка	12 пар	белый, коричн., охра	7.39
	109.502	заглушка для 102.224	1	упаковка	6 штук	белый	3.13
	109.504.2	декоративная перекладина 11x40мм самоклеющаяся	4	6,5	26	■□	7.79
	109.505.2	декоративная перекладина 11x25 мм самоклеющаяся	4	6,5	26	■□	7.79
	109.508.3	заглушка, внутреняя часть для 102.246	1	упаковка	6 пар	белый	3.4
	109.513	торцевая заглушка профиля 109.205	1	упаковка	25 пар	белый, коричн., охра	7.39
	109.514	профиль-адаптер 9x40мм	4	6,5	26	□□	7.12
	109.516	заглушка штульпа 102.213	1	упаковка	6 пар	белый	-
	109.518	заглушка штульпа 102.212	1	упаковка	20 штук	белый	-
	109.519	заглушка штульпа 102.219	1	упаковка	6 пар	белый, коричн., охра	3.4 3.12 3.18
	109.520	заглушка штульпа 102.215	1	упаковка	6 пар	белый, коричн., охра	3.4 3.12 3.18

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.524	заглушка штульпа 102.236	1	упаковка	6 пар	белый, коричн., охра	3.4 3.12 3.18
	109.540	заполняющий профиль 5x9мм	20	5,05	101	■ □	-
	109.558	профиль 12,4x24мм	4	6,5	26	■ □	7.73
	109.560	торцевая планка для 103.232 32x29мм	1	6,5	6,5	□ □	7.73
	109.562	заглушка штульповой створки 103.293	1	упаковка	12 пар	белый, черный., охра	3.6
	109.566	заглушка штульповой створки 103.293	1	упаковка	12 пар	белый, черный., охра	3.6
	109.567	заглушка для 109.560	1	упаковка	50 пар	белый, коричн., охра	3.6
	109.569	расширительный профиль для балконной двери 130x49мм	1	6,5	6,5	□ ■	7.61 7.63
	109.570	упорная планка 16x20,5мм	4	6,5	26	■ □	7.32
	109.571	дистанционная вставка	1	упаковка	20 штук	черный	7.53
	109.582	рамный профиль 26x128,5мм	2	6,5	13	□ ■	7.71
	109.583	планка 30x9,5мм	4	6,5	26	■ □	7.71
	109.584	заглушка штульпа арт. № 102.196	1	упак.	6 пар	белый коричн. карамель черный	2.4
	109.587	декоративная перекладина вертикальная, 12x25мм на самоклеящейся ленте	12	6,5	78	■ □	7.79
	109.588	декоративная перекладина вертикальная, 12x40мм на самоклеящейся ленте	12	6,5	78	■ □	7.79
	109.589	декоративная перекладина вертикальная, 12x55мм на самоклеящейся ленте	4	6,5	26	■ □	7.79

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 109

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	109.590	декоративная перекладина горизонтальня, 10х25мм на самоклеящейся ленте	12	6,5	78		7.79
	109.591	декоративная перекладина горизонтальня, 10х40мм на самоклеящейся ленте	12	6,5	78		7.79
	109.592	вкладка для глухого остекления 20х45мм Alphaline 90	4	6,5	26		4.1
	109.593.2	заглушка для штульпа 102.244 с уплотнением, наружная часть	1	упаковка	6 пар	белый, черный., охра	4.2
	109.593.3	заглушка для штульпа 102.244 с уплотнением, внутренняя часть	1	упаковка	6 пар	белый, черный., охра	4.2
	109.595.2	заглушка для штульпа 102.245 с уплотнением, наружная часть	1	упаковка	6 пар	белый, черный., охра	4.2
	109.595.3	заглушка для штульпа 102.245 с уплотнением, внутренняя часть	1	упаковка	6 пар	белый, черный., охра	4.2
	109.596	фальцевый вкладыш Alphaline 90	1	упаковка	100шт.	красный	4.1
	109.599	филенка 15х100мм			32,50		7.30
	109.607	Alphaline 90 дистанционная вставка	1	упаковка	20шт.	черный	7.84
	109.608	Alphaline 90 дистанционная вставка	1	упаковка	20шт.	черный	7.84
	109.618	SUNLINE мостик	1	упаковка	10шт.		5.2
	109.630	дистанционная вставка Euroline (для 116.210, 116.211)	1	упак.	20 шт.	черный	7.14
	109.637.6 левый 109.637.7 правый	SUNLINE комплект торцевых заглушек	1	упаковка	2 пары	белый	5.1
	109.640.2	заглушка, наружняя часть для 102.246	1	упаковка	6 пар	белый,сереб., коричн.,охра, черный, болотный	3.4
	109.648	заглушка для 104.424	1	упаковка	25 пар	белый	7.62
	109.650	SUNLINE заглушка для 105.779	1	упаковка	10шт.	белый	5.1

Copyright by VEKA AG






Перечень артикулов

Присоединительные профили, арт. № 110

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	110.001	защитный профиль для транспортировки	4	6,5	26	втор-сырье	7.9
	110.011	подставочный профиль 35x56,5мм	4	6,5	26	■□	7.64
	110.012	профиль для присоединения слива 58x3мм	4	6,5	26	□□	7.65
	110.019	профиль для присоединения слива, 44,5x15 мм	4	6,5	26	□□	7.9
	110.026	профиль для присоединения слива, 30x25 мм	4	6,5	26	□□	7.8
	110.027	слив 140x25 мм	2	6,5	13	□□	7.11
	110.028	профиль для присоединения слива, 32,5x15 мм	4	6,5	26	■□	7.9
	110.029	профиль для присоединения слива, 62x15 мм	4	6,5	26	■□	7.9
	110.045	профиль для присоединения слива 50x48,5мм	4	6,5	26	■□	7.10
	110.046	профиль для присоединения слива, 45x15 мм	4	6,5	26	■□	7.7
	110.047	профиль для присоединения слива, 30x15 мм	4	6,5	26	■□	7.7
	110.048	профиль для присоединения слива, 20x15 мм	4	6,5	26	■□	7.7
	110.052	профиль для присоединения слива, 58x3 мм	4	6,5	26	□□	7.9
	110.053	профиль для присоединения слива, 30 мм	4	6,5	26	□□	7.8
	110.054	профиль для присоединения слива, 30 мм для слива 17 - 22 мм	4	6,5	26	□□	7.8

Copyright by VEKA AG




Перечень артикулов

Присоединительные профили, арт. № 110

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	110.065	профиль для присоединения слива Topline Plus 32,5x76,5мм	2	6,5	13,00	☐☐	-
	110.066	профиль для присоединения слива 45x19мм	4	6,5	26,00	■☐	7.64
	110.067	профиль для присоединения слива 30x19мм	4	6,5	26,00	■☐	7.64
	110.068	профиль для присоединения слива 20x19мм	4	6,5	26,00	■☐	7.64
	110.069	профиль для присоединения слива 30x44,5мм	4	6,5	26,00	☐☐	7.64
	110.070	профиль для присоединения слива 30x19мм	4	6,5	26	■☐	7.64
	110.071	подставочный профиль 36,6x25мм	4	6,5	26	☐☐	7.64
	110.077	подставочный профиль 36,6x41,8мм	4	6,5	26	☐☐	7.64
	110.078	профиль для присоединения слива 45x18мм	4	6,5	26	■☐	7.65
	110.079	профиль для присоединения слива 45x18мм	4	6,5	26	■☐	7.65
	110.101	профиль для присоединения слива, 60x15 мм	4	6,5	26	■☐	7.7
	110.110	слив 155x27мм	2	6,5	13	☐☐	7.12
	110.111	профиль для присоединения слива 45x18мм	4	6,5	26	☐☐	7.61
	110.112	слив 180x30мм	2	6,5	13	☐☐	7.66

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Уголки, арт. № 111

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны


вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	111.003	облицовочный однокамерный уголок 100x80x60мм	2	6,5	13	■ □	7.36
	111.007	облицовочный уголок 30x40x4мм	4	6,5	26	■ □	7.36 7.68
	111.016	облицовочный уголок 80x60x4мм	2	6,5	13	■ □	2.2
	111.024	облицовочный уголок 12x40x4мм	4	6,5	26	■ □	7.36 7.68
	111.031	облицовочный однокамерный уголок 50x70x8мм	4	6,5	26	■ □	7.37
	111.032	облицовочный однокамерный уголок 50x156x8 мм	4	6,5	26	■ □	7.37
	111.033	зажимный профиль для рам для реставрационных работ арт. № 111.010 / 018 / 022	1	6,5	6,5	■ □	2.2
	111.200	TOPLINE рама для реставрационных работ 108x70мм	2	6,5	13	■ ■	3.9
	111.280	SOFTLINE рама для реставрационных работ 108x70мм	2	6,5	13	■ ■	-

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Уплотнения, арт. № 112

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	112.001	уплотнение зазор 2,5 мм	1	катушка	500	черный серый	
	112.022	уплотнение для 105.083, зазор 1,5 мм	1	катушка	400	черный серый	
	112.026	набегающий уплотнитель	1	катушка	30	черный	
	112.030	уплотнение притворное створочное зазор (2,5 - 4,5мм)	1	катушка	400	черный, серый, карамель	
	112.050	уплотнение для штапика, зазор 3-5 мм	1	катушка	300	черный, серый, карамель	
	112.053	уплотнение под стеклопакет, наружное, зазор 5,5 мм	1	катушка	300	черный, серый	
	112.091	SUNLINE щёточное уплотнение	1	катушка	300	черный	
	112.165	щёточное уплотнение для 104.237	1	катушка	30	серый	
	112.170	уплотнительная пластинка для разделяющих стеклопакет перекладин, входит в набор	1	рулон	100 шт.	черный	
	112.250	уплотнение для заглушки 109.434 / 502	1	упаковка	10 пар	черный, серый	
	112.253	уплотнение рамное и под стекло, зазор 3,5 мм	1	катушка	400	черный, серый, карамель	
	112.254	уплотнение притворное створочное, зазор 4,5 мм	1	катушка	400	черный, серый, карамель	
	112.261	уплотнение для штапика под 104.209	1	катушка	200	серый	
	112.331	ремонтное уплотнение 4,5-6,5 мм	1	катушка	200	черный, серый	
	112.336	среднее створочное уплотнение зазор 4,5 мм	1	катушка	300	черный, серый	

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Уплотнения, арт. № 112

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ










вид	арт. №	наименование	норма упаковки			цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	112.340	уплотнение для присоединения слива арт №110.030/110.027	1	упаковка	150	белый	
	112.380	заполняющее уплотнение	1	катушка	200	черный, серый, карамель	
	112.458	уплотнение рамное и под стеклопакет, зазор 3,5 мм из вспененной резины	1	катушка	300	черный, серый	
	112.468	уплотнение створочное, приворотное из вспененной резины, зазор 4,5 мм,	1	катушка	300	серый	

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




вид	арт. №	наименование	норма упаковки			цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	113.001 113.001.2 113.001.3	усилитель 30 / 40 / 1,5 усилитель 30 / 40 / 2 усилитель 30 / 40 / 3	1 1 1	6 6 6	6 6 6		
	113.002 113.002.2 113.002.3	усилитель 30 / 25 / 1.5 усилитель 30 / 25 / 2 усилитель 30 / 25 / 3	1	6	6		
	113.003	усилитель 80 / 25 / 1.5	1	6	6		
	113.004	усилитель 40 / 20 / 1.5	1	6	6		
	113.005.5	усилитель 60 / 40 / 3, отфрезерованный под замок для створки 105.123/105.124 длина 2240 мм	1	поштучно	2,24		
	113.009	усилитель 30 / 40 / 1,5 для дверной рамы 101.085 / 101.111	1	6,5	6,5		
	113.010	усилитель 36 / 27 / 1.5	1	6	6		
	113.011.2 113.011.3	усилитель 60 / 40 / 2 усилитель 60 / 40 / 3	1	6	6		
	113.012	усилитель 6 / 35 / 6 / 1,5 для 109.014 1/ 6 / 6	1	6	6		
	113.013	усилитель 50 / 10 / 1,5	1	6	6		
	113.013.3	стальная полоска, листовая сталь 50 / 10	1	6	6		
	113.015.3	усилитель 80 / 40 / 3	1	6	6		
	113.019	усилитель 30 / 20 / 1,5	1	6	6		

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




вид	арт. №	наименование	норма упаковки			цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	113.020	усилитель 30 / 10 / 1,5	1	6	6		
	113.025 113.025.2 113.025.3	усилитель 30 / 30 / 1,5 усилитель 30 / 30 / 2 усилитель 30 / 30 / 3	1	6	6		
	113.028	усилитель 40 / 10 / 1.5	1	6	6		
	113.046.2 113.046.3	усилитель 50 / 30 / 2 для усилитель 50 / 30 / 3 116.035	1 1	6 6	6 6		
	113.047 113.047.2 113.047.3	усилитель 50 / 20 / 1,5 усилитель 50 / 20 / 2 усилитель 50 / 20 / 3	1	6	6		
	113.049.2	усилитель для створки 103.198 / 103.219	1	6	6		
	113.056	усилитель для створки 105.371	1	6	6		
	113.060	усилитель 28 / 25,5 / 1,5 для 101.287/103.329	1	6	6		
	113.061	усилитель 112 мм для 116.012	1	6	6		
	113.061.1	усилитель 56 мм для 116.012	1	6	6		
	113.073	усилитель 38 / 15 / 1,5	1	6	6		
	113.091	усилитель 19 / 41,5 / 4 / 1,5 для 103.214	1	6	6		
	113.120.3	стальная полоска, листовая сталь 80 / 10	1	6	6		
	113.122.3	стальная полоска, листовая сталь 100 / 10	1	6	6		

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ








вид	арт. №	наименование	норма упаковки			цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	113.147.2	усилитель 42 / 39,2 / 39,2 / 2 для створки 103.198 / 103.219	1	6	6		
	113.149.2	усилитель 80 / 9,5 / 2	1	6	6		
	113.161	усилитель 50 / 25 / 3	1	6	6		
	113.181	усилитель 23,5 / 31,5 / 1,5 для 111.010	1	6	6		
	113.218.2	усилитель 34 / 34,5 / 2 для цветной балконной створки 103.196/103.216/103.227	1	6	6		
	113.207.5	усилитель 80 / 80 / 5	1	6	6		
	113.229	усилитель 34 / 28 / 1,5 для 103.213, 103.329	1	6	6		
	113.269	усилитель 44,8 / 19,7 / 1,5	1	6	6		
	113.270	усилитель 45 / 47,9 / 1,5	1	6	6		
	113.271 113.271.4	усилитель 38 / 30 / 1,5 усилитель 38 / 30 / 4	1 1	6 6	6 6		
	113.272	усилитель 38 / 20 / 1,5	1	6	6		
	113.276	усилитель 45,1 / 29,9 / 1,5	1	6	6		
	113.281.2	усилитель 40 / 40/ 2	1	6	6		
	113.283	усилитель для 116.055/116.056 ⌀48,3 / 2,5	1	6	6		

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Усилители, арт. № 113

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	113.286.5	усилитель отфрезерованный 45 / 65 / 3 длина 2,228м для 105.232/105.233/105.200/105.210	1	2,28	2,28		
	113.292	усилитель для белых створок 29,7 / 38,8 / 8,5 / 1,5	1	6	6		
	113.294	усилитель цветных створок 29,7 / 38,8 / 10 / 1,75	1	6	6		
	113.295	усилитель для створок нестандарт. Конструкций 29,7 / 38,8 / 22,9 / 1,5	1	6	6		
	113.302	специальный усилитель 38 / 30 / 1,5	1	6,5	6,5		
	113.303	усилитель 34 / 28,7 / 1,75 для 103.247	1	6	6		
	113.304	усилитель 45 / 55,7 / 1,5	1	1	6		
	113.306	усилитель 34,5 / 34 / 1,5 для белой створки 103.196 / 103.216 / 103.227	1	6	6		
	113.308	усилитель 34,8 / 42 / 1,5 для 103.218	1	6	6		
	113.310	усилитель 34,8 / 42 / 1,5 для 103.218	1	6	6		
	113.312	усилитель 34,5 / 12,5 / 23 / 1,5 для 111.200, 111.208	1	6	6		
	113.330	усилитель 10 / 73 / 1,5	1	6	6		
	113.347	усилитель 25 / 49 / 1,5	1	6	6		
	113.348	усилитель 25 / 70 / 1,5	1	6	6		
	113.368.2	усилитель 45 / 47,9 / 2	1	6	6		

Copyright by VEKA AG




Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 114

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	114.003	усилитель 100x58мм	2	6,5	13	■ □	7.23 7.49
	114.005	расширитель 250x58мм	1	6,5	6,5	■ ■	7.26
	114.006	расширитель 245x58мм	1	6,5	6,5	■ ■	7.26
	114.011	расширитель 45x58мм	4	6,5	26	■ ■	7.26
	114.012	расширитель 30x58мм	4	6,5	26	■ ■	7.26
	114.017	расширитель 100x58мм	2	6,5	13	■ ■	7.26
	114.018	оболочка внешнего усилителя, для 113.161 57x39 мм	2	6,5	13	□ □	7.25 7.50
	114.019	оболочка внешнего усилителя, для 113.011 67x56мм	2	6,5	13	□ □	7.25 7.50
	114.020	оболочка внешнего усилителя, для 113.015.3 87x59,5мм	2	6,5	13	□ □	7.25 7.50
	114.024	расширитель 15x58 мм	4	6,5	26	■ ■	7.26

Copyright by VEKA AG





Перечень артикулов

Дополнительные профили, арт. № 114

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны


вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	114.030	базовый профиль 114.031	4	6,5	26		7.24 7.49
	114.031	оболочка внешнего усилителя 100x58мм	4	6,5	26		7.24 7.49
	114.200	расширитель 15x70мм	4	6,5	26		7.67
	114.201	расширитель 30x70мм	4	6,5	26		7.67
	114.202	расширитель 45x70мм	4	6,5	26		7.67
	114.203	расширитель 100x70мм	2	6,5	13		7.67
	114.205	расширитель 250x70 мм	1	6,5	6,5		7.67
	114.206	расширитель 45x90 мм	1	6,5	6,5		7.82
	114.207	расширитель 100x90 мм	1	6,5	6,5		7.82
	114.208	расширитель 15x90 мм	1	6,5	6,5		7.82
	114.209	расширитель 30x90 мм	1	6,5	6,5		7.82

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Алюминиевые усилители, арт. № 115

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	115.003	алюминиевый усилитель 45 / 48,2 / 3,5 только для белых профилей	1	5,25	5,25		
	115.089	алюминиевый усилитель 38 / 40,5 / 2	1	5,25	5,25		
	115.090	алюминиевый усилитель ∅45 / 3 для 116.031	1	6	6		
	115.200	алюминиевый усилитель 45 / 65 / 3 только для белых профилей	1	6,5	6,5		

Copyright by VEKA AG


Перечень артикулов

Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	116.003	малый соединитель 20 / 58 мм	4	6,5	26	■ ■	7.15
	116.010	узкий соединитель 2,5x58мм	4	6,5	26	белая коричн.	7.14
	116.012	внешняя накладка для соединителя 113.061 / 113.063	2	6,5	13	■ □	7.15
	116.013	соединитель 28x58,5 мм	4	6,5	26	□ □	7.14
	116.014	угловой соединитель 90° 83x83мм	2	6,5	13	■ □	7.20
	116.015	угловой соединитель, 135°	2	6,5	13	■ □	7.20 7.55
	116.016	угловой соединитель, 120°	2	6,5	13	□ □	7.21 7.55
	116.017	угловой соединитель, 150°	2	6,5	13	□ □	7.21 7.55
	116.018.1 116.018.2	соединительный профиль соединительный профиль	2 2	6,5 6,5	13 13	□ □	2.2
	116.019	соединительный профиль 14,5x70мм	4	6,5	26	□ □	7.51
	116.020	закрывающая планка для углового соединителя 116.015 / 116.016 / 116.017	2	6,5	13	■ □	7.20
	116.022	маскирующий соединитель из алюминия, 36,5x32мм	1	6,5	6,5	белая ■ □	7.14
	116.028	внешняя накладка для стальной полосы, 25x28мм	4	6,5	26	■ □	7.16
	116.029	внешняя накладка для стальной полосы, 25x8мм	4	6,5	26	■ □	7.16

Copyright by VEKA AG



Перечень артикулов

Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	116.030	мини соединитель без выступа, 15x8мм	4	6,5	26	белая коричн.	7.14 7.51
	116.031	круглый соединитель (холодная труба)	1	6,5	6,5	□□	7.22
	116.033	закрывающая планка 29,5x30мм	2	6,5	13	□■	7.55
	116.035	горизонтальный соединитель 59 / 82 мм	2	6,5	13	□□	7.18
	116.044	соединитель 25 / 94 мм	2	6,5	13	■□	7.17
	116.052	горизонтальный соединитель 125x142мм	1	6,5	6,5	■■	7.19 7.52
	116.053	мини соединитель с выступом 14x35мм	4	6,5	26	□□	7.14 7.51
	116.055	круглый соединитель 80x70x57мм	1	6,5	6,5	■■	7.22
	116.056	присоединительный профиль 57x19,5мм для 116.055	1	6,5	6,5	■■	7.22
	116.057	присоединительный профиль для 116.031	1	6,5	6,5	□□	7.22
	116.200	угловой соединитель, 90° 77x77мм	2	6,5	13	□■	7.55
	116.201	соединитель малый 20x70мм	4	6,5	26	■■	7.51
	116.202	соединитель большой 85x103,5мм	2	6,5	13	■■	7.52
	116.205	соединительный профиль 20x69мм для 116.206	1	6,5	6,5	■□	7.56

Copyright by VEKA AG





Перечень артикулов

Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	116.206	круглый соединитель 80x70x66мм	1	6,5	6,5	■ ■	7.56
	116.207	соединитель 40x118мм	2	6,5	13	□ ■	7.51
	116.210	накладка на усилитель 8x45мм	4	6,5	26	■ □	7.53
	116.211	накладка на усилитель 40x45мм	4	6,5	26	■ □	7.53
	116.212	накладка на усилитель 42,4x76,1мм	4	6,5	26	■ □	7.54
	116.213	накладка на усилитель 20,5x22мм	1	6,5	6,5	белый	7.54
	116.214	угловой соединитель 90x90мм	1	6,5	6,5	■ ■	7.83
	116.215	присоединяющий профиль 48x92мм	1	6,5	6,5	■ □	7.82
	116.216	круглый соединитель 106x111мм	1	6,5	6,5	□ ■	7.82
	116.217	соединитель с уплотнением 17,5x20мм	1	6,5	6,5	■ □	7.14 7.51

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Соединители, арт. № 116

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	плёнка/ цвет	норма упаковки			стр.
				шт.	м / шт.	м / уп.	
	117.804	облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 303 / 10 мм	☐☐	2	5	10	7.43
	117.805	облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 464 / 35 мм	☐☐	2	5	10	7.45
	117.806	облицовочный профиль вспененный ПВХ, 230 / 11 / 35 мм	☐☐	2	5	10	7.45
	117.807	облицовочный профиль вспененный ПВХ, 464 / 9 мм	☐☐	2	5	10	7.43
	117.808	облицовочный профиль вспененный ПВХ, 230 / 9 мм	☐☐	2	5	10	7.43
	117.809	облицовочный профиль вспененный ПВХ, 150 / 10 мм	☐☐	2	5	10	7.43
	117.810	маскирующая планка, вспененный ПВХ, 20 / 15 мм	☐☐	20	5	100	7.44
	117.812	траверса, вспененный ПВХ 100 / 7 мм	☐☐	10	5	50	7.44
	117.813	траверса, вспененный ПВХ 80 / 7 мм	☐☐	10	5	50	7.44
	117.814	траверса, вспененный ПВХ 60 / 7 мм	☐☐	10	5	50	7.44
	117.815	траверса, вспененный ПВХ 40 / 7 мм	☐☐	10	5	50	7.44
	117.816	маскирующая планка, вспененный ПВХ, скругление с двух сторон 28 / 5 мм	☐☐	20	5	100	7.44
	117.818	облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны, 105 / 35 / 9 мм	☐☐	2	5	10	7.42
	117.819	облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны, 175 / 35 / 9 мм	☐☐	2	5	10	7.42
	117.820	облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны, 200 / 35 / 9 мм	☐☐	2	5	10	7.42
	117.821	облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны 260 / 35 / 9 мм	☐☐	2	5	10	7.42
	117.823	облицовочный профиль из вспененного ПВХ, окаймление с одной стороны 310 / 35 / 9 мм	☐☐	2	5	10	7.42

Copyright by VEKA AG


Перечень артикулов

Облицовочные профили, арт. № 117

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	плёнка/ цвет	норма упаковки			стр.
				шт.	м / шт.	м / уп.	
	117.824	облицовочный профиль вспененный ПВХ, 100 / 10 мм	☐☐	2	5	10	7.43
	117.825	траверса, вспененный ПВХ, со скосами с обеих сторон 30 / 6 мм	☐☐	20	5	100	7.43
	117.828	траверса, вспененный ПВХ 45 / 10 мм	☐☐	10	5	50	7.43
	117.829	облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 200 / 100 мм	☐☐	2	5	10	7.43
	117.831	соединительный профиль паз 18 мм	☐☐	5	5	25	7.46
	117.833	П-образный профиль, 45 / 21 мм паз 18 мм	☐☐	5	5	25	7.46
	117.834	Z-образный профиль 37 / 22 / 18 мм	☐☐	5	5	25	7.46
	117.835	выравнивающий профиль из двух частей	☐☐	5	5	25	7.46
	117.836	уголок из двух частей	☐☐	5	5	25	7.46
	117.857	закрывающая планка 18 / 18 мм	☐☐	20	5	100	7.44
	117.876	облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 230 / 35 / 10 мм	☐☐	2	5	10	7.42
	117.885	облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 250 / 30 / 20 мм	☐☐	2	5	10	7.45
	117.890	облицовочный профиль, вспененный ПВХ, 310 / 10,5 / 35 мм	☐☐	2	5	10	7.45
	117.964	заглушка для 117.805 / 117.806 / 117.876	☐☐	1	пакет	100 шт.	7.45

Copyright by VEKA AG





Перечень артикулов

Оконные принадлежности, арт. № 140

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны








вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	140.206	фальцевый вентиля-ционный клапан VEKA, универсальный	1	упак.	1	белый с черными и серыми уплотнен.	7.41
	140.315	щеточное уплотнение для 104.116	1		3,6	черный	7.3
	140.318	петля для входной двери Euroline, из 2-х частей				белый, Euras 15 (корич.)	7.2
	140.334/ 140.335	Набор фурнитуры **для входных дверей** Fliether AS 2300 тройной запор P 6/24/92/45 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 45 мм с ответными планками: - 2 шт. для цилиндрического засова - 1 шт. для защелки - ригеля с пазом под электрический замок Набор фурнитуры **для офисныхдверей** Fliether AS 2300 тройной запор P 16/35/92/8 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 35 мм с ответными планками: - 2 шт. для цилиндрического засова - 1 шт. для защелки - ригеля с пазом под электрический замок					-
	140.337/ 140.338	Набор фурнитуры **для офисныхдверей со штульпом** Fliether AS 2300,тройной запор P 16/35/92/8 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 35 мм серебряный RAL 9007 по DIN справа и слева с ответными планками с ответными частями из ПВХ: - 2 шт. для цилиндрического засова - 2 шт. для защелки - ригеля (1 шт. слева - 1 шт. справа) с заменой для электрич.замка -1 шт. для порога -1 шт. верхней поперечной рамы - 2 шт. для ригеля Набор фурнитуры **для входных дверей со штульпом** с 102.196-104.195/197 Fliether AS 2300, тройной запор F 6/24/92/45 плоская планка квадрат 8 мм, дорнмас 45 мм серебряный RAL 9007 по DIN справа и слева с ответными планками с ответными частями из ПВХ: - 2 шт. для цилиндрического засова - 2 шт. для защелки - ригеля (1 шт. слева - 1 шт. справа) с заменой для электрич.замка -1 шт. для порога -1 шт. верхней поперечной рамы - 2 шт. для ригеля					-
	140.734.4	SUNLINE ролик	1	упак.	10 шт.		5.2
	140.791.2 левый 140.791.3 правый	SUNLINE комплект: защелка с ответной частью	1	упак.	10 шт.		5.2

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Оконные принадлежности, арт. № 141

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ



вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	141.131 141.132	поворотный анкер 135мм поворотный анкер 162мм					7.47
	141.136	поворотный анкер с захватом 135мм					7.47
	141.137	специальный поворотный анкер 145мм					7.8
	141.138	специальный поворотный анкер 192мм					7.77
	141.311	соединительный набор стеклоделящих перекладин					7.78
	141.313	соединитель с изменяемым углом в наборе для 102.087, 102.103 - соединитель - поперечный штырь - винт с вн. Шестигранником - пружинные шайбы - шуруп M4x11	1	упак.			2.3
	141.314	набор для крепления перекла- дин под разными углами соединители перекладин 10 шт. поперечный штырь 10 шт. гроверная шайба 15 шт. стягивающий винт 10 шт. саморез 10 шт.	1	упак.			3.3 3.11 3.17
	141.400.7	соединительный уголок 83,5/83,5/20 мм					7.2 7.17
	141.410	монтажная пластина для соединителя с изменяемым углом					7.22
	141.434	монтажная пластина					7.52
	141.447	монтажная пластина (правая & левая)	1	упак.	2 шт.		7.54
	141.448	монтажная пластина, набор					7.56
	141.501.0	сварной соединитель углов для 113.011.3	1	упак.	8 шт.		7.2
	141.515	сварной соединитель углов для 113.049.2	1	упак.	8 шт.		2.6
	141.520	сварной соединитель углов для 113.286.3 / 115.200.3	1	упак.	8 шт.		3.16

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Перечень артикулов

Оконные принадлежности, арт. № 142,143

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ







вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	142.020 142.026 142.030 142.034 142.040 142.042	подкладка под стеклопакет 100x20мм 100x26мм 100x30мм 100x34мм 100x40мм 100x42мм 100x20мм				белый, синий, красный, желтый, зеленый, черный	7.48 7.81
	143.002	набор для косметического ремонта для цветных профилей					7.84
	143.003	шпаклевочный набор шпаклевка 200г, закрепитель 10г шпатель 1 шт.					7.84
	143.005	твердый воск “Plus”					7.84
	143.006	маскирующий лак для небольших деталей из ПВХ балончик 150мл					7.85
	143.007	карандаш VEKA Kantenfix					7.85
	143.010	клей Cosmofen Plus K 200 г					7.86
	143.011	жидкий клей для ПВХ банка 1 л					7.86
	143.013	монтажный баллончик 400 мл					7.86
	143.030	высоковязкий клей Cosmofen Plus высоковязкий, 200 г с пластиковым наконечником для нанесения					7.86
	143.031	уплотнительная масса Vekapren черная, тюбик 200 г					7.86
	143.040	моментальный клей 20 г					7.86
	143.046	теплоизолирующая вставка для 101.236, 101.237					4.1
	143.047 143.048 143.049	теплоизолирующая вставка 19.3x20.3, для 101.237 теплоизолирующая вставка 30.3x30.3, для 114.206/207 теплоизолирующая вставка 30.3x20.3, для 114.207					4.1 7.84
	143.062	водоотводная трубка прозрачная внешний 10мм / общая длина 11.5мм					7.41

Copyright by VEKA AG

Перечень артикулов

Оконные принадлежности, арт. № 146

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка/ цвет	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	146.003.1	ножницы для уплотнения для створки для уплотнения 112.253 (V -образный разрез в области углов)					-
	146.007	монтажный ключ для 141.515					2.6
	146.009	набор с защитным лаком для цветных профилей					7.85
	146.010.4	шаблон для 102.103, 102.084					2.3
	146.011.9	шаблон для крепления импоста 102.103, 102.084 под углами для соединения переклад. 141.313					2.3
	146.020.6						7.78
	146.020.0	шаблон для 102.237, 102.214, 102.238, 102.241, 102.200, 102.201, 102.202, 102.207, 102.208, 102.239,102.235					3.3 3.10 3.11
	146.030.7	шаблон для 102.242					4.1
	146.030.8	шаблон для 102.243					4.2
	146.110 146.111 146.112	полировочный состав Cosmofen тип 5 растворяющий Cosmofen тип 10 слегка растворяющий Cosmofen тип 20 антистатик	1 бутылка		1 л		7.86
	146.113	чистящие средства для цветных окон Cosmoklar Color	1 бутылка		0,5 л		7.86
	146.116 146.117	набор VEKA для ухода	1 набор 10 наборов в 1 коробке				7.86
	146.118 146.119 146.120	чистящее средство Vekanol	1 бутылка 1 бутылка 25 бутылок в 1 коробке		0,5 л 1 л		7.86
	146.121 146.122	средство для мытья стекол Vekanol SP средство для чистки ПВХ Vekanol F	1 флакон 1 флакон		150 мл 150 мл		7.86

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения



Перечень артикулов

Оконные принадлежности, арт. № 146

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид	арт. №	наименование	норма упаковки			плёнка	стр.
			шт.	м/шт.	м/упаковка		
	146.161	капитель 78/70/30 мм	1	1 упак.	1 шт.	☐☐	7.80
	146.162	капитель 120/65/32 мм	1	1 упак.	1 шт.	☐☐	7.80
	146.163	капитель 13/55/16 мм	1	1 упак.	10 шт.	☐☐	7.80
	146.164	капитель 132/57/26 мм	1	1 упак.	1 шт.	☐☐	7.80
	146.165	декоративная накладка 590/38/10 мм	1	1 упак.	4 шт.	☐☐	7.80
	146.166	декоративная накладка 800/38/10 мм	1	1 упак.	4 шт.	☐☐	7.80
	146.168	декоративная накладка 74x31 мм	4	6,5	26	■☐	7.80
	146.169	декоративная накладка 37x10.5 мм	4	6,5	26	■☐	7.80
	146.170	торцевая накладка для арт. № 146.168	1 пара	1 упак.	10 пар	белый коричн. охра	7.80
	146.172	капитель 84/45/24 мм	1	1 упак.	10 пар	☐☐	7.80
	146.173	капитель 14/41/17 мм	1	1 упак.	10 пар	☐☐	7.80
	146.174	капитель 90/41/17 мм	1	1 упак.	1 шт.	☐☐	7.80
	146.176	декоративная накладка 800/26/10 мм	1	1 упак.	4 шт.	☐☐	7.80
	146.177	декоративная накладка 26x10.5 мм	4	6,5	26	■☐	7.80

Copyright by VEKA AG


Обзор профильных систем

70-мм системы PROLINE / SOFTLINE/ TOPLINE / SWINGLINE


SOFTLINE

Обзор профилей
Рама


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
SOFTLINE




арт. № **101.207**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.019**




арт. № **101.208**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025**




арт. № **101.214**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.271**
усилитель арт. № **113.302**



арт. № **101.215**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025**




арт. № **101.285**
SOFTLINE XXL
усилитель арт. № **113.271**
усилитель арт. № **113.302**



арт. № **113.302**
усилитель 30x38
(для дверей)

PROLINE



арт. № **101.286**
усилитель арт. № **113.010**
усилитель арт. № **113.002**


назад

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


SOFTLINE

Обзор профилей
Рама

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
SOFTLINE





арт. № **101.218**
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон
усилитель арт. № **113.025**




арт. № **101.282**
усилитель арт. № **113.002**
усилитель арт. № **113.003**

арт. № **104.107**
защита рамы
от истирания
25x17,5мм
алюмин.
E6/EV1, Euras 15, белый







арт. № **111.280**
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон
усилитель арт. № **113.212**




арт. № **111.033**
зажим



арт. № **111.016**
уголок



арт. № **111.007**
уголок




арт. № **111.024**
уголок


назад

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Обзор профилей
Импост, створочная перекладина




арт. № **102.237**
створочная перекладина
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель ат. № **113.020**



арт. № **102.214**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.025**




арт. № **102.241**
усилитель арт. № **113.272**




арт. № **102.218**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.271**
усилитель арт. № **113.271.4**

Створочная перекладина	Соединитель с уплотнительной пластиной	Шаблон	Уплотнительная заглушка для горизонтального импоста	Соединитель для перекладин под разными углами
102.237	106.204.1	146.020.0		
102.218	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.255.0	146.030.3		
	106.255.2	146.030.2/.3		
102.214	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.257.0	146.030.3		
102.238	106.202.1	146.020.0	106.086	141.314
102.241	106.200.1	146.020.0		
	106.005	146.020.5	крепление через каналы	




арт. № **102.238**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.271**
усилитель арт. № **113.271.4**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения




арт. № **102.219**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны




Заглушка
арт. № **109.519**
Цвет: белый, черный, охра




арт. № **102.236**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.013**
усилитель арт. № **113.013.3**
(стальная полоска)




Заглушка
арт. № **109.524**
Цвет: белый, черный, охра




арт. № **102.215**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.013**
усилитель арт. № **113.013.3**
(стальная пластинка)



Заглушка
арт. № **109.520**
Цвет: белый, черный, охра



арт. № **102.246**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.028**




Заглушка из 2-х частей
арт. № **109.640.2**
наружная часть
Цвет:
черный, коричневый, охра,
серебристый, болотный

арт. № **109.508.3**
внутренняя часть
Цвет: белый


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Обзор профилей
Створка


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
SOFTLINE




арт. № **103.232**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.292** (белый)
усилитель арт. № **113.294** (цветной)




арт. № **103.228**
наружное открывание
пленка с двух сторон
усилитель арт. № **113.292** (белый)
усилитель арт. № **113.294** (цветной)
спец.усилитель арт. № **113.295**




арт. № **103.229**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.269**




арт. № **103.238**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.292** (белый)
усилитель арт. № **113.294** (цветной)
спец.усилитель арт. № **113.295**




арт. № **103.240**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.292** (белый)
усилитель арт. № **113.294** (цветной)
спец.усилитель арт. № **113.295**



арт. № **103.243**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.269**



арт. № **103.241**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.268.2**
усилитель арт. № **113.270**
алюмин. арт. № **115.003**




арт. №**103.242**
наружное открывание
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.268.2**
усилитель арт. № **113.270**
алюмин. арт. № **115.003**




усилитель
арт. № **113.292**
(для белых профилей)



усилитель
арт. № **113.294**
(для цветных профилей)




усилитель
арт. № **113.295**
(для нестандарт. конструкций)




усилитель
арт. № **113.368.2**
сварной соединитель
углов арт. № **141.531**
шуруповерт
арт. № **141.528**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения



арт. №**103.293**
усилитель арт. №**113.292/113.294**
заглушка арт. №**109.566** (16,5 мм)
заглушка арт. №**109.562** (18,5 мм)




арт. №**109.560**
упорная планка
заглушка
арт. №109.567




арт. №**103.303**
Softline XXL
усилитель арт. №**113.292**
усилитель арт. №**113.294**
усилитель арт. №**113.295**

PROLINE



арт. № **103.323**
усилитель арт. № **113.010**

Присоединительный профиль
и створка арт. № **103.232**




арт. № **103.206**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.271**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Обзор профилей
Створка


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
SOFTLINE



арт. №**105.232**
дверная створка
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.286.3**
алюмин.усилитель арт. №**115.200**



арт. №**105.233**
дверная створка
наружнего открывания
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.286.3**
алюмин.усилитель арт. №**115.200**



арт. №**113.286.5**
65x45x43 мм
2228 мм длина




арт. №**141.520**
для усилителя
арт. № 113.286.3
для алюмин.
усилителя
арт. № 115.200.3
(65x45x3)
Комплект из 8 шт.




алюминиевый
усилитель
арт. №**115.200**

Расширительный профиль



арт. №**105.130**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
импостной соединитель с
уплотнительной пластиной
(разрезать на две половины)
напр.арт.№116.200.1

Расширительный профиль контур TOPLINE




арт. №**105.202**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
уплотнитнение арт.№**112.253**
импостной соединитель с
уплотнительной пластиной
(разрезать на две половины)
напр.арт.№116.200.1

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


TOPLINE

Обзор профилей
Рама


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
TOPLINE




арт. №**101.204**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт.№ **113.025**




арт. № **101.200**
усилитель арт. № **113.025**




арт. №**101.205**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
усилитель арт. №**113.302**




арт. №**101.206**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
усилитель арт. №**113.302**



арт. № **113.302**
усилитель 30x38
(для дверей)




арт. №**101.203**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**



арт. №**101.202**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.025**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Обзор профилей
Рама




арт. №111.033
Пленка

арт. №**111.200**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.312**




арт. № 104.200
верхняя часть порожка
алюминиевый
Цвет: E6/EV1, Euras 15




арт. №**103.206**
расширительный профиль
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**

Переходной профиль




арт. №**102.232**
переходной профиль
усилитель арт. №**113.271**
усилитель арт. №**113.271.4**
использовать только в
комбинации с импостом арт.№102.200




арт. №**102.229**
усилитель арт. №**113.025**


Переходной профиль




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения




арт. №**101.230**
усилитель арт. №**113.271/113.330/113.342**




арт. №**101.231**
усилитель арт. №**113.025/113.330/113.342**




арт. №**101.232**
усилитель арт. №**113.025/113.330/113.342**



Импост, переходной профиль



арт. №**102.230**
импост
усилитель арт. №**113.025/113.329/113.329.2/113.343.2**




арт. №**102.231**
переходной профиль
усилитель арт. №**113.331/113.343.2**

створочная перекладина	соединитель с уплотнительной пластиной	шаблон	уплотнительная заглушка для горизонтального импоста
102.230	106.200.1	146.020.0	106.086


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Обзор профилей
Импост, створочная перекладина


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ TOPLINE




арт. №**102.208**
створочная перекладина
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.020**




арт. №**102.209**
створочная перекладина
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.020**




арт. №**102.201**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.272**




арт. №**102.200**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
усилитель арт. №**113.271.4**



арт. №**102.239**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.272**




арт. №**102.202**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
усилитель арт. №**113.271.4**




арт. №**102.207**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.272**

створочная перекладина	соединитель с уплотнительной пластиной	шаблон	уплотнительная заглушка для горизонтального импоста	соединитель для перекладин под разными углами
102.200	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.255.0	146.030.3		
	106.255.2	146.030.2/ .3		
102.201	106.201.1	146.020.0	106.087	
102.202	106.202.1	146.020.0	106.086 (2x)	141.314
102.207	106.203.1	146.020.0	106.087 (2x)	
102.208	106.204.1	146.020.0		
102.209	106.204.1	146.020.0		
102.239	106.200.1	146.020.0		
	106.005	146.020.5		


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения




арт. № **102.219**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны




Заглушка
арт. № **109.519**
Цвет: белый, черный, охра




арт. № **102.236**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.013**
усилитель арт. № **113.013.3**
(стальная полоска)



Заглушка
арт. № **109.524**
Цвет: белый, черный, охра



арт. № **102.215**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.013**
усилитель арт. № **113.013.3**
(стальная пластинка)




Заглушка
арт. № **109.520**
Цвет: белый, черный, охра

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Обзор профилей
Штульп

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
TOPLINE

Наружная часть
для арт. № 102.204
арт. № 102.224




арт. № **102.203**
штульп,
наружняя часть
пленка
заглушка арт. № **109.433**
уплотнитель арт. № **112.253** /2x




арт. №**109.433**
заглушка
Цвет: белый, коричневый, охра

Внутренняя часть
для промежуточного привода




арт. № **102.224**
штульп, внутренняя часть
Цвет: белый
заглушка арт. № **109.502**
уплотнение арт. № **112.253**




арт. № **109.502**
заглушка
Цвет: белый


Внутренняя часть
для карданного привода



арт. № **102.204**
штульп, внутренняя часть
пленка
заглушка арт. № **109.434**
уплотнитель арт. № **112.253** /2x



арт. № **109.434**
Заглушка
Цвет: белый, коричневый, охра



арт. № **109.252.2**
нащельник внутренний
с клейкой лентой
цвет: белый, коричневый,
карамель




арт. № **112.250**
уплотнение для
заглушки
для арт. № 109.434
для арт. № 109.502
Цвет: АРТК черный,
серебристо-серый

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


TOPLINE

Обзор профилей
Створка


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ TOPLINE




арт. №**103.201**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.269**




арт. № **103.200**
усилитель арт. № **113.292**



арт. №**103.239**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.292**
усилитель арт. №**113.294**
усилитель арт. №**113.295**



арт. №**103.212**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.292**
усилитель арт. №**113.294**
усилитель арт. №**113.295**




арт. №**103.205**
наружное открывание
пленка с двух сторон
усилитель арт. №**113.276**




усилитель
арт. № **113.292**
(для белых профилей)




усилитель
арт. № **113.294**
(для цветных профилей)




усилитель
арт. № **113.295**
(для нестандарт. конструкций)



арт. №**103.202**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.270**
алюмин.усилитель арт.№**115.003**
(только для белых профилей)




арт. №**103.203**
наружное открывание
пленка с двух сторон
усилитель арт. №**113.270**
алюмин.усилитель арт.№**115.003**
(только для белых профилей)




алюмин. усилитель
(только для белых профилей)
арт. № **115.003**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения



расширительный профиль для
103.200/103.212/103.232


арт. №**103.206**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**




переходной профиль

арт. №**102.232**
усилитель арт. №**113.271**
усилитель арт. №**113.271.4**


переходной профиль






арт. №**102.229**
усилитель арт. №**113.025**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения




арт. №**105.200**
дверная створка
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.286.3**
алюмин.усилитель арт.№**115.200**



арт. №**105.210**
дверная створка
наружное открывание
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.286.3**
алюмин.усилитель арт.№**115.200**



арт. №**113.286.5**
65x45x43 мм
2228 мм длина




арт. №**141.520**
для усилителя
арт. № 113.286.3
для алюмин.
усилителя
арт. № 115.200.3
(65x45x3)
Комплект из 8 **шт.**




алюминиевый
усилитель
арт. №**115.200**

Расширительный профиль




арт. №**105.201**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
импостной соединитель с
уплотнительной пластиной
(разрезать на две половины)
напр.арт.№116.200.1


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения




арт. №**101.233**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.025**




арт. №**101.235**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.025**






арт. №**102.235**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.271**
усилитель арт. №**113.271.4**

соединитель импоста
арт. № **106.200.1**




створочная перекладина	соединитель с уплотнительной пластиной	шаблон	уплотнительная заглушка для горизонтального импоста	соединитель для перекладин под разными углами
102.235	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.255.0	146.030.3		
	106.255.2	146.030.2/.3		


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения




арт. № **102.219**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны




Заглушка
арт. № **109.519**
Цвет: белый, черный, охра




арт. № **102.236**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.013**
усилитель арт. № **113.013.3**
(стальная полоска)



Заглушка
арт. № **109.524**
Цвет: белый, черный, охра




арт. № **102.215**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. № **113.013**
усилитель арт. № **113.013.3**
(стальная пластинка)




Заглушка
арт. № **109.520**
Цвет: белый, черный, охра


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения



арт. №**103.272**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.269**



арт. №**103.235**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.292**
усилитель арт. №**113.294**
усилитель арт. №**113.295**




арт. №**103.236**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.292**
усилитель арт. №**113.294**
усилитель арт. №**113.295**




усилитель
арт. № **113.292**
(для белых профилей)




усилитель
арт. № **113.294**
(для цветных профилей)



усилитель
арт. № **113.295**
(для нестандарт. конструкций)



арт. №**103.273**
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны
усилитель арт. №**113.270**
алюм.усилитель арт. №**115.003**



алюмин. усилитель
(только для белых профилей)
арт. № **115.003**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Обзор профильных систем


Уплотнения
Штапики

УПЛОТНЕНИЯ


Обзор

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




Фальцевое уплотнение



Среднее уплотнение



Устанавливаемые в ручную








112.253 **a/e**		**Под стеклопакет / под раму** зазор 3,5мм, APTK черный, серый, карамель	TOPLINE SOFTLINE SWINGLINE ALPHALINE 90
112.258 **a/e**		**Наружное притворное / под стеклопакет вспененное, альтернатива 112.253** зазор 3,5мм, APTK черный, серый	TOPLINE SOFTLINE SWINGLINE ALPHALINE 90
112.001 **a/e**		**Под стеклопакет / под раму** рама / створка, зазор 2,5мм, APTK черный, серый,	TOPLINE plus
112.030 **a/c/e**		**Под стеклопакет / под раму** зазор 3,5мм, APTK черный	Алюминиевые накладки
112.053 **a**		**Под стеклопакет** зазор 5,5мм, APTK черный, серый	Все

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

УПЛОТНЕНИЯ

Обзор

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

112.050 **b**		**Уплотнение в штапик** зазор 3-5мм, APTK черный, серый, карамель	Штапики
112.261 **b**		**Уплотнение в штапик** с 104.209, APTK серый	Штапики
112.269 **b**		**Уплотнение в штапик** При глухом остеклении 1-1,5мм, APTK черный и серый	TOPLINE plus
112.254 **c**		**Уплотнение притворное створочное** зазор 4,5мм, APTK черный и серый	TOPLINE SOFTLINE SWINGLINE ALPHALINE 90 TOPLINE plus
112.268 **c**		**Наружное притворное створочное вспененное, альтернатива 112.254** зазор 4,5мм, APTK серый,	TOPLINE SOFTLINE SWINGLINE ALPHALINE 90 TOPLINE plus
112.336 **d**		**Среднее уплотнение створочное** зазор 4,5 мм, APTK черный и серый	ALPHALINE 90
112.331 **e/c**		**Дверное уплотнение** Альтернатива 112.353, для рамы и створки зазор 3,5 - 6,5мм APTK черный и серый	ДВЕРИ 70-мм

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

ШТАПИКИ


Для профилей с монтажной шириной 70мм

штапики с установленным на заводе уплотнением заказываются следующим образом (пример):

арт. №**107.200.4** (цвет серый)


арт. №**107.200.0** (цвет черный, для проф. с пленкой)

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ




арт. №**107.208**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	40	41	42
alphaline	48	49	50




арт. №**107.228**
контур SWINGLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	40
alphaline	48




арт. №**107.225**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	38	39	40
alphaline	46	47	48




арт. №**107.204**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	35	36	37




арт. №**107.220**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	35	36	37
alphaline	43	44	45




арт. №**107.218**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	36
alphaline	44




арт. №**107.203**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	32	33	34
alphaline	40	41	42




арт. № **107.217**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла
proline/ softline/ topline/ swingline	32




арт. №**107.238**
контур SWINGLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	32




арт. №**107.237**
контур SWINGLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	30




арт. №**107.202**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	29	30	31
alphaline	37	38	39




арт. № **107.236**
контур SWINGLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	28




арт. №**107.215**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	28
alphaline	36




арт. №**107.201**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	26	27	28
alphaline	34	35	36




арт. №**107.224**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	26
alphaline	34




арт. №**107.210**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	23	24	25
alphaline	31	32	33




арт. №**107.211**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	23	24	25




арт. №**107.200**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	23	24	25




арт. №**107.214**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	24
alphaline	32




арт. №**107.244**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	24
alphaline	32




арт. № **107.235**
контур SWINGLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	24




арт. №**107.226**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	24
alphaline	32




арт. №**107.207**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	20	21	22
alphaline	28	29	30




арт. №**107.206**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	17	18	19
alphaline	25	26	27




арт. №**107.212**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла
softline/ topline/ swingline	16
alphaline	24



арт. №**107.205**
контур TOPLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	14	15	16



арт. №**107.223**
контур SOFTLINE

профиль	толщ. стекла		
softline/ topline/ swingline	6	7	8
alphaline	14	15	16

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


ШТАПИКИ

Обзор
Для профилей с монтажной шириной 58мм


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ



уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3.5 мм
арт. № **112.253**
АРТК черный, серый и карамель




штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм




штапик
арт. № **107.528**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	30	31	32
фальцевый планка арт.№ 109.332	53	54	55




штапик
арт. № **107.517**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	27	28	29
фальцевый планка арт.№ 109.332	50	51	52




штапик
арт. № **107.571**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	26	27	28
фальцевый планка арт.№ 109.332	49	50	51




штапик
арт. № **107.582**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	23	24	25
фальцевый планка арт.№ 109.332	46	47	48




штапик
арт. № **107.570**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	21	22	23
фальцевый планка арт.№ 109.332	44	45	46




штапик
арт. № **107.591**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	18	19	20
фальцевый планка арт.№ 109.332	41	42	43




штапик
арт. № **107.567**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	16	17	18
фальцевый планка арт.№ 109.332	39	40	41




штапик
арт. № **107.583**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	13	14	15
фальцевый планка арт.№ 109.332	36	37	38




штапик
арт. № **107.213**
толщина стеклопакета
24+24,5 мм



штапик
арт. № **107.592**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	8	9	10
фальцевый планка арт.№ 109.332	31	32	33



штапик
арт. № **107.569**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	6	7	8
фальцевый планка арт.№ 109.332	29	30	31




штапик
арт. № **107.130**


профиль	толщина стекла
створка/рама	4



уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3.5 мм
арт. № **112.253**
АРТК черный, серый и карамель




штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм




штапик
арт. № **107.594**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	26	27	28
фальцевый планка арт.№ 109.332	49	50	51



штапик
арт. № **107.595**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	23	24	25
фальцевый планка арт.№ 109.332	46	47	48



штапик
арт. № **107.555**

профиль	толщина стекла		
створка/рама	13	14	15
фальцевый планка арт.№ 109.332	36	37	38

штапик без уплотнения



штапик
арт. № **107.0xx**



уплотнение
для штапика
зазор 3-5 мм
арт. № **112.050**
АРТК черный, серый и карамель

штапик с установленным
на заводе уплотнением
(АРТК черный, серый и карамель)




штапик
арт. № **107.5xx**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Системы с фальцевым уплотнением

Глухое остекление




Остекление створки




1. фальцевый вкладыш
2. штапик
3. подкладка под стеклопакет

Система со средним уплотнением

Глухое остекление



Остекление створки



1. фальцевый вкладыш
2. штапик
3. подкладка под стеклопакет
4. вставка


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

ОСТЕКЛЕНИЕ

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

	Профиль	Артикул	Цвет	Система
1		**109.201**	Красный	Системы с фальцевым уплотнением Системы со средним уплотнением ⇒ Остекление створки
		109.202	Белый	Системы с фальцевым уплотнением Системы со средним уплотнением ⇒ Остекление створки
		**109.596**	Красный	ALPHALINE 90 ⇒ Глухое остекление
2		**107.xxx**	Описаниештапиков см.в разделе ШТАПИКИ	


142.xxx



подкладки под стеклопакет		100 мм			
толщина / цвет	100 мм/ 20 мм	100 мм/ 26 мм	100 мм/ 30 мм	100 мм/ 34 мм	100 мм/ 42 мм
1мм / белый	142.020.1	142.026.1	142.030.1	142.034.1	142.042.1
2мм / синий	142.020.2	142.026.2	142.030.2	142.034.2	142.042.2
3мм / красный	142.020.3	142.026.3	142.030.3	142.034.3	142.042.3
4мм / желтый	142.020.4	142.026.4	142.030.4	142.034.4	142.042.4
5мм / зеленый	142.020.5	142.026.5	142.030.5	142.034.5	142.042.5
6мм / черный	142.020.6	142.026.6	142.030.6	142.034.6	142.042.6
	система 58 мм	**для системы**	**70 мм и 58 мм**		

4		**109.592**	Цветное исполнение по запросу	ALPHALINE 90 ⇒ Глухое остекление


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения




① 104.209
Алюмин.уголок для дополнительного крепления стеклопакета
Цвет: алюм.красный
Уплотнение 112.261
APTK серый
SOFTLINE
TOPLINE
SWINGLINE

Штапик с коэкструдированным уплотнением

107.236 107.215




Нижняя ножка уплотнения удаляется




Штапик со вставленным уплотнением

107.201



112.261 уплотнение для штапика с одной ножкой



Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Обзор профильных систем


Дополнительные профили

7


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




внешний усилитель 28x58мм
арт.№ **109.082**
усилитель арт.№ 113.047
Ix=1,41см4, Iy=6,21см4




внешний усилитель 48x68мм
арт.№ **109.081**
усилитель арт.№ 113.011.2
Ix=10,23см4, Iy=19,31см4
усилитель арт.№ 113.011.3
Ix=14,32см4, Iy=27,39см4




внешний усилитель 58x100мм
арт.№ **114.003**
усилитель арт.№ 113.015.3
Ix=18,50см4, Iy=55,50см4



внешний усилитель 46x46мм
арт.№ **109.195**
алюмин.усилитель арт.№ 115.089
Iy=7,40см4



внешний усилитель
64x74мм
арт.№ **114.031**
усилитель арт.№113.011.2
Ix=10,23см4, Iy=19,31см4
усилитель арт.№113.011.3
Ix=14,32см4, Iy=27,39см4




базовый профиль 60 мм
арт.№ **114.030**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ



внешний усилитель
арт.№ **114.018**
усилитель 50x25x3.0
арт.№ 113.161.3
Ix=3.99см4 ; Iy=12.55см4



внешний усилитель
арт.№ **114.019**
усилитель 60x40x2.0
арт.№ 113.011.2
Ix=10.23см4 ; Iy=19.31см4
усилитель 60x40x3.0
арт.№ 113.011.3
Ix=14.32см4 ; Iy=27.39см4



внешний усилитель
арт.№ **114.020**
усилитель 80x40x3,0
арт.№ 113.015.3
Ix=18,50см4 ; Iy=55,50см4


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили


Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ


соединитель
арт.№**116.053**
Цвет: белый




соединитель мини
арт.№**116.030**
Цвет: белый, коричневый




соединитель с
уплотнением
арт.№**116.217**




Соединитель
только
вертикальный




соединитель
арт.№ **116.201**
усилитель арт.№ 113.013
Ix=0,28см4; Iy= 4,36см4
лист.усилитель 113.013.3
Ix= 0,42см4; Iy= 10,42см4





соединительный
профиль 14,5x70мм
арт.№**116.019**
(с коэкструдированным
уплотнением)

соединитель вертикальный
арт.№ **116.207**
усилитель арт.№ 113.149.2
Ix=0,46см4; Iy=20,93см4
лист.усилитель арт.№ 113.120.3
Ix=0,67см4; Iy=42,67см4




дистанционная вставка
арт.№ **109.451**
материал: полиамид

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ





соединитель 85мм
арт.№ **116.202**
усилитель арт.№ 113.011
Ix=10,23см4; Iy= 19,31см4
усилитель арт.№ 113.011.3
Ix=14,23см4; Iy=27,39см4



дистанционная вставка
арт.№ **109.451**
материал: полиамид

монтажная пластина
арт.№ **141.434**





Соединитель только горизонтальный

соединитель горизонтальный
арт.№ **116.052**
усилитель арт.№ 113.207.5
Ix=141см4, Iy=141см4


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили


Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ


Соединитель только вертикальный




соединитель малый,
8x45мм
арт.№ **116.210**




заполняющий профиль
для вертикальной плоскости
арт.№ **116.213**




соединитель большой,
40x45мм
арт.№ **116.211**




дистанционная вставка
арт.№ **109.571**
материал: полиамид



усилитель
арт.№ **113.347**



усилитель
арт.№ **113.348**




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ

Соединитель только горизонтальный





соединитель малый
8x45мм
арт.№ **116.210**

соединитель горизонтальный арт.№**116.212**



соединитель большой 40x45мм
арт.№ **116.211**





монтажная пластина
141.447
2 шт. (правая & левая)


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили


Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ

Соединитель только вертикальный




угловой соединитель 90°
арт.№ **116.200**
усилитель арт.№ 113.281.2
Ix=7,20см4, Iy=7,20см4
монтажный набор арт.№ 141.448.1



угловой соединитель 120°
арт.№ **116.016**
усилитель арт.№ 113.028
Ix=0,23см4, Iy=2,38см4



закрывающая планка
арт.№ **116.033**



угловой соединитель 135°
арт. № **116.015**
усилитель арт.№ 113.028
Ix=0,23см4, Iy=2,38см4




угловой соединитель 150°
арт.№ **116.017**
усилитель арт.№ 113.028
Ix=0,23см4, Iy=2,38см4

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




круглый соединитель
с изменяемым углом
арт.№ **116.206**
усилитель арт.№ 113.283.3
толщина стенки 2.5мм
Ix=9,78см4
монтажный набор арт.№ 141.448.1




соединительный профиль
арт.№ **116.205**
уплотнитель арт.№ 112.253



* одноцветная пленка = спец.цвет
угол 90° - 170°






монтажная пластина
набор арт.№ **141.448.1**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Круглый соединитель арт.№ 116.205 / 206
Вычитаемые размеры, внутренняя часть

70 мм СИСТЕМЫ



M.1:2




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Круглый соединитель арт.№ 116.205 / 206
Вычитаемые размеры, наружная часть

70 мм СИСТЕМЫ



M.1:2




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили


Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ



скругляющий профиль 20мм
для 10мм плиты
арт.№ **108.077**







скругляющий профиль 20мм
для 10мм плиты
арт.№ **108.082**
усилитель арт.№ 113.013
Ix=0,28см4; Iy=4,36см4
листовая сталь арт.№ 113.013.3
Ix=0,42см4; Iy=10,42см4

алюминиевый соединительный профиль
арт.№ **104.165**

скругляющий профиль
арт.№ **108.100**




профиль с пазом
арт.№ **109.254**




скругляющий профиль
арт.№ **108.020**


профиль с упором
арт.№ **108.041**



профиль с пазом
арт.№ **109.286**



профиль с пазом
арт.№ **109.327**




профиль с пазом
арт.№ **109.342**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




защита от истирания
арт.№ **104.107**
Цвет: E6/EV1,
Euras 15, белый
контур Softline



защита от истирания
арт.№ **104.277**
Цвет: E6/EV1
контур Softline




защита от истирания
арт.№ **104.421**
Цвет: алюминиевый, белый, черный



защита от истирания
арт.№ **104.276**
Цвет: E6/EV1
контур Topline




защита от истирания
арт.№ **104.040**
Цвет: алюм. красный,
E6/EV1, Euras 15



защита от истирания
арт.№ **104.289**
Цвет: E6/EV1
контур Swingline



ЭПДМ уплотнительная пленка
арт.№ **143.025**
черный / ширина 250мм / толщина 0,75мм
с односторонней клейкой лентой




шуруп 2,9x13мм, цвет серебро
цилиндрическая головка / DIN 7981
141.007.013.00

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




расширительный профиль
для балконной двери арт.№ **109.445**
усилитель арт.№ **113.025**
специальная анкерная пластина
арт.№ **141.137**




подставочный профиль
арт.№ **110.111**



расширительный профиль
для балконной двери
арт.№ **109.437**
усилитель арт.№ **113.025** (2x)
специальная анкерная пластина
арт.№ **141.137**





расширительный профиль
для балконной двери
арт.№ **109.569**
усилитель арт.№ **113.025 / 113.020**
специальная анкерная пластина
арт.№ **141.137**

ЭПДМ уплотнительная пленка
арт.№ 112.028
черная / ширина 250мм / толщина 1,0мм
с отставной частью для крепления


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ

порог
арт.№**104.427**
Цвет:
EV1/ светло-серый
EV1/черный







арт.№**106.330**
уплотнение
для 104.428




слезник
арт.№**104.425**
Цвет: Ev1





вставка порога
арт.№**104.428**
для входной двери
Цвет: светло-серый,
черный

вставка порога
арт.№**104.428.1**
для поворотно-откидной двери
Цвет: светло-серый,
черный



соединитель
порога
арт.№**104.427**
с уплотн.пластиной
(для 1-ств. двери,без
фрезерования рамы)




арт.№**106.326**
наружная часть
для 106.325,
контур Softline




арт.№**106.327**
наружная часть
для 106.325,
контур Topline




арт.№**106.328**
наружная часть
для 106.325,
контур Swingline




арт.№**106.329**
уплотнительная пластина
для 106.326/327/328







соединитель
порога
(ПВХ)
арт.№**106.320**
с уплот.пластиной
арт.№**106.323**
Цвет: светло-серый



соединитель порога
(цинк.сплав)
арт.№**106.321**
Цвет: серебристый




для 1-ств.2-ств.
двери с фрезеро-
ванием рамы




расширитель
(для обычной и дверной створки)
арт.№**104.449**
Цвет: светло-серый, черный

слезник с щеточным
уплотнением
(для створки)
арт.№**104.424**
Цвет: Ev1
заглушка **109.648**
щеточное
уплотнение **112.165**





арт.№**109.648**




расширитель (для рамы)
арт.№**104.429**
Цвет: светло-серый,
черный

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили

Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ




арт. № **104.235**
порог
Цвет: ПВХ серый




вставка порога арт.№**104.236**
для поворотно-откидной двери
Цвет: светло-серый, черный


Профиль для присоединения балконной двери




арт. № **109.445**
усилитель **113.025** (на выбор)



арт. № **114.011**
расширитель
усилитель арт. № **113.025**



профиль для уплотнения из ПВХ арт. № **104.128**
Цвет: черный / с клеящей лентой / с отверстиями
уплотнитель
арт. № **112.026**



арт. № **109.569**
усилитель
арт. № **113.025**
(на выбор)
усилитель
арт. № **113.020**



алюмин. слезник
арт. № **104.201**
Цвет: алюмин. с белым / коричневым покрытием




арт. № **104.237**
цвета: EV1, алюмин. с белым / коричневым напылением



арт. № **112.165**
щеточный уплотнитель
черный


арт. № **109.437**
усилитель арт.№ **113.025**
(на выбор)



уплотнительная заглушка

держатель для порога

уплотнительная прокладка



Набор соединителей в комплекте
арт. № **106.080**
арт. № **106.077.1** с держателем порога и уплотнительной прокладкой,
цвет: голубой запассивированный
арт. № **106.079** с уплотнительными заглушками

арт. № **104.235**
отфрезеровано по контуру

арт. № **104.236**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

назад


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




подставочный профиль
арт.№ **110.058**
специальная анкерная пластина
арт.№ **141.137**




подставочный профиль
арт.№ **110.011**
Специальная анкерная пластина
арт.№ **141.138**




подставочный профиль
арт.№ **110.061**
для 18мм подоконника
специальная анкерная пластина
арт.№ **141.138**




подставочный профиль
арт.№ **110.071**
специальная
анкерная пластина
арт.№ **141.137**




подставочный профиль
арт.№ **110.069**
специальная
анкерная пластина
арт.№ **141.137**




подставочный
профиль
арт.№ **110.070**




подставочный
профиль
арт. № **110.077**



подставочный профиль
арт.№ **110.068**



подставочный профиль
арт.№ **110.067**




подставочный профиль
арт.№ **110.066**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




подставочный профиль
арт.№ **110.012**




подставочный профиль
арт.№ **110.045**
Заглушка
арт.№ **109.427**
Цвет: белый, черный







подставочный профиль
арт.№ **110.079**



подставочный профиль
арт.№ **110.078**



адаптер профиль
арт.№ **109.514**
регенерат




Возможно применение подставочных профилей системы EUROLINE

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили


Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ




слив 140мм
арт.№ **110.027**
заглушка арт.№ 109.118
заполняющий профиль
арт.№ **112.340**





слив155мм
арт.№ **110.110**
заглушка арт.№ **109.136**




слив 180мм
арт.№ **110.112**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




расширитель 15мм
арт.№ **114.200/028**




расширитель 30мм
арт.№ **114.201**
усилитель арт.№ **113.073**



расширитель 250мм
арт.№ **114.205**
усилитель арт.№ **113.271**
усилитель арт.№ **113.271.4**



расширитель 45мм
арт.№ **114.202**
усилитель арт.№ **113.271**
усилитель арт.№ **113.271.4**




расширитель 100мм
арт.№ **114.203**
усилитель арт.№ **113.271**
усилитель арт.№ **113.271.4**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




облицовочный уголок
арт.№ **109.002**




облицовочный уголок
арт.№ **109.001**




облицовочный уголок
арт.№ **109.134**




облицовочный уголок
арт.№ **109.013**




облицовочный уголок
арт.№ **109.049**




облицовочный уголок
арт.№ **111.016**



алюмин.планка
арт.№ **109.080**
для 111.007 / 016 / 024
цвет: алюмин.красный,
Euras 15 (коричневый
элоксированный)



облицовочный уголок
арт.№ **111.007**




облицовочный уголок
арт.№ **111.024**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ



облицовочный профиль
арт.№ **109.188**
клипсовое соединение




облицовочный профиль
арт.№ **109.187**
клипсовое соединение



облицовочный профиль
185мм
арт.№ **109.186**

облицовочный профиль
250мм
арт.№ **109.446**




ПВХ - уголок
для 109.187/ 188
Цвет: белый
арт.№ **109.189**




облицовочный
однокамерный профиль
арт.№ **111.003**


облицовочный
однокамерный профиль
арт.№ **109.070**



облицовочный
однокамерный профиль
арт.№ **111.032**



облицовочный
однокамерный профиль
арт.№ **111.031**




уголок
для 111.031/111.032
Цвет: белый
арт.№ **109.473**
для плеча 50мм
арт.№ **109.477**
для плеча 70 / 156мм

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




полоса150мм
арт.№ **109.054**



полоса 50мм
арт.№ **109.052**




полоса 30мм
арт.№ **109.050**




облицовочный однокамерный профиль 80мм
109.046


Только со стороны помещения!




маскирующий профиль 20мм
арт.№ **109.438.3**
с резинкой, белый
с клеящейся лентой, 10х1мм, черный




маскирующий профиль 20мм
арт.№ **109.442.3**
с клеящейся лентой 10х1мм, черный




маскирующий профиль 30мм
арт.№ **109.439.3**
с резинкой, белый
с клеящейся лентой 19х1мм, черный




маскирующий профиль 50мм
арт.№ **109.443.3**
с клеящейся лентой 19х1мм, черный



маскирующий профиль 50мм
арт.№ **109.440.3**
с резинкой, белый
с клеящейся лентой 19х1мм, черный



маскирующий профиль 70мм
арт.№ **109.444.3**
с клеящейся лентой 19х1мм, черный




маскирующий профиль 70мм
арт.№ **109.441.3**
с резинкой, белый
с клеящейся лентой 19х1мм, черный

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




рамный профиль
арт.№ **109.582**




планка
арт.№ **109.583**







Сечение A



альтернатива



альтернатива




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




филенка
арт.№ **109.599**
усилитель арт.№ **270.013**




вагонка
арт.№ **109.361**





профиль для откосов
арт.№ **109.210**
клеммниппель арт.№ **108.016**

присоединительный
к стене профиль
арт.№ **109.185**
верхняя часть
арт.№ **109.184**
нижняя часть
Цвет: белый




присоединительный профиль
под штукатурку
арт.№ **109.480**
приемный профиль
арт.№ **109.481**
вставка

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




профиль
арт.№ **109.558**




профиль
арт.№ **109.097**




профиль
арт.№ **109.099**




упорная планка
арт.№ **109.570**




упорная планка
арт.№ **109.345**
заглушка арт.№ **109.353**
Цвет: белый







только со стороны помещения
маскирующий профиль
арт.№ **109.166.2**
с черной клеящейся лентой




траверса
арт.№ **109.014**




присоединительный
профиль арт.№ **109.071**
клипсовое соединение на раму




облицовочный профиль
арт.№ **109.402**
клипсовое соединение на раму,
только с внутренней стороны




облицовочный профиль
арт.№ **109.231**
клипсовое соединение на раму



алюм.соединительный
профиль арт.№ **104.228**
клипсовое соединение на раму



заполняющий профиль
арт.№ **109.343**




коробка
арт.№ **109.356**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




облицовочный профиль
арт.№ **109.178**
клеммниппель арт.№ 108.016




облицовочный профиль
арт.№ **109.208**
клеммниппель арт.№ 108.016




декоративная накладка
арт.№ **109.428**
клеммниппель арт.№ **108.016**
заглушка арт.№ **109.479**, белый




уголок 46мм
арт.№ **109.406**
для 10мм пластины




облицовочный профиль
арт.№ **109.484**
заглушка арт.№ **109.485**
Цвет: белый, коричневый
клеммниппель арт.№ **108.016**




облицовочный профиль
арт.№ **109.104**
клеммниппель арт.№ **108.016**




маскирующий профиль
арт.№ **109.020**
клеммниппель арт.№ **108.016**



присоединительный профиль
арт.№ **109.072**
клеммниппель арт.№ **108.016**



присоединительный профиль
арт.№ **109.073**
клеммниппель арт.№ **108.016**




облицовочная планка
арт.№ **109.419**
клеммниппель арт.№ **108.016**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ



защитная планка
арт.№ **109.122**
заглушка арт.№ **109.141**
Цвет: белый
клеммниппель арт.№ **108.016**



защитная планка
арт.№ **109.249**
клеммниппель арт.№ **108.016**




защитная планка
арт.№ **109.030**
заглушка арт.№ 109.140
Цвет: белый, коричневый
клеммниппель арт.№ **108.016**




клеммниппель арт.№**108.016**




алюм.направляющая
арт.№ **108.063**




защитная планка
арт.№ **109.346**
заглушка арт.№ **109.363**
Цвет: белый, коричневый,
охра, черный
клеммниппель арт.№ **108.016**




защитная планка
арт.№ **109.347**
заглушка арт.№ **109.364**
Цвет: белый, коричневый,
охра, черный
клеммниппель арт.№ **108.016**




облицовочный профиль
арт.№ **109.205**
заглушка арт.№ **109.513**
Цвет: белый
клеммниппель арт.№ **108.016**




защитная планка
арт.№ **109.112**
заглушка арт.№ **109.139**
Цвет: белый



защитная планка
арт.№ **109.095**
заглушка арт.№ **109.138**
Цвет: белый



облицовочный профиль
арт.№ **109.499**
заглушка арт.№ **109.500**
Цвет: белый
клеммниппель арт.№ 108.016




Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




заполняющий профиль
арт.№ **109.043**
Цвет: белый, коричневый




заполняющий профиль
арт.№ **109.045**
для фурнитурного паза
Цвет: белый, коричневый




алюм.уголок
(для противовзломного окна)
арт.№ **104.209**
Цвет: алюм.красный
уплотнение арт.№ **112.261**
APTK серый




маскирующий профиль
арт.№ **109.495**






набегающая подкладка
арт. № **109.203**
цвет белый






колпачок VEKA
арт. №**143.051**
цвет: белый, коричневый
для отверстия ∅10мм





водоотводная трубка
арт. №**143.062**
прозрачная
внешний ∅10мм /
общая длина 11.5мм



колпачок VEKA
арт. №**109.076**
цвет: белый, коричневый, охра,
нестанд. цвета по запросу
для канавки 5x30мм и 6x30мм

фальцевый вентиля-
ционный клапан
VEKA, универсальный
арт. №**140.206.000.100**
цвет белый
с черными и серыми
уплотнениями





уплотнит. лента ЭПДМ
арт. №**143.025**
цвет черный
ширина 250мм
толщина 0.75мм
с одной
клейкой стороной


назад

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ



поворотный анкер
арт. №**141.138** 192 мм



поворотный анкер с захватом
для 110.053/110.054/рамы
арт. №**141.137** 145 мм

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили


Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ

Набор арт.№109.458

состоит из:


104.109 несущий профиль из алимин.	6,50м
109.043 заполняющий профиль	6,50м
109.456 наружная часть из ПВХ	6,50м
109.457 внутренняя часть из ПВХ	6,50м
112.050 уплотнитель внутренний	13,00м
112.253 уплотнитель наружный	13,00м




Соединительный набор стеклоделящих перекладин арт.№ 141.311

состоит из:


106.033 соединитель	10 шт.
112.170 уплотнит.прокладка	10 шт.
141.007.008 шурупы 4,0х 8мм	40 шт.
141.007.025 шурупы 4,2х25мм	40 шт.




соединитель
арт.№ **106.033**




шуруп
4,0 x 8мм
арт.№ **141.007.008**



уплотнит.прокладка
арт.№ **112.170**



шаблон
арт.№ **146.020.6**




наружная часть
арт.№ **109.456**

несущий профиль
из алюминия
арт.№ **104.109**

внутр.часть
арт.№ **109.457**

подкладка под стеклопакет
арт.№ **142.030.2**
100x30x2мм
Цвет: голубой



шуруп
4,2 x 25мм
с самонарезающей
головкой
арт.№ **141.007.025**



заполняющий профиль
арт.№ **109.043**


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили


Виды профилей

70 мм СИСТЕМЫ

Горизонтально




декоративная перекладина 25мм
109.590.2
с клеящейся лентой



декоративная перекладина 40мм
109.591.2
с клеящейся лентой




декоративная перекладина 25мм
109.505.2
с клеящейся лентой




декоративная перекладина 40мм
109.504.2
с клеящейся лентой


Вертикально



декоративная перекладина 25мм
109.587.2
с клеящейся лентой



декоративная перекладина 40мм
109.588.2
с клеящейся лентой




декоративная перекладина 55мм
109.589.2
с клеящейся лентой

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения


Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




декоративная накладка 26мм
146.177
(без торцевой заглушки)



декоративная накладка 37мм
146.169
(без торцевой заглушки)




декоративная накладка **146.168**
торцевая заглушка 146.170




торцевая заглушка
146.170
Цвет: белый, коричневый, охра




Капитель
41/16/14mm
146.173
Цвет: белый




Капитель
41/16/90мм
146.174
Цвет: белый




Капитель
46/23/84мм
146.172
Цвет: белый




декоративная накладка
25/8/800мм
146.176
Цвет: белый




Капитель
55/16/13мм
146.163
Цвет: белый




Капитель
57/26/132мм
146.164
Цвет: белый



Капитель
65/32/120мм
146.162
Цвет: белый



Капитель
70/38/78мм
146.161
Цвет: белый



декоративная накладка
38/10/590мм
146.165
Цвет: белый


декоративная накладка
38/10/800мм
146.166
Цвет: белый

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Дополнительные профили

Виды профилей


70 мм СИСТЕМЫ




гильза для SL
арт. № **141.124.2**
никелированная латунь

колпачок
арт. № **141.124.4**
цвет: белый, коричневый


шпилька M6
арт. № **141.120**
оцинкованная сталь / 1 м



заглушка ∅ 10 мм
арт. № **141.154**
цвет: белый



заглушка ∅ 13 мм
арт. № **141.155**
цвет: белый



подкладка под стеклопакет 100 мм						
толщина / цвет	100 мм / 20 мм	100 мм / 26 мм	100 мм / 30 мм	100 мм / 34 мм	100 мм / 40 мм	100 мм / 42мм
1 мм / белый	142.020.1	142.026.1	142.030.1	142.034.1	142.040.1	142.042.1
2 мм / синий	142.020.2	142.026.2	142.030.2	142.034.2	142.040.2	142.042.2
3 мм / красный	142.020.3	142.026.3	142.030.3	142.034.3	142.040.3	142.042.3
4 мм / желтый	142.020.4	142.026.4	142.030.4	142.034.4	142.040.4	142.042.4
5 мм / зеленый	142.020.5	142.026.5	142.030.5	142.034.5	142.040.5	142.042.5
6 мм / черный	142.020.6	142.026.6	142.030.6	142.034.6	142.040.6	142.042.6

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

шпаклевочный набор
арт. № **143.003**

143.003.000 100 белый (не применяется для цветных профилей)

в набор входят:	шпаклевка	тюбик 200 г
	закрепитель	10 г
	шпатель	1 шт.

набор для косметического ремонта для цветных профилей
арт. № **143.002**

в набор входят:

паяльник с плоским паяльным наконечником	1 шт.
цикля для лака	1 шт.
трикотажные салфетки DIN A5	10 шт.
растворитель NC	100 мл
кисточка из меха рыжей куницы, № 2	1 шт.
защитный лак для пленки	200 мл
набор губок	2 шт.
посуда для смешивания	2 шт.
акриловый лак в баллончике	150 мл
полировальный войлок 10 x 6 см	3 шт.
карандаш Kantenfix	1 шт.
запасные твердые наконечники	20 шт.
твердый воск “Plus”	
бесцветный светлый	1 шт.
бесцветный желтый	1 шт.
белый RAL 9010	1 шт.

твердый воск “Plus”
арт. № **143.005**

143.005.000 200	коричневый
143.005.000 300	махагон
143.005.000 400	рустикальный дуб
143.005.000 500	болотный дуб
143.005.000 600	светлый дуб
143.005.000 700	охра
143.005.108 705	желтый
143.005.137 905	кремовый
143.005.211 508	орегон III
143.005.217 800	золотой дуб
143.005.217 807	орех
143.005.300 305	рубиновый
143.005.300 505	бордовый
143.005.305 405	алый
143.005.306 904	горная сосна
143.005.308 105	пурпурный
143.005.315 200	светлая пихта
143.005.500 705	бриллиантово-синий
143.005.501 305	кобальт
143.005.515 005	вороново крыло
143.005.600 405	зелено-голубой
143.005.600 505	болотная зелень
143.005.611 005	изумрудный
143.005.612 505	темно-зеленый
143.005.701 605	темно-серый
143.005.703 805	агатово-серый
143.005.715 505	серебристо-серый
143.005.851 805	темно-коричневый
143.005.901 600	белый RAL 9016
143.005.901 800	папирус
143.005.492 400	винчестер
143.005.492 370	сиена ноче
143.005.492 330	сиена россо

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

маскирующий лак для небольших деталей из ПВХ

арт. № **143.006** баллончик 150 мл

143.006.000 200	коричневый
143.006.000 300	махагон
143.006.000 400	рустикальный дуб
143.006.000 500	болотный дуб
143.006.000 600	светлый дуб
143.005.000 700	охра
143.006.108 705	желтый
143.006.137 905	кремовый
143.006.211 508	орегон III
143.006.217 800	золотой дуб
143.006.217 807	орех
143.006.300 305	рубиновый
143.006.300 505	бордовый
143.006.305 405	алый
143.006.306 904	горная сосна
143.006.308 105	пурпурный
143.006.315 200	светлая пихта
143.006.500 705	бриллиантово-синий
143.006.501 305	кобальт
143.006.515 005	вороново крыло
143.006.600 405	зелено-голубой
143.006.600 505	болотная зелень
143.006.611 005	изумрудный
143.006.612 505	темно-зеленый
143.006.701 205	базальт
143.006.701 605	темно-серый
143.006.703 805	агатово-серый
143.006.715 505	серебристо-серый
143.006.851 805	темно-коричневый
143.006.901 800	папирус
143.006.492 400	винчестер
143.006.492 370	сиена ноче
143.006.492 330	сиена росо

средство для чистки ПВХ Vekanol F

арт. № **146.122** 1 флакон 150 мл

применяется для чистки профилей с пленочным покрытием
перед обработкой карандашом Kantenfix.

карандаш VEKA Kantenfix

арт. № **143.007**

143.007.000 200	коричневый
143.007.000 300	махагон
143.007.000 400	рустикальный дуб
143.007.000 500	болотный дуб
143007.000 600	светлый дуб
143.007.000 700	пихта (подходит для 3 цветов: пихта, золотой дуб, винчестер)
143.007.108 705	желтый
143.007.137 905	кремовый
143.007.211 508	орегон III
143.007.217 807	орех
143.007.300 305	рубиновый
143.007.300 505	бордовый
143.007.305 405	алый
143.007.306 904	горная сосна
143.007.308 105	пурпурный
143.007.315 200	светлая пихта
143.007.500 705	бриллиантово-синий
143.007.515 005	вороново крыло
143.007.600 405	зелено-голубой
143.007.600 505	болотная зелень
143.007.611 005	изумрудный
143.007.612 505	темно-зеленый
143.007.701 205	базальт
143.007.701 605	темно-серый
143.007.703 805	агатово-серый
143.007.715 505	серебристо-серый
143.007.851 805	темно-коричневый
143.007.901 800	папирус
143.007.915 205	белый
143.007.492 370	сиена ноче
143.007.492 330	сиена росо



набор с защитным лаком для цветных профилей


арт. № **146.009**

в набор входят:
защитный лак в стеклянном флаконе 50 мл
губка 1 набор

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ



высоковязкий клей Cosmofen Plus
арт. № **143.030**
высоковязкий, 200 г
с пластиковым наконечником для нанесения

клей Cosmofen Plus K
арт. № **143.010**
200 г

монтажный баллончик
арт. № **143.013**
400 мл

тефлоновая пленка
для нагревательных элементов
арт. № **146.150**



моментальный клей
арт. № **143.040**
20 г

жидкий клей для ПВХ
арт. № **143.011**
банка 1 л

уплотнительная масса Vekapren
арт. № **143.031**
черная, тюбик 200 г

чистящие средства

набор VEKA для ухода за профилями
арт. № **146.117**
10 наборов в 1 коробке
в набор входят: чистящее средство Vekanol, консервант, средство по уходу за уплотнениями, специальная смазка, масло в пульвезаторе

набор VEKA для ухода
арт. № **146.116**
1 набор

чистящие средства для белых окон

чистящее средство Vekanol
арт. № **146.120**
25 бутылок в 1 коробке

чистящее средство Vekanol
арт. № **146.119**
1 бутылка - 1 л

чистящее средство Vekanol
арт. № **146.118**
1 бутылка - 0,5 л

чистящие средства для цветных окон

Cosmoklar Color
арт. № **146.113**
1 бутылка - 0,5 л

чистящее средство Cosmofen тип 20
антистатик
арт. № **146.112**
1 бутылка - 1 л

чистящее средство Cosmofen тип 10
слегка растворяющий
арт. № **146.111**
1 бутылка - 1 л

полировочный состав Cosmofen тип 5
растворяющий
арт. № **146.110**
1 бутылка - 1 л


средство для чистки ПВХ Vekanol F
арт. № **146.122**
1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности сцепления дополнительных профилей перед нанесением клея, герметика или при использовании клейкой ленты, для чистки профилей с пленочным покрытием перед обработкой карандашом Kantenfix

средство для мытья стекол Vekanol SP
арт. № **146.121**
1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности стекла перед установкой самоклеящихся перекладин или перекладин, наклеивающихся при помощи силикона


Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

шурупы KS для крепления фурнитуры, для крестовой насадки Philips № 2


с желтым хромированием / белые




∅ 4.3 x 16 арт. № **141.001.0160**




∅ 4.3 x 20 арт. № **141.001.0200**




∅ 4.3 x 25 арт. № **141.001.0250 / 0251**




∅ 4.3 x 30 арт. № **141.001.0300 / 0301**




∅ 4.3 x 35 арт. № **141.001.0350 / 0351**




∅ 4.3 x 40 арт. № **141.001.0400 / 0401**



∅ 4.3 x 45 арт. № **141.001.0450 / 0451**




∅ 4.3 x 55 арт. № **141.001.0550**



∅ 4.3 x 65 арт. № **141.001.0650**

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ




∅ 4.3 x 38 арт. № **141.011.0380**


предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

саморезы с метрической резьбой для крепления усилителей и фурнитуры оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2



M 4 x 11 арт. № **141.003.0110**



M 4 x 13 арт. № **141.003.0130**



M 4 x 16 арт. № **141.003.0160**



M 4 x 19 арт. № **141.003.0190**



M 4 x 22 арт. № **141.003.0220**



M 4 x 25 арт. № **141.003.0250**



M 4 x 32 арт. № **141.003.0320**


предварительное сверление не требуется / применяется: - для крепления усилителей
- для крепления фурнитуры через 2 стенки ПВХ к усилителю



∅ 4.8 x 21 арт. № **141.011.0210**

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления колодки SL MD + TL MD в усилитель


саморезы для крепления усилителей оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2




∅ 3.9 x 13 арт. № **141.006.0130**




∅ 3.9 x 16 арт. № **141.006.0160**




∅ 3.9 x 19 арт. № **141.006.0190**




∅ 3.9 x 22 арт. № **141.006.0220**




∅ 3.9 x 25 арт. № **141.006.0250**



∅ 3.9 x 32 арт. № **141.006.0320**



∅ 3.9 x 38 арт. № **141.006.0400**




∅ 3.9 x 45 арт. № **141.006.0450**

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Принадлежности

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

шуруп с полупотайной головкой для внешнего усилителя 114.018 - 020 для крестовой насадки Philips № 2




∅ 4.8 x 90 арт. № **141.005.0900**

∅ 4.8 x 100 арт. № **141.005.1000**

∅ 4.8 x 120 арт. № **141.005.1200**

∅ 4.8 x 130 арт. № **141.005.1300**

соединительные шурупы оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2



∅ 4.8 x 65 арт. № **141.004.0650**


∅ 4.8 x 80 арт. № **141.004.0800**

∅ 4.8 x 95 арт. № **141.004.0950**

∅ 4.8 x 130 арт. № **141.004.1300**

предварительное сверление не требуется / применяется для присоединения профилей с усилителями

маскирующий колпачок для связующих шурупов



арт. № **141.004.0010** белый

арт. № **141.004.0020** коричневый

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Обзор профильных систем

Таблица цветов

Плёночные покрытия VEKA

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Стандартные цвета

Предлагаемая Вам карта цветов не является исчерпывающей. По Вашему желанию специалисты VEKA могут изготовить для Вас покрытие абсолютно любого цвета, имеющего номер в цветовой шкале RAL. Пять самых востребованных цветов - **золотой дуб, болотный дуб, орех, светлый дуб и махагон** - относятся к группе стандартных цветов VEKA Rus. То есть сроки поставок этих профилей на Ваши склады или производства такие же, как и у обычных профилей белого цвета. Профили, ламинируемые в “Спеццвет №1”, поставляются сроком от двух недель (со склада в Москве) и от трех недель (со склада в Новосибирске). Пленки относящиеся к “Спеццвету №2” поставляются по заказу - срок поставки от четырех до шести недель.

Внимание!

Приводимые ниже цвета поставляются не для всех систем VEKA. В актуальном действующем прейскуранте фирмы VEKA указан стандартный поставляемый ассортимент цветов. Технический отдел фирмы VEKA всегда готов проконсультировать Вас относительно выбора цвета.

Цветные профили могут поставляться как с односторонней, так и с двухсторонней ламинацией.

Данные термины означают:

Односторонняя ламинация - ламинирующая пленка наносится на профиль с одной стороны, а именно со стороны улицы. По специальному запросу односторонняя ламинация может быть выполнена со стороны помещения.

Двусторонняя ламинация - ламинирующая пленка наносится на профиль с двух сторон, то есть как со стороны улицы, так и со стороны помещения.

Возможность поставки артикулов в цветном исполнении указана в Перечне артикулов настоящего каталога.



Rus **2065.021** махагон[1]



Rus **2052.089** болотный дуб[1]



Rus **2178.007** орех[1]



Rus **2178.001** золотой дуб[2]



Rus **3118.076** светлый дуб[2]

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

AI - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№1

- спеццвет№2

назад

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Плёночные покрытия VEKA

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Нестандартные цвета

Пластиковые окна VEKA с пленочным покрытием под дерево создают оптимальную возможность для оформления фасада с учетом особенностей архитектуры и ландшафта. Благодаря специальной технологии, которая применяется фирмами-производителями VEKA и RENOLIT, цвет и структура имеют всегда равномерный вид. Кроме того, пластиковые окна VEKA с покрытием под дерево не подвержены отрицательному воздействию погоды и окружающей среды и не требуют особого ухода.

Внимание!

**Профили поставляются с уже нанесенной на белую поверхность цветной пленкой.
В связи с планированием производства поставка профилей нестандартных цветов занимает больше времени. Профили могут быть покрыты пленкой с одной стороны или с обеих сторон, что следует учитывать при заказе.
Технический отдел фирмы VEKA всегда готов проконсультировать Вас относительно выбора цвета.**



8875.05 коричневый[1]



2115.008 орегон III[2]



3156.003 рустикальный дуб[1]



3069.041 горная сосна[2]



Al **49240** винчестер[2]



3152.009 светлая пихта[2]



Al **49237** сиена ноче[1]



3069.037 пихта[2]



Al **49233** сиена россо[1]



8518.05 темно-коричневый[1]

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

- спеццвет№1

Al - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№2

назад

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Плёночные покрытия VEKA


СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Нестандартные цвета

Яркие, красочные фасады стали отличительной чертой архитектуры нашего времени. Современная цветовая гамма VEKA открывает широкие возможности для интересных решений.
Благодаря специальной технологии, которая применяется фирмами-производителями VEKA и RENOLIT, цвета имеют всегда равномерный вид.
Кроме того, поверхности с пленочным покрытием не подвержены отрицательному воздействию погоды и окружающей среды и не требуют особого ухода.

Внимание!

**Профили поставляются с уже нанесенной на белую поверхность цветной пленкой.
В связи с планированием производства поставка профилей нестандартных цветов занимает больше времени. Профили могут быть покрыты пленкой с одной стороны или с обеих сторон, что следует учитывать при заказе. Технический отдел фирмы VEKA всегда готов проконсультировать Вас относительно выбора цвета.**



9152.05 белая пленка

1379.05 кремовый
(как тон RAL 9001)

7251.05 светло-серый
(как тон RAL 7035)



7155.05 серебристо-серый
(как тон RAL 7001)



7016.05 темно-серый
(как тон RAL 7016)



9018.05 папирус
(как тон RAL 9018)



7038.05 агатово-серый
(как тон RAL 7038)



1701.205 базальт
(как тон RAL 1712)

1715.505 серебристо-серый гладкий
(как тон RAL 7001)

49124 серебристо-серый матовый
(как тон RAL 7001)



1701.605 темно-серый гладкий
(как тон RAL 7016)

49122 темно-серый матовый
(как тон RAL 7016)

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

- спеццвет№1

Al - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№2

назад

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Нестандартные цвета



3054.05 алый
(как тон RAL 3000)



3081.05 пурпурный
(как тон RAL 3004)



3003.05 рубиновый
(как тон RAL 3003)



3005.05 бордовый
(как тон RAL 3005)



5007.05 бриллиантово-синий
(как тон RAL 5007)



5013.05 кобальт
(как тон RAL 5013)



5150.05 вороново крыло
(как тон RAL 5011)



6110.05 изумрудный
(как тон RAL 6001)



6005.05 болотная зелень
(как тон RAL 6005)

1087.05 желтый
(как тон RAL 1018)



6125.05 темно-зеленый
(как тон RAL 6009)



1087.05 темно-зеленый матовый
(как тон RAL 1018)

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

AI - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№1

- спеццвет№2

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения

Плёночные покрытия VEKA

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Нестандартные цвета



3005.602 лазурит металлик



1293.002 кварц металлик



3008.801 медь металлик



3007.615 асфальт металлик

3007.614 серебро металлик



1293.001 светлая платина металлик



3001.701 пирит металлик



1293.010 темная платина металлик

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Rus - стандартные цвета VEKA Rus

- спеццвет№1

Al - стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№2

Copyright by VEKA AG Информация предоставлена по состоянию на 10.11.2010 Возможны технические изменения